



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE RAKOVICA

Službeno glasilo Općine Rakovica

Broj: 10 Godina izdavanja: VI Godina: 2019.	Rakovica, 20. prosinca 2019. godine	Uredništvo: Općina Rakovica, Rakovica 6, Rakovica, tel. 047 784 102, 047 784 078 List izlazi po potrebi
--	--	--

S A D R Ź A J**I AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA**

1. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu.....	3
2. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini.....	3
3. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu.....	3
4. Program o izmjeni Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2019. godini.....	4
5. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.....	4
6. Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2019. godini.....	4
7. Program o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2019. godinu.....	5
8. Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu.....	5
9. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica.....	6
10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.....	6
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 05. veljače 2014. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (pročišćeni tekst) od dana 05. veljače 2014. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 4/14 - godina izdavanja I).....	6
12. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 27. svibnja 2015. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 27. svibnja 2015. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/15 - godina izdavanja II).....	7
13. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 7. ožujka 2017. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 7. ožujka 2017. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/17 - godina izdavanja III).....	7
14. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica.....	8
15. Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst).....	9
16. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.....	13
17. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja.....	15
18. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.....	19
19. Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst).....	20
20. Urbanistički plan uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja (pročišćeni tekst).....	80
21. Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine.....	106
22. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu.....	110

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM**o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu****Članak 1.**

(1) U članku 4. Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) u tabelarnom prikazu pod točkom 1. GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST, u podstavku 1.2, u koloni Iznos i način financiranja-plaćanja, riječi "60.000,00 kn" zamjenjuju se riječima "72.000,00 kn".

(2) U tabelarnom prikazu pod točkom 2. MUZEJSKA DJELATNOST, u koloni Iznos i način financiranja-plaćanja, riječi "1.645.180,00 kn" zamjenjuju se riječima "463.080,00 kn".

(3) Pod kolonom SVEUKUPNO iznos iz "1.730.180,00 kn" mijenja se u iznos od "560.080,00 kn".

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-01/18-01/06

URBROJ: 2133/16-19-7

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 68/18), te članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće

Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

**PROGRAM
o izmjenama Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa u
2019. godini**

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V i - 6/19 godina izdavanja VI) mijenja se i glasi:

"(1) U Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu na poziciji P 026 planiran je prihod od šumskog doprinosa u ukupnom iznosu od 123.000,00 kuna.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se:

- na poziciji R330 za financiranje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u iznosu od 120.000,00 kuna

- na poziciji R331-5 za financiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.000,00 kuna."

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 321-01/18-01/01

URBROJ: 2133/16-19-7

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 13017) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

**ODLUKU
o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za
stanovanje za 2019. godinu**

Članak 1.

U članku 4. Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) brojka "3.000,00" zamjenjuje se brojkom "0,00".

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 550-01/18-01/03

URBROJ: 2133/16-19-7

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA I POBOLJŠANJA INFRASTRUKTURNO NEDOVOLJNO OPREMLJENIH I/ILI NEOPREMLJENIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA U 2019. GODINI

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) brojka "R318" zamjenjuje se brojkom "R319", a brojka "10.000,00" zamjenjuje se brojkom "20.000,00".

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 363-01/18-01/11

URBROJ: 2133/16-19-4

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) brojka "180,00" zamjenjuje se brojkom "80,00".

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-01/18-01/05

URBROJ: 2133/16-19-4

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18), te članka 23. Statuta Općine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

države na području općine Rakovica u 2019. godini**Članak 1.**

(1) U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) brojka "175.000,00" zamjenjuje se brojkom "160.000,00".

(2) U stavku 2. brojka "80.000,00" zamjenjuje se brojkom "10.000,00".

Članak 2.

(1) U članku 3. točki 1. brojka "175.000,00" zamjenjuje se brojkom "160.000,00".

(2) U točki 2. brojka "80.000,00" zamjenjuje se brojkom "10.000,00".

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 320-01/18-01/24
URBROJ: 2133/16-19-4
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi ("Narodne novine", broj 52/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

**PROGRAM
o izmjenama Programa utroška turističke
pristojbe za 2019. godinu**

Članak 1.

Naslov akta "Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu" ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V) mijenja se i glasi:

"Program utroška turističke pristojbe za 2019. godinu".

Članak 2.

U članku 1. riječ "boravišne" zamjenjuje se riječju "turističke".

Članak 3.

(1) U članku 2. riječ "boravišne" zamjenjuje se riječju "turističke", a brojka "270.000,00" zamjenjuje se brojkom "298.000,00".

(2) U točki 3. brojka "170.000,00" zamjenjuje se brojkom "198.000,00".

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 334-01/18-01/04
URBROJ: 2133/16-19-4
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 13017 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

**PROGRAM
o izmjenama Socijalnog programa općine
Rakovica za 2019. godinu**

Članak 1.

(1) U članku 10. Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 - godina izdavanja V i broj 2/19 i 6/19 - ispravak - godina izdavanja VI), pod točkom 01. brojka "40.000,00" zamjenjuje se brojkom "48.000,00".

(2) Pod "UKUPNO" brojka "135.000,00" zamjenjuje se brojkom "143.000,00".

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 550-01/18-01/02
URBROJ: 2133/16-19-6
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 123/17), članka 23. i članka 33. stavka 2. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica

Članak 1.

U članku 2. Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine Rakovica" broj 2/15 - godina izdavanja II i 1/19 - godina izdavanja VI) brojka "400,00" zamjenjuje se brojkom "600,00".

Članak 2.

U članku 3. brojka "200,00" zamjenjuje se brojkom "300,00".

Članak 3.

U članku 4. brojka "400,00" zamjenjuje se brojkom "600,00", a brojka "200,00" zamjenjuje se brojkom "300,00".

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 40201/15-01/01
URBROJ: 2133/16-19-5
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća

Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

Članak 1.

Odobrava se isplata sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o. za izvođenje radova sanacije cjevovoda u naselju Brajdić Selo, u iznosu od **221.879,25 kuna.**

Članak 2.

Općinski načelnik izvršit će isplatu sredstava kapitalne pomoći na osnovu zahtjeva Spelekom d.o.o..

Članak 3.

Isplata će se izvršiti iz sredstva Proračuna, Program 4008 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, Kapitalni projekt K100002 Osiguranje pitke vode, Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za vodovode.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 400-01/19-01/29
URBROJ: 2133/16-19-6
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 23. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 -

ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V) i članka 40. stavka 1. Poslovnika Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 10/18 - godina izdavanja IV), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 05. veljače 2014. godine i Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (pročišćeni tekst) od dana 05. veljače 2014. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 4/14 - godina izdavanja I).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-07/19-01/04

URBROJ: 2133/16-19-3

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 23. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V) i članka 40. stavka 1. Poslovnika Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 10/18 - godina izdavanja IV), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 27. svibnja 2015. godine i Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 27. svibnja 2015. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/15 - godina izdavanja II).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-07/19-01/04

URBROJ: 2133/16-19-6

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 23. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V) i članka 40. stavka 1. Poslovnika Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 10/18 - godina izdavanja IV), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 7. ožujka 2017. godine i Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 7. ožujka 2017. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/17 - godina izdavanja III).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-07/19-01/04

URBROJ: 2133/16-19-9

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s odredbama članka 240. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 23. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V) i članka 40. stavka 1. Poslovnika Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 01/18 - ispravak i 01/18 - pročišćeni tekst - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
OPĆINE RAKOVICA

Članak 1.

Članak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 15/04, KLASA: 351-01/04-01/01, URBROJ: 2133/16-04-2 od dana 30. siječnja 2004. godine; dalje u tekstu: Odluka) i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (KLASA: 351-01/04-01/01, URBROJ: 2133/16-04-3 od dana 23. lipnja 2004. godine) mijenja se i glasi:

"(1) Naziv Javne ustanove je: Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Ustanova).

(2) Skraćeni naziv Ustanove je: Javna ustanova Baraćeve špilje.

(3) Sjedište Ustanove je u Novoj Kršlji, Nova Kršlja 47/a."

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)."

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"(1) Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, odnosno predsjednika i 4 (četiri) člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava općinski načelnik Općine Rakovica.

(4) Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.

(5) Predsjednik i član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan.

(6) Način donošenja odluka, način rada, te druga pitanja u svezi s ustrojstvom i djelokrugom Upravnog vijeća uređuje se Statutom Ustanove i Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Ustanove.

(7) Upravno vijeće:

- donosi Statut Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- donosi Plan upravljanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
- donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja, uz suglasnost općinskog načelnika, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva i prati njegovo izvršavanje,
- donosi Godišnji financijski plan Ustanove i godišnji obračun,
- raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,
- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,

- donosi Pravilnik o radu i plaćama Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,
- odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 200.000,00 kuna samostalno, a za veće vrijednosti uz suglasnost općinskog načelnika,
- donosi ostale opće i pojedinačne akte utvrđene Statutom i zakonom,
- imenuje stalne ili povremene stručne suradnike,
- analizira rad Ustanove te predlaže provođenje mjera u cilju razvoja djelatnosti,
- daje ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za rad djelatnosti.

(8) Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove.

(9) Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu i općinskom načelniku izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu."

Članak 4.

(1) U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci."

(2) Stavak 7. mijenja se i glasi:

"Općinsko vijeće može odrediti vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove."

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci."

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ravnatelj može samostalno raspolagati imovinom Ustanove pojedinačne vrijednosti do

70.000,00 kn, te odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost do 70.000,00 kn."

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-07/19-01/04

URBROJ: 2133/16-19-12

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 23. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V) i članka 40. stavka 1. Poslovnika Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 10/18 - godina izdavanja IV), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE BARAČEVE ŠPILJE - ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA (potpuni tekst)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom osniva se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica.

(2) Osnivač Ustanove je Općina Rakovica.

(3) Vlasnik Ustanove je Osnivač.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

(1) Naziv Javne ustanove je: Javna ustanova Baračeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Ustanova).

(2) Skraćeni naziv Ustanove je: Javna ustanova Baračeve špilje.

(3) Sjedište Ustanove je u Novoj Kršlji, Nova Kršlja 47/a.

DJELATNOST**Članak 3.**

(1) Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

(2) Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene ovim aktom i Statutom Ustanove, koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ali ne radi stjecanja dobiti.

(3) Druge djelatnosti odnose se na turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, a mogu se obavljati uz lokalitete koji uz zaštitu imaju i turistički karakter.

(4) Prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, iste su označene oznakama: 71.40.1, 74.4, 92.13, 92.62.2, 92.72.0, te ostale neoznačene djelatnosti, kako slijedi;

- kupnja i prodaja roba
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- priprema hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i dr. oblicima turizma
- pružanje ostalih turističkih usluga
- pripremanje i organiziranje sajмова, izložbi, seminara, kongresa, priredbi i sl.

(5) Ustanova djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavlja kao javna služba.

USTROJSTVO I ORGANI USTANOVE**Članak 4.**

(1) Ustanova se ustrojava kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu.

(2) Unutarnje ustrojstvo Ustanove, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica pobliže će se urediti Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Članak 5.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Upravno vijeće**Članak 6.**

(1) Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima 5 (pet) članova, odnosno predsjednika i 4 (četiri) člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava općinski načelnik Općine Rakovica.

(4) Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.

(5) Predsjednik i član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan.

(6) Način donošenja odluka, način rada, te druga pitanja u svezi s ustrojem i djelokrugom Upravnog vijeća uređuje se Statutom Ustanove i Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Ustanove.

(7) Upravno vijeće:

- donosi Statut Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,
- donosi Poslovník o svom radu,
- donosi Plan upravljanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
- donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja, uz suglasnost općinskog načelnika, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva i prati njegovo izvršavanje,
- donosi Godišnji financijski plan Ustanove i godišnji obračun,
- raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,
- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,

- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,
- donosi Pravilnik o radu i plaćama Ustanove, uz suglasnost općinskog načelnika,
- odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 200.000,00 kuna samostalno, a za veće vrijednosti uz suglasnost općinskog načelnika,
- donosi ostale opće i pojedinačne akte utvrđene Statutom i zakonom,
- imenuje stalne ili povremene stručne suradnike,
- analizira rad Ustanove te predlaže provođenje mjera u cilju razvoja djelatnosti,
- daje ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za rad djelatnosti.

(8) Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove.

(9) Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu i općinskom načelniku izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Ravnatelj

Članak 7.

(1) Ustanovom rukovodi ravnatelj Ustanove.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Rakovica u skladu sa Statutom Ustanove i zakonom.

(3) Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

- organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove,
- predstavlja i zastupa Ustanovu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove,
- zastupa Ustanovu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- odgovara za zakonitost rada i poslovanja Ustanove,
- ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar,

- ovlašćuje druge osobe za zastupanje Ustanove u pravnom prometu te
- sudjeluje u radu upravnog vijeće bez prava odlučivanja.

(4) Ravnatelj obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove.

(5) Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Mandat Ravnatelja je 4 godine, te se ista osoba može po isteku mandata ponovno imenovati za ravnatelja.

(7) Općinsko vijeće može odrediti vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove.

(8) Poblži uvjeti za ravnatelja propisuju se Statutom Ustanove.

Stručni voditelj

Članak 8.

(1) Stručni rad Ustanove vodi Stručni voditelj čija su prava, dužnosti i odgovornosti, te uvjeti koje mora ispunjavati, utvrđeni ovom Odlukom i Statutom Ustanove.

(2) Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(3) Poblži uvjeti za stručnog voditelja propisuju se Statutom Ustanove.

IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

Članak 9.

Sredstva za rad Ustanove i obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se iz:

- prihoda od korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- donacija i prihoda od naknada,
- proračuna Općine Rakovica,
- drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 10.

Za osnivanje i početak rada Ustanove, Osnivač osigurava financijska sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.

Članak 11.

(1) Ustanova se osniva radi obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Općine Rakovica.

(2) Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, a ne radi stjecanja dobiti.

(3) Sredstva koja Ustanova ostvari svojim poslovanjem koriste se za obavljanje djelatnosti za koju je Ustanova osnovana.

Članak 12.

Imovinu Ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva pribavljena od Osnivača i sredstva stečena radom i poslovanjem Ustanove, te sredstva pribavljena iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 13.

(1) U pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a Osnivač Ustanove odgovara solidarno neograničeno za obveze Ustanove.

(2) Ravnatelj može samostalno raspolagati imovinom Ustanove pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn, te odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost do 70.000,00 kn.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 14.

(1) Ustanova ima Statut i druge opće akte utvrđene Statutom Ustanove i Zakonom.

(2) Opći akti Ustanove donose se na način određen zakonom i Statutom Ustanove.

NADZOR

Članak 15.

Upravni nadzor

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Ustanova obavlja nadležni ured državne uprave.

(2) Nadzor nad stručnim radom Ustanove obavlja nadležno Ministarstvo.

Neposredni nadzor

Članak 16.

Neposredni nadzor, zaštitu i čuvanje zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti na području općine Rakovica obavljaju nadzornici, odnosno rendžeri, čuvari prirode Ustanove.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Osnivanjem ove Ustanove prestaje pravo upravljanja županijske javne ustanove na zaštićenim prirodnim vrijednostima koje se u cijelosti nalaze u granicama općine Rakovica.

Članak 18.

(1) Ustanova treba provesti postupak proglašenja zaštićenim, prirodnih vrijednosti koje se u cijelosti nalaze na području općine Rakovica, a uživaju privremenu zaštitu temeljem članka 169. Zakona o zaštiti prirode.

(2) Ako Ustanova ne provede postupak proglašenja zaštićenim, prirodne vrijednosti iz stavka 1. ovog članka u roku od 2 godine od stupanja na snagu navedenog Zakona, odnosno do 23. listopada 2005. godine ili u navedenom roku ne proglasi zaštićenim neko drugo prirodno vrijedno područje ili prirodnu vrijednost koja se nalazi na području Općine Rakovica, Ustanova prestaje sa radom.

Članak 19.

Osnivač će samostalno, putem jedinstvenog upravnog odjela obaviti pripreme za početak rada Ustanove, te u tom smislu ishoditi od Ministarstva kulture, ocjenu sukladnosti sa zakonom ove Odluke.

Članak 20.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 612-07/19-01/04

URBROJ: 2133/16-19-15

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Na temelju članaka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, Službeni glasnik Općine Rakovica, 1/18 -ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

(1) Izrada predmetnog Plana utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 7/19 - godina izdavanja VI).

(2) Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), izrada i donošenje Plana provela se u jedinstvenom postupku s izradom Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja.

(3) Plan je izradilo trgovačko društvo Akteracija d.o.o.

Članak 3.

Plan iz prethodnog članka ove Odluke sadržan je u elaboratu "V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica", koji se sastoji od:

- ODREDBI ZA PROVEDBU
- OBVEZNIH PRILOGA.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

(1) U članku 34.h stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) U sklopu zona ugostiteljsko-turističke namjene - hotel (T1), za koje je dana obveza izrade urbanističkog plana uređenja, određuju se sljedeće smjernice za izradu UPU-a:

- najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,40,

- iznimno od prethodnog podstavka, za površine infrastrukturnih sustava (trafostanice, benzinske postaje i sl.) urbanističkim planom uređenja može se odrediti i veći koeficijent izgrađenosti (kig),

- najmanje 30 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno, s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum ili suteran, prizemlje i dva kata, potkrovlje,

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m,

- u sklopu zone, uz ugostiteljsko-turističku namjenu, na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi i poslovne građevine."

(2) U stavku 3. pod točkom 7. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

"- U slučaju građenja građevina na padinama brežuljaka, građevine postaviti ispod vrhova, na način da se silueta građevine uklopi u siluetu brežuljaka,".

(3) Pod točkom 10. dodaju se novi podstavci 3., 4. i 5. koji glase:

"- Uz cestu treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m,

- Unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granica zone,

- Sve pješačke površine moraju biti dostupne osobama s poteškoćama u pokretljivosti,".

(4) Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 6.

(5) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Za površine iz prethodnog članka označene kao T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 i T-7, za koje nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, primjenjuju se lokacijski uvjeti iz prethodnog stavka, osim u slučaju da se na površinama iz ovog stavka planira uređenje kampa, kad se primjenjuju lokacijski uvjeti iz članka 34.j."

Članak 5.

(1) U članku 34.i stavku 1. riječi "U sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje (T2) izgradnja treba biti tako koncipirana da" zamjenjuju se riječima "Smjernice za izradu Urbanističkih planova uređenja za površine izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje (T2) su sljedeće".

(2) U stavku 5. iza riječi "članku 34.h" dodaju se riječi "stavku 3."

Članak 6.

(1) U članku 34.j stavku 1. podstavku 6. briše se točka i stavlja zarez.

(2) Iza podstavka 6. dodaju se novi podstavci 7. i 8. koji glase:

- "- udaljenost građevina od građevinskih čestica stambenih i javnih građevina mora biti najmanje 10 m i obvezno uređena na toj međi zelenim tamponom visokim gustim raslinjem,
- krov građevina izvesti kao kosi, ravni ili kombinacija kosih i ravnih ploha maksimalnog nagiba 45°."

(3) U stavku 3. na početku se dodaje nova rečenica koja glasi: "Horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom te tradicionalnom izgradnjom."

(4) U stavku 8. dodaju se nove rečenice koje glase:

"Cestovne prometne površine planirati u širini od 3,5 m za jednosmjerne i 5,5 m za dvosmjerne. Uz cestu treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m. Unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granica zone. Sve pješačke površine moraju biti dostupne osobama s poteškoćama u pokretljivosti."

(5) Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

"(9) U slučaju građenja građevina na padinama brežuljaka, građevine postaviti ispod vrhova, na način da se silueta građevine uklopi u siluetu brežuljka."

(6) Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.

Članak 7.

(1) Članak 64. mijenja se i glasi:

"Članak 64.

Smjernice za izgradnju za površine ugostiteljsko-turističke namjene definirane su u člancima 34.h, 34.i i 34.j ovih Odredbi."

Članak 8.

(1) U članku 76. stavku 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Urbanističkim planom uređenja moguće je dozvoliti osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta na čestici u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu."

(2) Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"(5) Za čestice na kojima su smještene građevine uslužne namjene moguće je zbog konfiguracije terena, lokaliteta, poslovno opravdanih potreba budućeg objekta planirati najmanje 1 parkirno mjesto za 60 m² građevinske (bruto) površine budućeg objekta."

Članak 9.

(1) U članku 82. podstavku 11. briše se točka i stavlja zarez.

(2) Iza podstavka 11. dodaju se novi podstavci 12. i 13. koji glase:

- "- prije priključenja novih građevina na sustav vodoopskrbe potrebno je osigurati proširenje vodoopskrbnog sustava na način da se osigura dovoljna količina vode bez dodatnih crpljenja iz jezera "Kozjak" (rekonstrukcijom postojećeg sustava, ili kroz Program smanjenja gubitaka koji se provodi na području Općina Rakovica i Plitvička Jezera), odnosno da se u budućnosti u sustav uključe vodocrpilišta za koja se trenutačno provode istražni radovi ili za koja će se eventualno pokazati da su nakon istraživanja pogodna za korištenje, sve u cilju prestanka korištenja vode iz jezera "Kozjak",
- sve planirane građevine obavezno se moraju priključiti na sustav javne odvodnje čim se sustav javne odvodnje uspostavi, a do tada je potrebno osigurati postavljanje uređaja s III. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda."

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Plan izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Rakovica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

(2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije,
- Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije,
- Općini Rakovica, Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje i
- Akteracija d.o.o.

Članak 11.

(1) Sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) u roku od 30 dana objavit će se i pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Plana.

(2) Grafički dio PPUO Rakovica ovim Planom se ne mijenja.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 350-03/19-01/09

URBROJ: 2133/16-19-47

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članaka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, Službeni glasnik Općine Rakovica, 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE - ČATRnja

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

(1) Izrada predmetnog Plana utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 7/19 - godina izdavanja VI).

(2) Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), izrada i donošenje Plana provela se u jedinstvenom postupku s izradom V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.

(3) Plan je izradilo trgovačko društvo Akteracija d.o.o.

Članak 3.

Plan iz prethodnog članka ove Odluke sadržan je u elaboratu "Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja", koji se sastoji od:

- ODREDBI ZA PROVEDBU
- GRAFIČKOG DIJELA
 - Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:
 - 1. Korištenje i namjena površina
 - 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna mreža
 - 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije i energetske sustav
 - 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav
 - 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 4. Uvjeti gradnje
 - 5. Prijedlog parcelacije za dio obuhvata.
- OBVEZNIH PRILOGA.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Ispred članka 4. dodaje se naslov "II. ODREDBE ZA PROVEDBU".

Članak 5.

Naslov "II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE" ispred članka 5. briše se.

Članak 6.

(1) U članku 12. stavku 1. podstavku 1. iza riječi "T1-2" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a iza riječi "T6" stavlja se zarez i dodaju se riječi "T6-1 i T6-2".

(2) U podstavku 2. riječi "T1-2 i T1-3" zamjenjuju se riječima "T1-2 i T1-4".

(3) U stavku 2. podstavku 3. riječi "zona T6" zamjenjuju se riječima "zone T6-1 i T6-2".

(4) U stavku 3. podstavku 2. "T1-2 i T1-2" zamjenjuju se riječima "T1-2 i T1-4".

Članak 7.

U članku 13. podstavku 1. iza riječi "kategoriji" dodaje se riječ "najmanje".

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. riječi "T1-2" zamjenjuju se riječima "T1-2₁, T1-2₂, T1-2₃ i T1-2₄", a riječ "zgradnja" zamjenjuje se riječju "izgradnja".

Članak 9.

(1) U članku 16. stavku 1. iza riječi "građevine" dodaju se riječi ", kao građevina osnovne namjene", a riječi "koje nadopunjuju osnovnu namjenu i koje su u funkciji turizma i rekreacije" brišu se.

(2) U podstavku 1. riječ "manje" briše se.

Članak 10.

U članku 17. stavku 2. riječi "eventualni prilaz sa državne ceste D1 je moguć samo" zamjenjuju se riječima "moguć je i prilaz s državne ceste D1".

Članak 11.

U članku 21. stavku 4. iza riječi "ozelenjeno" dodaju se riječi ", s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina".

Članak 12.

U članku 24. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Na površinama ugostiteljsko - turističke namjene (hoteli s pratećim sadržajem - T1-1) može se formirati jedna ili više građevnih čestica minimalne površine 8.000 m². U slučaju da pri formiranju građevne čestice od dijela zone T1-1, preostali dio te zone ne zadovoljava propisanu minimalnu površinu čestice, na formiranoj građevnoj čestici se može iskoristiti sav preostali kapacitet određen za tu zonu, sukladno članku 12. ovih Odredbi."

Članak 13.

(1) U članku 27. stavku 2. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koji glase:

"- dozvoljeno je formirati jednu ili više građevnih čestica

- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene i jedna ili više pomoćnih građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop".

(2) Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 4.

(3) U dosadašnjem podstavku 3. koji postaje podstavak 5. brojka "1,0" zamjenjuje se brojkom "1,10".

(4) U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 6. iza riječi "ozelenjeno" dodaju se riječi ", s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina".

(5) U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 7. iza riječi "građevine" dodaju se riječi "od regulacijskog pravca prema prometnicama unutar obuhvata Plana iznosi 5,0 m, odnosno od regulacijskog pravca prema državnoj cesti D1 iznosi 25,0 m, kako je prikazano na kartografskom prikazu 4. - Uvjeti gradnje, u mj. 1:2.000, a najmanja udaljenost građevine".

(6) Iza podstavka 5. koji je postao podstavak 7. dodaje se novi podstavak 8. koja glasi:
"- iznimno od prethodnog podstavka, građevine mogu biti na međi, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene i istog vlasnika."

(7) Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 9.

(8) U dosadašnjem podstavku 7. koji postaje podstavak 10. riječ "isključivo" briše se, a iza riječi "SU1" dodaju se riječi ", a iznimno je moguć i prilaz s državne ceste D1 na temelju posebnih uvjeta Hrvatskih cesta".

(9) Dosadašnji podstavci 8., 9. i 10. postaju podstavci 11., 12. i 13.

(10) Dosadašnji podstavak 11. briše se.

(11) Dosadašnji podstavci od 12. do 19. postaju podstavci od 14. do 21.

(12) U dosadašnjem podstavku 14. koji je postao podstavak 16. iza riječi "građevne čestice" dodaje se riječi ", benzinske stanice", a brojka "50" zamjenjuje se brojkom "700".

(13) U stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

"- za zonu T6-1 dan je prijedlog parcelacije prikazan na kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, u mj. 1:2.000".

(14) Iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

"- dozvoljeno je spajanje čestica iz prethodnog stavka

- iznimno od podstavka 1. prethodnog stavka, građevine na čestici oznake 1 i 2, sukladno kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, mogu se graditi kao dvojne građevine

- pristup na prometnu površinu za građevne čestice u zoni T6-1, moguće je osigurati preko susjedne čestice unutar predmetne zone

- unutar građevne čestice oznake 2, prikazane na kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, u mj. 1:2.000, moguće je formirati česticu za trafostanicu".

(15) Dosadašnji podstavci 2., 3., 4. i 5. postaju podstavci 6., 7., 8. i 9.

(16) Iza dosadašnjeg podstavka 5. koji je postao podstavak 9. dodaju se novi podstavci 10. i 11. koji glase:

"- iznimno od prethodnog stavka, maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) na građevnoj čestici benzinske postaje iznosi 0,45, a najmanje 10% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno

- maksimalna katnost građevine benzinske stanice je prizemlje (P) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 6,0 m."

(17) Dosadašnji podstavak 6. briše se.

Članak 14.

U članku 31. stavku 1. riječi "(minimalno 20%)" brišu se.

Članak 15.

U članku 41. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa državne ceste, definiranog člankom 55. Zakona o cestama, potrebno je prethodno zatražiti posebne uvjete Hrvatskih cesta."

Članak 16.

(1) U članku 51., sada stavku 1. (obzirom se dodaje novi stavak 2.), u drugoj rečenici, iza riječi "građevine" dodaju se riječi ", odnosno na čestici u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu,".

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno od prethodnog stavka, za čestice na kojima su smještene građevine uslužne namjene moguće je zbog konfiguracije terena, lokaliteta, poslovno opravdanih potreba budućeg objekta planirati najmanje 1 parkirno mjesto za 60 m² građevinske (bruto) površine budućeg objekta."

Članak 17.

(1) U članku 69. stavku 1. riječ "tri" zamjenjuje se riječju "četiri", a riječi "(TS ČATRNIJA 2, TS ČATRNIJA 3 I TS ČATRNIJA 4)" brišu se.

(2) U stavku 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom dodatnih trafostanica koje nisu predviđene ovim Planom, moguće je na površinama svih namjena formirati građevnu česticu za izgradnju iste."

(3) U stavku 4. riječi "minimalne veličine 7,0 x 7,0 m," brišu se, te dodaje nova rečenica koja glasi:

"Minimalna udaljenost trafostanice od ruba čestice je 1 m."

(4) Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:

"(6) Ovim planom omogućuje se gradnja novih elektroenergetskih objekata na čitavom području obuhvata Plana.

(7) Moguće je odstupanje od predviđene lokacije elektroenergetskih objekata, u slučaju potrebe, radi pronalaženja optimalne lokacije, zbog imovinsko-pravnih odnosa i stanja na terenu.

(8) U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture, a radi realizacije investicije u zoni obuhvata cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospić (za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasništvu)."

Članak 18.

U članku 88. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Za područje obuhvata Plana utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

- prije priključenja novih smještajnih kapaciteta na sustav vodoopskrbe Rakovica, potrebno je riješiti problem vodoopskrbnog sustava koji se temelji na izgradnji novih vudocrpilišta ili kroz Program smanjenja gubitaka sustava vodoopskrbe na području NP Plitvička jezera."

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Ovaj Plan izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Rakovica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

(2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije,
- Općini Rakovica, Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje i
- Akteracija d.o.o.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti svi kartografski prikazi iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja ("Glasnik Karlovačke županije", broj 28/10).

(2) Kartografski prikazi iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju se novim kartografskim prikazima navedenim u članku 3. ove Odluke.

Članak 21.

Sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) u roku od 30 dana objavit će se i pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Plana.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 350-03/19-01/09

URBROJ: 2133/16-19-50

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18 - Odluka UsRH), te članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, 1/18 - ispravak, 01/18 - pročišćeni tekst, 07/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

P R O G R A M

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Članak 1.

(1) U članku 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 2/19 i 6/19 - godina izdavanja VI) stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Sredstva komunalne naknade u iznosu od **1.596.000,00 kn**

2. Ostali izvori sredstava u iznosu **1.399.582,24 kn**

Ukupno potrebna sredstva za 2019. godinu: **2.995.582,24 kn.**"

(2) Stavak 5. mijenja se i glasi:

"Ukupni planirani prihod od komunalne naknade je **2.536.000,00 kn**, a razlika ne utrošenog iznosa po ovom programu od 940.000,00 kn, koristit će se za Program gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini."

Članak 2.

(1) U članku 2. točki 2. podtočki 2.3. stavku 1. riječi "500.000,00 kn" zamjenjuju se riječima "532.500,00 kn".

(2) U stavku 2. riječi "1.200.000,00 kn" zamjenjuju se riječima "740.000,00 kn".

(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za sve navedene radove predviđa se u Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu, u Programu: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, financiranje iz komunalne naknade u iznosu od 532.500,00 kn i iz ostalih izvora 750.000,00 kn, a za Aktivnost: Poljski putevi iz ostalih izvora iznos od 386.175,52 kn. Ukupno planirani iznos za održavanje nerazvrstanih cesta je 1.668.675,52 kn."

(4) U točki 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za sve navedene radove predviđa se financiranje u Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu u Programu: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 175.000,00 kn i iz ostalih izvora 120.000,00 kn, za Aktivnost: Čišćenje javnih površina iz komunalne naknade 150.000,00 kn i iz ostalih izvora 50.000,0 kn i u Programu: Mjesni odbori, Aktivnost: Radovi u MO Rakovica, Aktivnost: Radovi u MO Selište Drežničko, Aktivnost: Radovi u MO Čatrnja, Aktivnost: Radovi u MO Drežnik Grad u ukupnom iznosu od 46.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. Ukupno planirani iznos za održavanje javnih zelenih površina je 541.000,00 kn."

(5) U stavku 4. riječi "Ukupno planirano 633.000,00 kn" brišu se.

(6) U točki 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Za sve navedene radove predviđa se financiranje u Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu u Programu: Ostale potrebe komunalnog gospodarstva, Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica iz komunalne naknade u iznosu od 60.000,00 kn".

(7) U točki 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za sve navedene radove planira se u Proračunu Općine Rakovica izdvojiti iz sredstava komunalne naknade kn po Programu: Održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje sustava javne rasvjete 620.000,00, a iz ostalih izvora 50.000,00 kn. Ukupno planirano 670.000,00 kn".

(8) U točki 7. stavku 5. riječi "100.000,00 kn" zamjenjuju se riječima "90.000,00 kn", a riječi "300.000,00 kn" zamjenjuju riječima "290.000,00 kn".

(9) U točki 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"U toku 2019. godine planira se održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica kroz čišćenje istih, od otpada i snijega, farbanje nadstrešnica, održavanje zelenila i cvijeća oko istih za što se planira u Proračunu

Općine Rakovica za 2019. godinu kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, financirati iz komunalne naknade u iznosu od 7.500,00 kn."

(10) Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 3.

U članku 3. mijenja se tabelarni prikaz radova i planiranih financijskih sredstava i glasi:

Predviđeni radovi	Iz komunalne naknade (kn)	Ostali izvori (kn)
1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	0,00	Vodni doprinos i prenesena sredstva 43.406,72
2. Održavanje nerazvrstanih cesta	532.500,00	Ostala sredstva Hrvatske ceste 600.000,00 i općinski proračun 536.175,52
3. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet vozilima	5.000,00	0,00
4. Održavanje javnih zelenih površina	371.000,00	170.000,00
5. Održavanje groblja i mrtvačnica	60.000,00	0,00
6. Održavanje javne rasvjete	620.000,00	50.000,00
7. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	7.500,00	0,00
UKUPNO	1.596.000,00	1.399.582,24

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 363-02/18-01/12
URBROJ: 2133/16-19-8
Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ("Službeni

glasnik Općine Rakovica", broj 7/19 - godina izdavanja VI) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), uz suglasnost određenu navedenim Zakonom, te suglasnosti i mišljenja određenih posebnim propisima, Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donosi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA (pročišćeni tekst)

A. OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom donose se 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, izrađene od strane trgovačkog društva Akteracija d.o.o., a koje se sastoje od tekstualnog dijela dok se grafički dio ne mijenja (dalje: Izmjene Plana).

II.

Izmjene Plana donose se za područje Općine Rakovica, kao jedinice lokalne samouprave, a granica prostornog obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima mjerila 1:25.000 ovih Izmjena Plana.

III.

Elaborat Izmjena Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:

I. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provedbu prostornog plana

1 UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

2 UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1	GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU
2.2	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
2.2.1	Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela područja
2.2.2	Građevna čestica – oblik i veličina
2.2.3	Građevine
2.2.4	Smještaj i visina građevine
2.2.5	Pristup na građevnu česticu
2.2.6	Uređenje građevinskih čestica
2.2.7	Priključak na prometnu infrastrukturu
2.2.8	Centralna zona
2.2.9	Komunalno opremanje građevina
2.3	IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA
2.3.1	Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna (IK) (izvan naselja)
2.3.2	Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička (T) (izvan naselja)
2.3.3	Sportsko-rekreacijska namjena (R1 i R2) (izvan naselja)
2.3.4	Društvena i javna namjena (D) (izvan naselja)
2.3.5	Građevine izvan građevinskog područja

3 UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4 UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5 UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1	CESTOVNI PROMET
5.2	JAVNI PRIJEVOZ
5.3	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA
5.4	VODOOPSKRBA
5.5	ODVODNJA
5.6	ELEKTROOPSKRBA
5.7	OPSKRBA PLINOM
5.8	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

6 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

7 POSTUPANJE S OTPADOM

8 MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1 MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI - POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

9 MJERE PROVEDBE PLANA

9.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA.....

9.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

II. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi

Kartografski prikazi u mj. 1 : 25 000

1.	Korištenje i namjena površina
2.1.	Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet, pošta i telekomunikacije
2.2.	Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetska i plinoopskrbna mreža
2.3.	Infrastrukturni sustavi i mreže – Sustav vodoopskrbe i odvodnje
3.	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Kartografski prikazi u mj. 1 : 5000

4.	Građevinska područja List 4.2. Brezovac, Čuić Brdo, Oštarski Stanovi List 4.4a. Oštarski Stanovi List 4.4c. Rakovica List 4.4d. Rakovičko Selište List 4.5a. Jelov Klanac List 4.5b. Brajdić Selo List 4.6a. Grabovac 1 List 4.6b. Grabovac 1 List 4.7. Irinovac List 4.8. Stara Kršlja List 4.13. Lipovača List 4.14. Selište Drežničko List 4.15. Čatrnja
----	--

III. PRILOZI

A. Obrazloženje prostornog plana

B. Sažetak za javnost

C. Izvješće o javnoj raspravi i Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi

B. ODREDBE ZA PROVEDBU**1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine****Članak 1.**

U smislu ovog Prostornog plana uređenja, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. **Općina Rakovica** - označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave sa statusom Općine.
2. **Naselje** - je struktura oblika stanovanja i pratećih funkcija u planiranom ili zatečenom (izgrađenom) opsegu.
3. **Granica građevinskog područja** (naselja i izdvojene namjene) - je linija razgraničenja površina koje služe za građenje naselja ili površina izvan naselja za izdvojene namjene od ostalih površina.
- 3a. **Granica neuređenog dijela građevinskog područja** (naselja i izdvojene namjene) - je linija razgraničenja površina koje su ovim Planom utvrđene kao neizgrađeni dijelovi građevinskog područja na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura i za koje je propisana obveza izrade urbanističkog plana uređenja.
4. **Građevine stambene namjene** - jesu obiteljske kuće i stambene zgrade s najviše 3 stana i te zgrade povremenog stanovanja.
5. **Obiteljska kuća** - jest građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici s najviše tri stana, koja nema više od podruma i dvije nadzemne etaže namijenjene stanovanju, te čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m², a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta, gospodarskih građevina i slično) ako se grade na istoj građevnoj čestici.
6. **Pomoćna građevina** - svaka građevina čija je namjena u funkciji namjene osnovne građevine (garaže, kotlovnice, nadstrešnice, drvarnice, spremišta, gospodarske građevine i sl.).
7. **Poljoprivredne gospodarske građevine** su:
 - bez izvora zagađenja: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.
8. **Gradivi dio čestice** - dio građevne čestice na kojem je dozvoljena gradnja građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina prema odredbama ovog Prostornog plana.
9. **Regulacijski pravac** - granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i građevne čestice osnovne namjene.
10. **Građevni pravac** - određuje položaj osnovne građevine u odnosu na susjedne građevne čestice i građevine, te prometnicu ili drugu javnu površinu.
11. **Lokalni uvjeti** - posebnosti mikrolokacije u radijusu od 100 m, a određuje ih upravno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja obilaskom terena.
12. **Samostalna uporabna cjelina** - skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu. Garaže, spremišta i drvarnice ne predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji korištenja samostalne uporabne cjeline.
13. **Stambeno potkrovlje** - uređeni tavanski prostor, odnosno tavanski prostor koji se može koristiti u stambene, poslovne ili gospodarske svrhe, a čiji nadozid iznad podne konstrukcije tavana nije viši od 120 cm, odnosno kao **Uvučeni kat** oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni i natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine.
14. **Interpolacija** - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu odnosno između dvije izgrađene građevinske čestice.
15. **Pristupni put** je pristup građevnoj čestici minimalne širine 5,5 m. Ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina pristupa može biti i manja, ali najmanje 3,0 metra i maksimalne dužine do 100,0 m, bez okretišta i/ili ugibališta, odnosno duži od 100,0 m s ugibalištima za mimoilaženje vozila na svakih 20,0 m i/ili okretištem.
16. **Slobodnostojeća građevina** jest građevina koja se niti jednom svojom stranom ne prislanja na granice susjedne građevinske čestice.
17. **Poluugrađena građevina** jest građevina koja se jednom svojom stranom prislanja na granice susjedne građevinske čestice, odnosno uz susjednu građevinu.
18. **Ugrađena građevina** jest građevina koja se s obje strane prislanja na granice susjedne građevinske čestice, odnosno uz susjedne (bočne) građevine.

Članak 1.a

Prostornim planom uređenja općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđene su sljedeće

moгуćnosti korištenja i namjene prostora / površina:

I. UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA (GP)

- a) Površine naselja – Građevinska područja naselja
 - Zone pretežite stambene izgradnje
 - Centralna zona naselja
 - Društvena i javna namjena
 - Neuređeni dijelovi građevinskog područja naselja
- b) Površine izvan naselja – Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene
 - Gospodarska namjena – proizvodna – pretežito industrijska (I1)
 - Gospodarska namjena – proizvodna – pretežito zanatska (I2)
 - Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna (IK)
 - Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička (T)

(T1 – hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne i zabavne te slične namjene, T2 – turističko naselje i T3 – kamp-autokamp),

 - Športsko-rekreacijska namjena – šport (R1)
 - Društvena i javna namjena (D)
 - Groblje (+)

II. IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA (GP)

- a) Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) – ostalo (E3)
- b) Poljoprivredne i šumske površine
 - poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene (P)
 - (P2 – vrijedno obradivo tlo, P3 – ostala obradiva tla)
 - šuma isključivo osnovne namjene (Š)
 - (Š1 – gospodarska, Š2 – zaštitna šuma, Š3 – šuma posebne namjene)
 - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)

s pojedinačnim gospodarskim objektima u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti te pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu;
- c) Vodne površine
 - vodotok (V)
- d) Posebna namjena (N)
- e) Površine infrastrukturnih sustava
 - površine predviđene za infrastrukturne koridore (prometne, energetske, vodnogospodarske)
 - lokacije i površine predviđene za infrastrukturne građevine (IS)

Članak 1.b

(1) Načela određivanja namjene površina na području Općine, koja nadalje određuju temeljno urbanističko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno uređenje te zaštitu prostora (područja) Općine su:

- načela održivog razvoja, odnosno racionalnog planiranja korištenja i namjene prostora;
- načela zaštite kulturnih dobara i prirodnog naslijeđa;
- načela optimalnog usklađenja interesa različitih korisnika prostora uz primjenu pravila prostorno-planerske i urbanističke struke.

Primarni opći cilj Plana je propisati, omogućiti i potaknuti:

- prostorni razvoj svih naselja Općine zasnovan na demografskom razvitku (koji se temelji na prirodnom priraštaju, te doseljavanju i povratku stanovnika), te uspostava ravnoteže između takvog demografskog razvitka i cjelokupnog prostornog razvoja Općine;
- zaštitu i neophodnu sanaciju različitih oblika vrijednih krajobraza (prirodnih i antropogenih) te nepokretnih kulturnih dobara;
- sveukupni gospodarski razvoj zasnovan poglavito na: razvoju turizma, poljoprivrede i drvno-prerađivačke djelatnosti te razvoju poduzetništva i ostalih proizvodno-uslužnih djelatnosti.
- uz sve lokalne potrebe, osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje državnog i županijskog značaja.

Članak 2.

(1) Razmještaj prostora i površina iz čl. 1.a prikazan je na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena prostora / površina", u mjerilu 1:25.000.

(2) Granice građevinskih područja 27 naselja unutar Općine Rakovica, detaljno su određene na i kartografskim prikazima "Građevinska područja" na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000 (HTRS96/TM sustav).

(3) Razgraničenja površina izvan naselja za izdvojene namjene (gospodarska - proizvodna, gospodarska – proizvodna i poslovna, ugostiteljsko-turistička, športsko-rekreacijska, infrastrukturnih sustava i groblja) određena su na kartografskim prikazima navedenima u prethodnom stavku ovog članka.

(4) Korištenje i namjena prostora / površina uvjetovani su osnovnom podjelom na površine namijenjene izgradnji (izgrađene i neizgrađene) i pretežito prirodne, mjestimično kultivirane prostore.

(5) Za površine namijenjene izgradnji određena su zasebna građevinska područja na katastarskim kartama i/ili na kartografskim prikazima mjerila 1:25.000. Planirani koridori linijske infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 1:25.000, a točna trasa pojedinog zahvata će se odrediti tijekom izrade idejnog projekta za namjeravani zahvat u prostoru.

(6) Prirodni prostori su ona područja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju bez značajnijih trajnijih promjena cjelokupnog prirodnog okruženja, a prvenstveno su namijenjena obavljanju primarnih djelatnosti u funkciji zaštite i očuvanja relativno stabilnih ekosustava ili u funkciji ograničenog i kontroliranog gospodarskog iskorištavanja prirodnih resursa (poljoprivreda i šumarstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, rekreacija i turizam).

(7) Izvan građevinskog područja, osim infrastrukture mogu se graditi pojedinačne građevine, za koje se ne određuju građevinska područja kao što su:

- građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, iskorištavanje i gospodarenje prirodnim resursima,
- športsko-rekreacijski sadržaji i zdravstvene građevine.

(8) Izuzetno vrijedni prirodni prostori su područja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju prvenstveno u funkciji njegove zaštite i očuvanja.

Članak 3.

Prostor općine Rakovica se dijeli na sljedeće gospodarsko razvojne cjeline:

- Prostor pretežito tercijarnih djelatnosti, a prostire se uz državne ceste D1-D42, u širini od oko 1 km;
- Prostor pretežito primarnih djelatnosti između državne ceste D1 i D42 prema granici s Bosnom i Hercegovinom;
- Prostor unutar granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera, čiji se režim korištenja određuje prostornim planom područja posebnih obilježja;
- Područje posebne namjene – vojni poligon "Eugen Kvaternik";
- Ostala područja.

2. Uvjeti za uređenje prostora

Članak 4.

(1) Uređivanje prostora kao što je izgradnja objekata, uređenje zemljišta te obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje, na području općine Rakovica, mora se odvijati u skladu s ovim Planom, Prostornim planom Karlovačke županije i Prostornim planom područja posebnih obilježja nacionalnog parka "Plitvička Jezera" te važećim zakonskim odredbama.

(2) Ovi uvjeti se utvrđuju temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te posebnih zakona i propisa, sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjetima iz procjene utjecaja tog zahvata na okoliš.

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

Članak 5.

(1) Građevine od važnosti za Državu i Karlovačku županiju određene su Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu te Prostornim planom Karlovačke županije, a ovim se Planom utvrđuju kao osnovni plansko- usmjeravajući uvjeti.

(2) Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku određene su prema značenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom propisu, i to su:

1. Prometne građevine

- Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama
- a/ sve (postojeće) državne ceste – održavanje, uređenje i rekonstrukcija s obilaznicama naselja
 - Državna cesta D1, GP Macelj RS – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8),
 - Državna cesta D42, Vrbovsko - Grabovac,
 - Državna cesta D429 Selište Drežničko (D42) – Prijeboj (D1)
- b/ planirane (nove) ceste
 - Brza cesta Karlovac – Slunj – Plitvice,
 - dionica trase državne ceste D42, Saborsko – Grabovac (D1) – Plitvička obilaznica
 - dionica obilaznice Plitvičkih Jezera

2. Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- magistralni TK kabel I. razine, Split – Gračac – Korenica – Slunj – Karlovac – Zagreb (alternativni smjer),

3. Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- energetski koridor magistralnog dalekovoda Brinje – Bihać (2×400 kV),
- dalekovod Plitvice – Slunj – Vojnić – Glina (110 kV),

4. Građevine za transport nafte i plina

- magistralni plinovod Lička Jasenica – Rakovica i Rakovica – Bihać DN 500/75 sa MRS Rakovica
- županijska plinska mreža (20 bar-a) - opskrbi sustavi Karlovac, Ogulin, Slunj – Rakovica

5. Vodne građevine

- građevine za korištenje voda
- regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jasenica,

6. Ugostiteljske i turističke građevine

- TN Korana (Drežničko Selište - Čatrnja) – turističko naselje,
- Grabovac – turističko naselje

7. Građevine na zaštićenom području za koje se izdaje građevna dozvola prema posebnom zakonu, osim obiteljske kuće

- građevine u NP Plitvička jezera,

8. Građevine posebne namjene

- Vojni poligon "Eugen Kvaternik",

(3) Građevine od važnosti za Karlovačku županiju određene su prema značenju u razvoju pojedinog dijela i cjeline Županije. Određivanje prostora i građevina ovim se planom utvrđuje planski i usmjeravajući uvjet. Ovim planom utvrđuju se sljedeći zahvati u prostoru i građevine od važnosti za Županiju, koji su preuzeti iz plana višeg reda:

1. Prometne građevine

- Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama
 - županijska cesta ŽC3267, Drežnik Grad – Nova Kršlja – Furjan – Cetingrad, uz državnu granicu prema BiH,
 - županijska cesta ŽC3269, Rakovica – Nova Kršlja – Kordunski Ljeskovac – Tržačka Raštela (državna granica s Bosnom i Hercegovinom),
- Zrakoplovne građevine
 - letjelište na području općine Rakovica,
 - helidromi,

2. Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- osnovne postaje pokretnih komunikacija,

3. Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- 35 kV elektroenergetska mreža s pripadajućim postrojenjima,

4. Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim postrojenjima:

- županijska plinska mreža (20 bar-a) – opskrbi sustav Karlovac, Ogulin Slunj - Rakovica,

5. Vodne građevine

- Zaštitne i regulacijske građevine
 - retencija Smoljanac,
- Građevine za korištenje voda
 - regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jasenica,
 - vodozahvati za potrebe vodoopskrbe kapaciteta do 100 l/s
- Građevine za zaštitu voda
 - sustav za odvodnju otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje kapaciteta do 25.000 ES

(4) Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu iz stavka 2. ovog članka utvrdit će se temeljem stručnih podloga i studija utjecaja na okoliš prema važećim zakonskim propisima.

(5) Građevine od važnosti za Županiju iz stavka 3. ovog članka realiziraju se temeljem uvjeta uređenja prostora definiranim kroz:

- provedbene (urbanističke i detaljne) planove uređenja, kod zahvata i područja za koje je ovim Planom uvjetovana izrada takvih planova;
- stručne podloge i studije utjecaja na okoliš za značajne gospodarske, prometne, energetske, vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i objekte, u skladu s uvjetima važećih propisa;
- izradom procjene utjecaja na okoliš za sve proizvodne građevine (pored građevina i zahvata koji su određeni posebnim propisom), a koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka;
- iznimno od prve alineje ovog stavka, do donošenja urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja, navedeni zahvati mogu se, za građevine i zahvate u prostoru koji nemaju negativni utjecaj na okoliš, realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, idejnog projekta planiranog zahvata u prostoru i odredbama ovog Plana vezano uz vrstu planiranog zahvata.

2.2. Građevinska područja naselja

Članak 6.

(1) Građevinsko područje naselja je onaj dio područja obuhvata ovog Plana koji je predviđen za izgradnju naselja i izdvojenih gospodarskih zona.

(2) Razvoj i uređenje naselja u Općini Rakovica dozvoljeni su unutar građevinskih područja naselja utvrđenih ovim Planom i prikazanih na katastarskim podlogama – listovima u mjerilu 1:5000 u okviru grafičkog dijela ovog Plana te na česticama van prikazanih građevinskih područja naselja na kojima su, sukladno važećim zakonima i propisima ili prije 15. veljače 1968. godine, izgrađene građevine.

(3) Unutar građevinskog područja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja, a čija izgradnja nije planirana Planom.

(4) Poljoprivredno zemljište obuhvaćeno građevinskim područjem naselja, koje je Planom predviđeno za drugu namjenu, do prenamjene se i dalje može koristiti na dosadašnji način, sve do privođenja novoj namjeni.

(5) Odredbe za gradnju unutar građevinskih područja naselja ne odnose se na područje Nacionalnog parka "Plitvička jezera" gdje je gradnja regulirana Prostornim planom područja posebnih obilježja NP "Plitvička jezera".

Članak 7.

(1) Unutar građevinskog područja naselja predviđena je izgradnja novih, te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina sljedećih namjena:

- zona pretežite stambene izgradnje (stanovanje s pratećim poslovnim, pomoćnim i manjim gospodarskim građevinama)
- centralna zona naselja (stambeno-poslovne, javne, društvene, ugostiteljske, turističke i vjerske namjene)
- prometna i komunalna infrastruktura
- šport i rekreacija
- javne i zaštitne zelene površine (parkovi) i vodotoci
- druge namjene nužne za normalno funkcioniranje naselja.

(2) Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela predviđenog za daljnji razvoj naselja. U slobodni prostor izgrađenog dijela građevinskog područja naselja prioritetno treba smjestiti građevine ili površine društvenih djelatnosti i infrastrukture.

(3) Izgradnja unutar građevinskih područja naselja usmjerava se prvenstveno prema područjima s najvišom razinom prometno-komunalne opremljenosti.

(4) Pri projektiranju novih ili rekonstrukcije postojećih građevina u dijelu naselja Korana koje je izvan

obuhvata granica Nacionalnog parka Plitvička jezera, kao i za sve građevine u zoni od raskrižja – skretanja s državne ceste D42 u Selištu Drežničkom i to uz prometnicu za Saborsko desnom stranom do dubine od 130,0 m, a lijevom stranom do rijeke Korane, obvezno je oblikovanje fasada i korištenje tradicijskih građevinskih materijala sukladno postojećim građevinama unutar obuhvata Nacionalnog parka plitvička jezera.

Članak 7.a

(1) Ovim prostornim planom u sklopu zona pretežito stambene izgradnje predviđeno je uređenje parkovnih i zaštitnih zelenih površina u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

(2) U sklopu površina iz stavka 1. ovoga članka omogućeno je uređenje i izgradnja:

- kolnih i pješačkih putova;
- biciklističkih staza;
- športsko - rekreacijskih površina i igrališta;
- manjih objekata prateće namjene (ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i sl).

(3) Površina građevina iz alineja 3. i 4. prethodnog stavka ovog članka ne smije prelaziti 20% zelene površine, te oblikovanjem, a naročito visinom, koja ne prelazi Po+P+Pot, trebaju biti u skladu s uređenjem prostora u kome se grade.

2.2.1 Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela područja

Članak 7.b

(1) U neizgrađenom dijelu građevinskih područja naselja na području Općine Rakovica može se graditi samo na uređenoj građevnoj čestici (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i propisani broj parkirališnih mjesta) ili čije je uređenje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu, na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se provodi zahvat u prostoru.

(2) pristupni put je direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 5,5 m, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 metra, a sve u skladu s čl. 75. ovog Plana.

(3) Udaljenost građevine osnovne namjene od regulacijskog pravca za nerazvrstane (pristupne) ceste i ulice ne može biti manja od 4,0 metara.

(4) Udaljenost građevine osnovne namjene od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne može biti manja od 6,0 metara. Iznimno može biti i manja ukoliko tako propiše urbanistički plan uređenja.

(5) Postojeće građevine osnovne namjene u izgrađenim dijelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima manjim od navedenih, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca.

(6) Kod interpolacija novih građevina (između dvije izgrađene) u izgrađenom dijelu naselja između postojećih susjednih građevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od navedenih, udaljenost može biti i manja, ali uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim susjednim građevinama, a sve vodeći računa o lokalnim uvjetima.

(7) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja mogu se graditi nove, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine manje od 5000 m²:

- stambene građevine (slobodnostojeće, poluugrađene i ugrađene-niz),
- građevine centralnih funkcija (javne i društvene) i vjerske građevine,
- pomoćne prizemne građevine i poljoprivredne gospodarske građevine u sklopu okućnica postojećih građevina (bruto površine koje ulaze u postotak izgrađenosti građevinske čestice),
- građevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslovne namjene i poljoprivredne gospodarske građevine) do 200 m² tlocrtne projekcije (zemljište pod građevinom),
- građevine društvene namjene,
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
- građevine športa i rekreacije,
- privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajmovi i manifestacija,
- infrastrukturne građevine (prometna, telekomunikacijska, elektroenergetska i vodnogospodarska mreža).

2.2.2 Građevna čestica – oblik i veličina

Članak 8.

(1) Građevinska čestica nalazi se u građevinskom području naselja i mora imati oblik i veličinu koji

omogućuju njeno racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana.

(2) Prilaz na javnu cestu s građevne čestice ostvaruje preko javnog ili privatnog puta.

Članak 8.a

(1) Građevinama koje se izgrađuju na slobodnostojeći način u smislu ovog Plana, smatraju se građevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica ili susjednih građevina.

(2) Građevinama koje se izgrađuju na poluugrađeni način (dvojne građevine) u smislu ovog Plana, smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu.

(3) Građevinama koje se izgrađuju na ugrađeni način (u nizu) u smislu ovog Plana, smatraju se građevine koje se dvijema svojim stranama prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica ili uz susjedne građevine.

Članak 9.

(1) Minimalna veličina građevne čestice za zonu pretežite stambene izgradnje određuje se:

- za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalna širina 18 m i dubina 25 m, s maksimalno 40% površine čestice pod građevinama;
- za izgradnju građevina na poluugrađeni način minimalna širina 15 m i dubina 25 m, s maksimalno 40 % površine čestice pod građevinom;
- za izgradnju ugrađenih građevina (u nizu) minimalna širina 6 m i dubina 25 metara, s maksimalno 50 % površine čestice pod građevinom;
- za čestice na kojima će se uz stambenu građevinu izgraditi i čestice za potrebe poljoprivredne proizvodnje, osim tovljišta, širina čestice ne može biti manja od 25 m, a dubina od 40 m.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka kod zamjene postojeće građevine novom, odnosno kod interpolacije u zbijenim dijelovima izgrađenog građevinskog područja, nova građevina se može graditi na postojećoj građevinskoj parceli manje veličine, ali pod uvjetom da je u skladu s odredbama ove Odluke koja se odnosi na najveću izgrađenost čestice, minimalne udaljenosti od javne ceste, susjedne čestice i drugih građevina.

(3) Površina građevne čestice u zoni pretežite stambene izgradnje ne može biti veća od 2.500 m² (za gradnju na slobodnostojeći način), 1.000 m² (za gradnju na poluugrađeni način) i 700 m² (za gradnju u nizu).

(4) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, građevna čestica može biti max 5.000 m², uz najveću izgrađenost 30 %, kada se uz zgrade ili u zgradi za stanovanje izgrađuju građevine za poljoprivrednu ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva veću površinu (poljoprivreda, ugostiteljstvo i/ili turizam).

(5) Dokumentom prostornog uređenja užih područja (UPU) mogu se u pogledu gradnje interpolacija i rekonstrukcija u pojedinim područjima (povijesna jezgra i sl.) propisati i drugačije minimalne veličine građevnih čestica, kao i urbanističko - tehnički uvjeti gradnje i smještaja građevine na građevnoj čestici.

(6) Veličina građevnih čestica, bruto izgrađenost čestice kao i urbanističko - tehnički uvjeti gradnje i smještaja za gradnju građevina za sekundarno (povremeno) stanovanje određuju se na isti način kao i za ostale stambene građevine.

(7) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

- za gradnju na slobodnostojeći način 0,6
- za gradnju na poluugrađeni način 0,8
- za gradnju u nizu 1,0.

2.2.3 Građevine

Članak 10.

(1) U svim zonama izgradnje obvezno je u oblikovanju fasada i izgleda građevine korištenje tradicijskih građevinskih materijala (drvo, prirodni kamen).

(2) U zoni pretežite stambene izgradnje na jednoj građevnoj čestici odobrava se izgradnja stambene građevine i uz nju poslovne građevine ili izgradnja stambeno-poslovne građevine te uz njih gospodarske i pomoćne građevine, koje čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

(3) Na neizgrađenom građevinskom zemljištu može se graditi samo poslovna građevina, uz uvjet da se gradnja planira u fazama te se istom predvidi izgradnja stambene i poslovne građevine.

(4) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili građevine koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoćnog, gospodarskog prostora (prenamjena prostora).

(5) U pravilu, stambene, poslovne i stambeno poslovne građevine se postavljaju prema ulici, a

ostale po dubini čestice.

(6) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina, ukoliko konfiguracija terena ili tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku ovog članka.

(7) Zone stanovanja mogu sadržavati i sekundarno (povremeno) stanovanje.

2.2.3.1 Građevine stambene namjene

Članak 11.

(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske zgrade s najviše 3 stana i zgrade povremenog stanovanja te višestambene zgrade unutar centralne zone naselja Rakovica.

(2) Za građenje građevina namijenjenih za sekundarno stanovanje u građevinskom području naselja vrijede iste odredbe kao i za građenje stambenih građevina stalnog stanovanja.

(3) Višestambene zgrade su zgrade od četiri (4) do osam (8) stanova, koje se mogu graditi isključivo unutar centralne zone naselja Rakovica pod sljedećim uvjetima:

- a) Oblik i veličina građevne čestice
 - najmanja površina iznosi 1000 m² pri čemu kraća stranica mora biti najmanje 20m
- b) Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina s brojem funkcionalnih jedinica - pored osnovne (stambene) namjene moguće je u prizemlju smjestiti poslovne prostore do 20% ukupne građevinske (bruto) površine;
 - najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4;
 - najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti iznosi 1,6;
 - najveći ukupni broj funkcionalnih jedinica iznosi osam (8) uporabnih cjelina
- c) Smještaj građevine na građevnoj čestici
 - Udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi polovicu visine ($h/2$), ali ne manje od 5m;
- d) Uvjeti za oblikovanje
 - Građevina se prilagođava okolnom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala sukladno svojoj namjeni, a u cilju postizanja što kvalitetnije slike prostora.
 - oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim zahtjevima građevine primjenom kvalitetnih i postojećih materijala,
 - krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova ograničen je s najviše 30°, a na krovnu plohu mogu se ugraditi krovne kućice, krovni prozori i kupole za prirodno osvjetljenje te postaviti kolektori sunčeve energije.
- e) Način i uvjeti priključenja građevne čestice
 - građevna čestica mora imati neposredan pristup na izgrađenu javnu prometnu površinu ili javnu prometnu površinu za čiju je izgradnju izdana pravomoćna dozvola,
 - građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe,
- f) Uvjeti za nesmetan pristup osoba smanjene pokretljivosti
 - Pristup građevini mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- g) Uvjeti za uređenje građevne čestice
 - Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim građevnim česticama,
 - Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu, a postavlja se s unutrašnje strane međe,
 - Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (kamen, opeka ili sl.), najveće visine do 0,50 m, a dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden od drveta, metala ili drugog materijala sličnih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (živica),
 - Visina ograde između građevnih čestica ne može biti veća od 1,80 m,
 - Parkirališna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama ove Odluke.

2.2.3.2 Građevine poslovne namjene

Članak 12.

(1) Poslovnim građevinama u zonama pretežite stambene izgradnje smatraju se građevine za manje proizvodne, zanatske, uslužne, ugostiteljsko-turističke, trgovačke i sl. djelatnosti. Osnovna podjela se vrši na tihe i bučne djelatnosti, gdje su:

- tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: uredi, biroi i sl., krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, кафе, buffeti i sl., mali proizvodni pogoni, trgovačke i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, bez onečišćenja vode, tla ili zraka, s bukom manjom od 30 dB noću i 40 dB danju u boravišnim stambenim prostorijama, odnosno u javnim građevinama;
- bučne i potencijalno opasne djelatnosti: automehaničarske radionice, (limarije, lakirnica),

- proizvodni pogoni, (limarija, bravarija, stolarija i sl.) ugostiteljski objekti sa glazbom i sl.
- (2) Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti i ukoliko je to dozvoljeno posebnim propisima.
- (3) Korištenje prostora za bučne i potencijalno opasne djelatnosti može se u zonama pretežite stambene izgradnje vršiti samo iznimno, ukoliko predložena tehnička rješenja, veličina građevne čestice i njen položaj u naselju i predviđene mjere zaštite okoliša i života stanovnika osiguravaju zakonom propisane razine utjecaja na susjedne stambene građevine.
- (4) Ukoliko je zona za izgradnju poslovnih građevina veća od 0,60 ha treba biti izdvojena kao zona gospodarskih djelatnosti.

Članak 12.a

(1) U slučaju kada se utvrđuju prostorni elementi za novu izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih građevina bez izrađenog i usvojenog urbanističkog odnosno detaljnog plana uređenja, na području na kojem nije definirana prometna mreža i ostala komunalna infrastruktura, u sklopu idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole, potrebno je izraditi idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje s određenim pristupnim putovima i utvrđenim odnosom prema susjednim građevnim česticama.

(2) Idejnim rješenjem ili idejnim projektom, za izdavanje lokacijske dozvole, biti će naročito obrađeno:

- veličina građevne čestice i koeficijent izgrađenosti čestice;
- položaj građevne čestice u naselju;
- položaj građevne čestice u odnosu na dominantne smjerove vjetra;
- tehnološko rješenje i kapaciteti;
- način smještaja pojedinih sadržaja na građevnu česticu;
- prometno rješenje;
- mogućnosti komunalnog opremanja građevne čestice;
- način tretiranja otpadnih voda;
- potencijalni utjecaj na okoliš;
- mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

2.2.3.3 Pomoćne građevine (uz građevine stambene namjene)

Članak 13.

(1) Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, drvarnice, spremišta i sl., a mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu stambene namjene najviše kao jednoetažne s nadozidom visine do 100 cm.

(2) Za pomoćne prostore može se namijeniti i dio stambene ili neke druge građevine na čestici. (3)

Pomoćne građevine grade se uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra do završnog ruba vijenca građevine,
- tlocrtna zauzetost pomoćnih građevina nije veća od 100 m^2 ,
- krovišta mogu biti ravna ili kosa (višestrešna).

Pomoćne građevine mogu biti smještene tako da budu:

- prislonjene uz stambene građevine na istoj građevnoj čestici na poluugrađeni način,
- odvojeno od stambene građevine na istoj građevnoj čestici,
- na međi, uz uvjet da se zid prema susjednoj čestici:
 - izgradi kao vatrootporni zid,
 - izvede bez otvora i istaka, te da se odvod krovne vode i snijega s pomoćne građevine riješi na pripadajuću česticu.

(4) Ako građevine iz stavka 1. ovoga članka imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 3,0 metra.

(5) Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.

2.2.3.4 Gospodarske građevine (uz građevine stambene namjene)

Članak 13.a

(1) Poljoprivredne gospodarske građevine s izvorima zagađenja ne mogu se graditi unutar naselja Rakovica, Drežnik Grad, Selište Drežničko, Grabovac i središnji dio naselja Čatrnja, a mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu stambene namjene uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi najviše 4,0 m do završnog ruba vijenca,
- građevni pravac je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,
- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

- krovništa mogu biti ravna ili kosa (višestrešna),
- (2) Udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
- (3) Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 5,0 m od granice građevne čestice.
- (4) Postojeće pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine sagrađene legalno i u skladu s ranije važećim propisima mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.

2.2.3.5 Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene

Članak 13.b

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene i to novih građevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje fasada i krovništa, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju te primjereni tradicijskoj gradnji.

(2) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom i tradicionalnim načinom izgradnje u starim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom.

(3) Krovništa građevina mogu biti ravna ili kosa (višestrešna). Nagib krova do 45°, a vrsta pokrova nije uvjetovana. Kod zgrada katnosti Pr + Pk najveći dozvoljen nagib krovne plohe iznosi do 60°.

(4) Na krovnište je moguće ugraditi krovne prozore te kolektore sunčeve energije.

(5) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova, sa svojom krovnom konstrukcijom.

(6) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije.

(7) Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim redoslijedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija:

- a) usporedo u odnosu na okolne građevine,
- b) usporedo s prometnicom,
- c) usporedo sa slojnicama terena.

(7) Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom na lokaciji, dok se ostali isključuju.

(8) Fasada može biti kamena, drvena ili žbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama ili u bijelom tonu.

(9) Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

(10) Postojeće lođe na višestambenim zgradama moguće je zatvoriti, ali isključivo na način da se na pojedinom tipu zgrade primjeni samo jedan oblikovni model zatvaranja lođe ili prema projektu preoblikovanja pročelja cijele građevine.

2.2.3.6 Građevine društvene namjene i športsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskih područja naselja)

Članak 13.c

(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar građevinskih područja naselja grade se građevine društvene namjene i sportsko-rekreacijske namjene.

(2) Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi u svim građevinskim područjima naselja na površinama označenim kao 'Centralne zone naselja' (CZN).

Članak 13.d

(1) Građevine društvene i športsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže (u naselju Rakovica podrum i tri nadzemne etaže, od kojih je treća potkrovlje).

(2) Krovnište može biti ravno ili koso (višestrešno), a kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5, osim za športsko-rekreacijske i vjerske građevine, gdje može iznositi do 0,6.

(4) Uvjeti za izgradnju građevina društvene i športsko-rekreacijske namjene su:

Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)

- površina građevne čestice za jednoetažnu građevinu u pravilu je 40 m² po djetetu, za dvoetažnu 25 m² po djetetu,
- minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m².

Osnovne škole

- građevinska (bruto) površina građevine je oko 6 m²/učeniku,
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i dr.,
- veličina građevne čestice određena je normativom od 30-50 m² / učeniku za rad škole u 2 smjene.

Šport i rekreacija

- unutar građevinskog područja naselja omogućuje se i građenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadržaja,
- kod građenja sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta.

Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost

- građevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju.

Vjerske građevine

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,6;
- najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta.

(5) Građevine mješovite društvene namjene grade se prema strožim uvjetima za izgradnju od dviju kombiniranih namjena.

Članak 13.e

Uvjeti za dimenzioniranje građevina društvene i sportsko-rekreacijske namjene su:

- Predškolske i školske ustanove (dječji vrtići, jaslice, osnovne i srednje škole):
grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima i važećim Pravilnicima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju, kod građenja potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta (prema poglavlju 5. ovih odredbi za provođenje).
- Šport i rekreacija:
unutar građevinskog područja naselja omogućuje se i građenje zatvorenih sportsko- rekreacijskih građevina (dvorana), sportskih igrališta i sl. prema parametrima koji vrijede za pojedinu sportsku građevinu, kod građenja sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta (prema poglavlju 5. ovih odredbi za provođenje).
- Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost:
građevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju.

Članak 13.f

Unutar građevinskog područja društvene namjene, koje je planirano u funkciji razvoja kulturno-turističke destinacije Baračeve spilje, moguće je smjestiti građevine osnovne namjene i prateće ugostiteljsko-turističke i rekreativne sadržaje u dijelu manjem od 50% ukupne građevinske površine.

2.2.3.7 Građevine gospodarske namjene (unutar građevinskih područja naselja)**Članak 14.**

(1) Gospodarskom građevinom smatraju se:

- bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva, proizvoda i sl.
- s potencijalnim izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci, sušare (pušnice), nadstrešnice i obori za stoku, gnojište i sl.

(2) Gospodarske građevine s izvorima zagađenja, izuzev u naseljima iz članka 13a. stavka 1., mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja za uobičajeni uzgoj i tov stoke i peradi, kojim se za područje općine Rakovica smatra broj:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - odraslih goveda | do 20 komada |
| - tovnih teladi i junadi | do 20 komada |
| - konja | do 10 komada |
| - svinja odraslih, krmača i nazimica | do 10 komada, |

- tov svinja do 20 komada
- peradi i malih sisavaca (kunići, činčile i sl.) do 200 komada.

(3) Izgradnja građevina omogućena je za istovremeni uzgoj najviše tri različite vrste uzgoja. Za samo jednu od vrsta uzgoja određenih u prethodnom stavku ovog članka, dozvoljeni broj komada se udvostručuje.

(4) U slučaju izgradnje, zamjenske gradnje ili rekonstrukcije u postojećim domaćinstvima sa poljoprivrednim gospodarstvima dozvoljeni broj komada (odraslih goveda ili tovnih teladi i junadi ili ovaca, koza), se upetorostručuje za samo jednu vrstu uzgoja, ukoliko to prostorne mogućnosti na građevnoj čestici dozvoljavaju.

(5) Izgradnja gospodarskih građevina sa izvorima zagađenja nije dozvoljena unutar centralnih zona svih naselja, unutar naselja iz članka 13.a stavka 1. te u područjima posebnog režima zaštite (graditeljske i prirodne baštine), odnosno sukladno Odluci o komunalnom redu na području Općine Rakovica.

2.2.3.8 Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskih područja naselja)

Članak 14.a

(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja grade se građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, mogu se graditi nove građevine i adaptirati, rekonstruirati i dograđivati postojeće građevine.

(3) Građevinama ugostiteljsko-turističke namjene smatraju se: manji hoteli (tkzv. 'small and friendly'), hosteli, moteli, pansioni, kampovi, izletišta, ugostiteljske građevine i slično, do ukupnog smještajnog kapaciteta od 50 gostiju, odnosno turista.

(4) Za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,40;
- najmanje 30 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno;
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 1,0.
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi: podrum, suteran, prizemlje, 1 kat i potkrovlje visine do 12,0 m,
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
- nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih građevinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (športsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša,
- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem, uz ispušt u prirodni recipijent (vodotok ili upojni bunar),
- obvezno se grade sabirne cisterne, a kišnica se koristi za zalijevanje zelenih površina i tehničku vodu,
- u sklopu građevne čestice predvidjeti zelene površine, a mogu se predvidjeti i sportski tereni, manji vanjski bazeni površine do 100 m² i terase (navedeni sadržaji ulaze u izgrađenost građevne čestice, ukoliko se nalaze na građevinskoj parceli),
- rubne površine kampa obvezno se uređuju kao tampon širine najmanje 3 m visokog krošnjastog zelenila,
- vanjski ili unutarnji bazeni nemogu se do izgradnje regionalnog vodovoda puniti iz postojećeg vodovoda,
- na lokaciji građevinske parcele mora se uz prometnice osigurati prostor za odlaganje komunalnog otpada i selektivno prikupljanje papira, stakla i plastike.

2.2.3.9 Građevine infrastrukturne i komunalne namjene (unutar građevinskog područja naselja)

Članak 14.b

(1) Građevine infrastrukturne i komunalne namjene su prometnice, komunalni i infrastrukturni uređaji i građevine.

(2) Građevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi neposredno, a u skladu s uvjetima nadležnih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno u skladu sa zakonom, posebnim uvjetima tijela državne uprave ili pravnih osoba.

2.2.3.10 Privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajmovi i manifestacija

Članak 14.c

(1) Kiosci su tipski ili posebno projektirani manji montažni ili pokretni objekti, a služe za prodaju novina, duhana, galanterije, voća i povrća i dr, kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga.

(2) Lokacije za postavu kioska, njihova površina i namjena na određenoj lokaciji na području Općine utvrđuju se odgovarajućom odlukom nadležnog tijela Općine Rakovica.

(3) Kiosci se mogu postavljati na javnim površinama, a iznimno i na drugim površinama utvrđenim odlukom nadležnog tijela Općine Rakovica, kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu

(4) Dozvoljeno je postavljenje montažnih građevina za potrebe sajmovi i manifestacija, sukladno odgovarajućoj odluci.

2.2.4 Smještaj i visina građevine

Članak 15.

(1) Stambene, poslovne i stambeno poslovne građevine, a koje se izgrađuju na slobodnostojeći način, moraju biti udaljene najmanje pola visine ($h/2$) od granice građevinske čestice, ali ne manje od 3,0 metra ukoliko građevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stubišta na toj strani građevine.

(2) Ukoliko na bočnim ili stražnjim fasadama građevine nisu predviđeni otvori niti otvorena stubišta, udaljenost građevine od granice građevne čestice s te strane može iznositi i manje od 3,0 m, ali ne manje od 1,0 m i to u slučaju da smještaj građevine na susjednoj građevnoj čestici omogućava postizanje propisanog razmaka između građevina od 6,0 m za prizemne; 8,0 m za katne; 10,0 m za dvokatne građevine.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog članka, u slučaju izgradnje na postojećoj građevnoj čestici manje površine od minimalne, u smislu stava 3. čl. 9., slobodnostojeće građevine se mogu jednom svojom stranom približiti međi susjedne čestice i na manju udaljenost, pri čemu se na dijelu građevine koji je izgrađen na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe ne mogu se projektirati ni izvoditi otvori.

(4) Otvorima na građevini ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60×60 cm, dijelovi zida od staklene opeke te ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm, odnosno veličine 15×15 cm kod kvadratičnih otvora, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt.

Članak 16.

(1) Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen način, jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu, dok udaljenost drugih dijelova građevine od ostalih granica čestice ne može biti manja od 3,0 m.

(2) Zid između dvije građevine mora se izvesti kao protupožarni, vatrootpornosti od najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presjecati čitavo krovšte i biti izveden s nadvišenjem od najmanje 0,5 m.

(3) Na građevinama iz stavka 1. ovog članka krovšta moraju biti izvedena s nagibom u vlastito zemljište, na način da odvod vode i snijega bude u pripadajuće dvorište.

Članak 17.

(1) Građevine koje se izgrađuju u nizu na ugrađeni način moraju se dvjema svojim nasuprotnim stranama prislanjati na granice susjednih bočnih građevinskih čestica, i uz susjedne građevine. Početni, odnosno završni objekt niza, izgrađuje se prema odredbama ovog Plana za izgradnju na poluugrađen način.

(2) Zid između dvije građevine se mora izvesti kao protupožarni, vatrootpornosti od najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presjecati čitavo krovšte te biti izveden s nadvišenjem od najmanje 0,5 m.

(3) Na izgradnju završnih čestica u nizu, primjenjuju se odredbe članka 16. koje se odnose na izgradnju na poluugrađen način.

(4) Udaljenost gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izrađeni od drveta mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih građevina.

(5) Vodonepropusnu septičku ili sabirnu jamu bez mogućih ispuštanja u okoliš locirati prema ulici, minimalno udaljenu 3,0 m od međe susjeda i ulice.

Članak 18.

(1) Udaljenost gospodarskih i pomoćnih građevina mora iznositi najmanje 3 m od granice građevinske čestice, izuzev u slučajevima kada se radi o rekonstrukciji postojeće gospodarske građevine ili izgradnji zamjenske.

(2) Udaljenost gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta, od

susjedne međe ili najbližih stambenih, stambeno poslovnih ili poslovnih građevina mora iznositi najmanje 5 metara.

(3) Udaljenost gospodarskih građevina s potencijalnim izvorima zagađenja od stambenih i manjih poslovnih građevine ne može biti manja od 12 m, a u postojećim dvorištima gdje se to ne može postići dopušta se najmanja udaljenost od 8,0 m.

(4) Udaljenost otvorenih gnojišta, gnojnih i zahodskih jama od stambenih i poslovnih građevina ne može biti manja od 15 m, a od građevina za snabdjevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i ulične ograde ne manja od 20 m.

(5) Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 5 m od susjedne međe ako su letišta okrenuta prema toj međi, odnosno 3 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

(6) Udaljenost pčelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih građevina u kojima boravi stoka ne može biti manja od 10 m ako su letišta okrenuta u suprotnom pravcu, a 15 m ako su letišta okrenuta u pravcu navedenih objekata.

(7) Kao dvojne ili u nizu mogu se na zajedničkoj međi graditi i gospodarske građevine pod uvjetom da su izgrađene od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni zidovi.

Članak 19.

(1) Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina ne može biti manja od visine više građevine, ali ne manja od 6 m za prizemne, 8 m za jednokatne i 10 m za dvokatne građevine.

(2) Visina građevine u smislu stava 1. ovog članka smatra se srednja visina gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže, mjerena od linije konačno zaravnatog terena na građevinskom pravcu. Navedena odredba odnosi se i na dvorišne građevine na istoj građevnoj čestici.

(3) Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeći razmak građevina i ako je on manji od propisanog u stavku 1. ovog članka.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog članka minimalna udaljenost između gospodarskih odnosno pomoćnih građevina izgrađenih od vatrootpornog materijala može biti i manja, ali ne manja od 4 metra.

(5) Međusobni razmak građevina može biti i manji od propisanoga ovim člankom ako je tehničkom dokumentacijom dokazano da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje u slučaju elementarnih nepogoda, odnosno da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

Članak 20.

(1) U zoni pretežite stambene izgradnje etažna visina stambene građevine ne može biti veća od podruma, prizemlja i jednog kata sa stambenim potkrovljem ili mansardom, maksimalne visine 9,5 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz zgradu do vrha krova, a za gospodarske, pomoćne i poslovne građevine ne veća od podruma i prizemlja, maksimalne visine 5 m, mjereno od najniže kote uređenog terena uz zgradu do vijenca.

(2) Visina poslovne, gospodarske ili pomoćne građevine mora biti usklađena sa stambenom građevinom s kojom se nalazi na istoj građevnoj čestici i čini funkcionalnu cjelinu, tj. ne smije ju nadvisiti.

(3) Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, požarni zidovi i slično.

Članak 20.a

(1) Postojeći tavanski prostori mogu se prenamijeniti u prostore stambene ili druge namjene i u slučajevima kada ukupna izgrađena površina prelazi maksimalnu građevinsku bruto površinu građevine, ukoliko se prenamjena može izvršiti u postojećim gabaritima, sukladno odredbama koje se odnose na izgradnju novih građevina.

(2) Izvedena ravna krovništa koja zbog loše izvedbe ne odgovaraju svrsi, smiju se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti u skladu s lokacijskim uvjetima (visina nadozida, nagib krova, sljeme).

(3) Rekonstrukcijom dobiveni tavanski prostori iz prethodnog stavka ovog članka smiju se privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni.

2.2.5 Pristup na građevnu česticu

Članak 21.

Spoj pristupne ceste građevinske parcele na lokalnu, županijsku ili državnu prometnicu mora se izvesti na način da se spriječi nanošenje pijeska i zemlje s pristupne prometnice, slijevanje oborinskih voda na javnu prometnicu, a tehničko rješenje potrebno je opisati u tehničkom opisu i prikazati u situaciji ili projektirati u tehničkoj dokumentaciji ako se gradi prometnica. Parkiranje vozila buduće građevine ne može se projektirati neposredno s javne prometnice.

Članak 21.a

(1) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca za razvrstane ceste određuje se prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje županijskim, odnosno državnim cestama.

(2) U slučaju rekonstrukcije već izgrađenog dijela građevinskog područja (interpolacija) udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka može biti i manja, osim za poljoprivredne gospodarske građevine s izvorima zagađenja i pčelinjake.

Članak 22.

(1) Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa i ne može biti manja od 6 m.

(2) Određuje se udaljenost građevine od regulacijskog pravca najmanje:

- za stambene i poslovne građevine 6,0 m
- za garaže 6,0 m
- za pomoćne građevine na čestici 10,0 m
- za gospodarske građevine s potencijalnim izvorom zagađenja 20,0 m
- za pčelinjake 15,0 m

(3) Iznimno od stavka 3. ovog članka na regulacijskom pravcu može se izgraditi garaža za osobni automobil pod uvjetom da je građevna čestica strma, nagiba većeg od 12 % i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet i ambijentalne vrijednosti.

(4) Za nerazvrstane ceste do donošenja odluke nadležnih tijela jedinice lokalne samouprave primjenjuju se propisi o udaljenosti regulacijskog pravca za lokalne ceste.

(5) Izuzetno uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu. Ukupna širina nogostupa uz ostale prometnice mora iznositi minimalno 1,50 m.

(6) Ne može se dozvoliti izgradnja na način koji bi sprečavao proširenje uskih ulica i uklanjanje oštih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

(7) Odredbe navedene u ovom članku ne odnose se na postojeće izgrađene građevne čestice i interpolacije građevina.

Članak 22.a

Ako građevna čestica graniči s vodotokom, udaljenost regulacijskog pravca građevne čestice od granice vodnog dobra ne može biti manja od 20 m, odnosno prema vodopravnim uvjetima.

Građevna čestica ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

2.2.6 Uređenje građevinskih čestica

Članak 22.b

(1) Prostor na građevnoj čestici uređivat će se na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

(2) Terasa i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja.

(3) Najmanje 40% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne širine 1,5 m. Odstupanja od ovog stavka moguća su samo u zonama starih naselja gdje se interpolacijama u postojećoj građevnoj strukturi dograđuju postojeće ili grade nove građevine.

(4) Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje se gradnja podzida visine do najviše 1,5 m.

(5) Broj parkirališnih mjesta određen je u poglavlju 5. ovih odredbi za provođenje.

Članak 23.

(1) Ograda se može podizati prema ulici, iza regulacijskog pravca, i na međi prema susjednim česticama, na udaljenosti od:

- 10,0 m kod državne ceste,
- 6,0 m kod županijske ceste (od osi ceste),
- 5,0 m kod lokalne ceste (od osi ceste),
- 1,0 m kod nerazvrstanih i ostalih cesta.

kada predmetna cesta prolazi kroz ili uz građevinsko područje kao ulica.

(2) Najveća visina ograde prema ulici može biti 1,6 m, a prema susjednoj čestici 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena uz ogradu.

Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na prometne površine.

(3) Iznimno, ograde mogu biti više od 1,50 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja.

(4) Visina ograda između građevinskih čestica ne može biti veća od 2,0 m, mjerena od kote konačno zaravnatog terena.

(5) Kameno ili betonsko podnožje ulične ograde ne može biti više od 70 cm, osim u slučaju izgradnje potpornog zida. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti izvedeno kao prozračno, od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).

Članak 23.a

(1) Dio seoske građevne čestice, a koji je organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora biti ograđen neprozračnom ogradom ili zelenilom visine minimalno 150 cm koja će onemogućavati izlaz životinja do prometnice.

(2) Susjedski dio ograde iz stavka 1. ovog članka izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik građevne čestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgrađena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa susjedom.

(3) Ograda iz stavka 1. ovog članka mora se tako postaviti da leži na zemljištu vlasnika, a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu, te da niti jednim svojim dijelom ne prelazi zamišljenu vertikalnu ravninu, položenu na među između susjednih građevnih čestica.

Članak 23.b

(1) Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde i građevine određuje se u skladu prema odredbama Zakona o javnim cestama.

(2) Kolna ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati prema unutrašnjoj strani (na građevnu česticu) ili klizno, tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini te moraju biti uvučena od ruba kolnika minimalno 5m.

Članak 24.

(1) Teren oko građevina, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja i ne remeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

(2) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 150 cm u odnosu na završnu kotu uređenog terena nižeg zemljišta.

(3) U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od minimalno 150 cm, a teren svake terase zasijati travom i zasaditi patuljastim vrstama voća.

(4) Kod uređivanja okoliša treba saditi isključivo autohtone biljne vrste, a posebno se preporuča sadnja voćaka.

Članak 25.

Nije dozvoljeno postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz uz vodotoke, kojima bi se smanjila protočnost vodotoka ili na drugi način ugrozio vodotok ili područje uz njega.

Članak 26.

Prilazne stubе, terase u razini terena ili do najviše 70 cm iznad razine terena, potporni zidovi i sl., ne ulaze u površinu za razvoj građevine i mogu se graditi po cijeloj površini građevne čestice, uz uvjet da se po jednoj strani čestice osigura nesmetan prilaz do stražnjeg dijela čestice minimalne širine od 3 m.

Članak 27.

(1) Udaljenost građevina na čestici od vanjskog ruba ulične ograde ne može biti manja od 5 m, a za gospodarske građevine s izvorima zagađenja ne manja od 20 m te za pčelinjake ne manja od 15 m.

(2) U slučaju rekonstrukcije već izgrađene građevine, udaljenost iz stava 1. ovog članka može biti i manja, osim za gospodarske građevine s izvorima zagađenja i pčelinjaka.

(3) Izuzetno od stava 1. i 2. ovog članka, kod županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, na regulacijskom pravcu može se izgraditi garaža pod uvjetom da je građevna čestica strma te da ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu ceste takova da korištenje te garaže ne ugrožava javni promet.

2.2.7 Priključak na prometnu infrastrukturu

Članak 27.a

(1) Građevna čestica mora imati riješen kolni pristup na javnu cestu, nerazvrstanu cestu ili drugu prometnu površinu.

(2) Javne ceste su državne, županijske i lokalne (u daljnjem tekstu: prometne površine).

(3) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za prilaz na prometnu površinu, potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane tijela koja tim cestama upravljaju.

(4) U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz s te građevne čestice na cestu, u pravilu, se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.

(5) Kod nerazvrstanih i ostalih cesta, radi preglednosti i sigurnosti prometa, nije moguće ostvariti spoj građevne čestice na prometnu površinu na udaljenosti manjoj od 50,0 m od osi križanja.

(6) Pristup sa građevne čestice na javnu prometnu površinu i priključenje na komunalnu infrastrukturu mogu biti direktni ili preko tuđeg zemljišta uz suglasnost vlasnika tog zemljišta.

Članak 27.b

(1) Na državnu cestu nije dozvoljen direktan pristup sa građevnih čestica neizgrađenog dijela većeg građevinskog područja.

(2) Za neizgrađeni dio građevinskog područja, grupu čestica ili veću građevnu česticu, iz stavka 1. ovog članka potrebno je izraditi idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole, kojim će se jedinstveno riješiti organizacija građevnih čestica i parcelacija te pristup na javnu cestu.

Članak 28.

(1) Građevine koje će se graditi u blizini državne, županijske ili lokalne ceste ne mogu se locirati na udaljenosti manjoj od njihove visine od vanjskog ruba zemljišnog pojasa prometnice.

(2) Kod postojećih, legalno izgrađenih građevina, prilikom rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje može se zadržati postojeća udaljenost od javne ceste.

(3) Visina građevine u smislu stavka 1. i 2. ovog članka smatra se srednja visina gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže, mjerena od linije konačno zaravnatog terena na građevinskom pravcu.

Članak 29.

(1) Prilaz s građevne čestice na javnu cestu treba odrediti tako da se ne ugrožava promet koji se njome odvija.

(2) U slučaju kada se građevna čestica nalazi uza spoj sporedne ulice na ulicu koja ima značaj državne ili županijske ceste, prilaz s te čestice na javnu cestu obvezatno se ostvaruje preko sporedne ulice.

(3) Prilaz s građevne čestice na ulicu ili javnu cestu ne može biti uži od 3 m.

2.2.8 Centralna zona

Članak 30.

Centralna zona naselja obuhvaća dio građevinskog područja naselja prvenstveno namijenjenog izgradnji građevina za smještaj društvenih i socijalnih djelatnosti (predškolska, školske i socijalne ustanove, crkva, zdravstvena i veterinarska stanica, ljekarna i dr.), upravnih funkcija (općina, ispostave županijskih ureda i dr.) i građevina djelatnosti (pošta, banka, trgovine, zanatske radnje, ugostiteljstvo i dr.), a praćena je stambenom izgradnjom veće gustoće.

Članak 31.

(1) U centralnoj zoni, ako se stambena građevina gradi sjeverno od postojeće, njezina udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje dvije visine južne građevine, odnosno ako se južno od stambene građevine gradi nova, njezina udaljenost od postojeće ne može biti manja od dvije vlastite visine.

(2) U centralnoj zoni udaljenost slobodnostojećih građevina ne može biti manja od visine veće građevine.

(3) Maksimalna površina čestice pod građevinom ne može biti veća od 40%, odnosno 60 % u slučaju da se sadržaji namijenjeni funkcioniranju građevine (parkirališta, pristupni putevi i sl.) rješavaju na javnoj površini koja se nalazi tik uz građevnu česticu predmetne građevine.

(4) U slučaju zauzimanja građevne čestice građevinom više od 40% u skladu sa st. 4. ovog članka,

investitor je uz zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole dužan priložiti odobrenje jedinice lokalne samouprave za korištenje javne površine za potrebe svoje građevine, a sukladno idejnom rješenju zahvata koja je sastavni dio zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Članak 32.

(1) Etažna visina novih građevina u centralnoj zoni ne može biti veća od prizemlja i dva kata s mogućnošću izgradnje podruma i uređenja potkrovlja, uz uvjet da srednja visina vijenca jedne dilatacije ne prelazi 12 m.

(2) Prilikom rekonstrukcije i sanacije postojećih građevina s većom etažnom visinom od one iz st. 1. ovog članka, izuzetno se može zadržati njihova postojeća etažna visina.

(3) Horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovišta te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, naseljem kao cjelinom i krajolikom.

2.2.9 Komunalno opremanje građevina

Članak 33.

(1) Sve stambene građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti sve važeće standarde vezane na površinu, vrstu i veličinu prostorija, a naročito vezano na izgradnju sanitarnog čvora.

(2) Građevine sekundarnog (povremenog) stanovanja moraju zadovoljavati sve uvjete iz stavke 1. ovog članka.

Članak 33.a

(1) Ako na dijelu građevinskog područja postoji vodovodna mreža i ako za to postoje tehnički uvjeti, stambena zgrada se obvezno mora priključiti na vodovod, a u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehničkim uvjetima.

(2) Otpadne vode iz domaćinstva moraju se upuštati u javni kanalizacijski sustav, nepropusne septičke taložnice ili biouređaje odnosno na drugi način, u skladu s Odlukom o odvodnji Općine Rakovica.

(3) Priključivanje građevina na elektromrežu obavlja se na način propisan od nadležne elektroprivredne organizacije (HEP DP – Elekta Karlovac i Elektrolika – Gospić).

Članak 34.

Svaka stambena građevina mora se priključiti na:

- javni elektroenergetski sustav, sukladno odredbama propisanim od strane lokalnog distributera (HEP DP – Elekta Karlovac),
- mjesnu vodovodnu mrežu ako je izgrađena i ako za priključenje postoje tehnički uvjeti, odnosno u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava putem rezervoara dostatnog kapaciteta ili na drugi sanitarno tehnički prihvatljiv način, prema mjesnim prilikama,
- mjesni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa kontroliranim upuštanjem u teren, sve u skladu s Odlukom o odvodnji Općine Rakovica.

2.3 Izgrađene strukture van naselja

Članak 34.a

U smislu ovog Plana, izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja su:

- građevinska područja za izdvojene namjene (izvan naselja),
- građevine izvan građevinskog područja.

Članak 34.b

(1) Građevinska područja za izdvojene namjene (izvan naselja) utvrđene ovim Prostornim planom određene su na kartografskim prikazima br. 1. "Korištenje i namjena površina", mj. 1:25.000 i br. 4. "Građevinska područja", mj. 1:5.000.

(2) Za izdvojena građevinska područja gospodarske, ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i infrastrukturne namjene obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja, što je određeno u poglavlju 9. ovih Odredbi za provođenje.

(3) U građevinskim područjima za izdvojene namjene iz stavka 2. ovog članka mogu se uređivati površine za parkove, šport i rekreaciju, kao i druge građevine i sadržaji što upotpunjuju osnovne sadržaje i

pridonose kvaliteti prostora, a ne smiju se graditi građevine stambene namjene.

Članak 34.c

Prostornim planom određena su izdvojena građevinska područja (izvan naselja) za:

- gospodarsku namjenu (proizvodnu i poslovnu),
- ugostiteljsko-turističku namjenu (hoteli, turistička naselja, kampovi),
- športsko-rekreacijsku namjenu,
- infrastrukturnu namjenu,
- javnu i društvenu namjenu,
- groblja.

2.3.1 Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna (I, IK) (izvan naselja)

Članak 34.d

(1) Na površinama proizvodne namjene (I) smještaju se sadržaji s proizvodnim namjenama kao što su nezagađujuća i tiha proizvodnja, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti s upravnim i pratećim zgradama i pomoćnim građevinama, te vanjske površine u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti. Pod pratećim zgradama podrazumijevaju se zgrade ili prostori trgovačkih, uslužnih, komunalno – servisnih djelatnosti, a pod pomoćnim građevinama: kotlovnice, građevine tehničkih uređaja, nadzora, komunalne i prometne građevine i uređaji te druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(2) Na površinama gospodarske – proizvodne i poslovne namjene (IK) smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno servisni, manjim proizvodnim djelatnostima - obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori.

(3) Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske (motel i sl.) građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

(4) Ovim prostornim planom predviđene su sljedeće zone proizvodne i poslovne namjene (I, IK):

- Poduzetnička zona Grabovac (IK)
- Poduzetnička zona Irinovac (IK-1) ;
- Poduzetnička zona Drežnik Grad (IK-2) ;
- Poduzetnička zona Čuić Brdo (IK-3) ;
- Poduzetnička zona Rakovica (IK-4);
- Poduzetnička zona TN Grabovac (IK-5);
- Poduzetnička zona Grabovac (IK-6);
- Poduzetnička zona Drežnik Grad (IK-7);
- Poduzetnička zona Sadilovac (IK-8);
- Poduzetnička zona Sadilovac (IK-9);
- Poduzetnička zona Grabovac-Irinovac (IK-10)
- Poduzetnička zona Sadilovac (I1-1);
- Poduzetnička zona Sadilovac (I1-2);
- Poduzetnička zona Drežnik Grad (I2).

(5) U sklopu zona gospodarske – proizvodne i poslovne namjene (I, IK), za koju nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, određuju se sljedeći lokacijski uvjeti:

1. vrsta radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i sl.)
 - Građenje jedne ili više novih građevina gospodarskih djelatnosti na građevnoj čestici,
2. lokacija zahvata u prostoru
 - Minimalna udaljenost građevina u zoni od građevnih čestica stambenih i javnih namjena - 10 m,
 - Udaljenost od susjednih međa minimalno 10 m, odnosno $h/2$,
 - Maksimalna tlocrtna izgrađenost 40% (Površina građevne čestice pod građevinom),
 - Rub zone potrebno je izvesti kao zeleni pojas minimalne širine 5 m,
3. namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne i/ili funkcionalnih jedinica
 - Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna (I, IK), proizvodnja, trgovina, prezentacija proizvoda i sl., u jednoj ili više građevina na građevnoj čestici,
 - Maksimalni broj uporabnih cjelina iznosi tri (3) zasebne djelatnosti,
4. veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine te broj i vrsta etaža ako ih ima)
 - Visina buduće izgradnje PO (S)+PR+KAT+POTKROVLJE,
 - Maksimalna visina vijenca građevine od najniže kote terena od 8,5 m,
 - Maksimalna tlocrtna izgrađenost 40% (Površina građevne čestice pod građevinom),
 - Koeficijent iskoristivosti – kis – maksimalno 0,8,
5. uvjeti za oblikovanje građevine

- Krov građevina izvesti kao kosi, ravni ili kombinacija kosih i ravnih ploha maksimalnog nagiba 35°
 - Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovišta te upotrijebljeni materijali moraju tvoriti uravnoteženi kompozicijski odnos usklađen s krajolikom,
6. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
- Novoformirana građevna čestica na površini od najmanje 1.000 m²,
7. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- Omogućava se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici u okviru zadanih parametara (izgrađenost, koeficijent iskoristivosti, visina, udaljenost od međa građevnih čestica),
 - Minimalna udaljenost građevina u zoni od građevnih čestica stambenih i javnih namjena - 10 m,
 - Udaljenost od susjednih međa minimalno 10 m, odnosno h/2,
8. uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina
- Zelene površine, odnosno uređeni prirodni teren bez nadzemne i podzemne izgradnje, ne može biti manje od 30% površine građevne čestice,
 - Potreban broj parkirališnih mjesta: prema članku 76. ove Odluke,
 - Rub zone potrebno je izvesti kao zeleni pojas minimalne širine 5 m,
9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- Pri projektiranju građevine i prilaznih putova nužno je pridržavati se odredbi posebnog propisa koji se odnosi na osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
10. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- Novoformirana građevna čestica priključuje se na prometnicu s priključkom minimalne širine 5,5 m,
 - Minimalna širina kolnog pristupa na građevnu česticu iznosi 5,5 m,
 - Planirano priključenje na komunalnu infrastrukturu:
 - električna struja,
 - vodovod (dio potreba sanitarne vode po mogućnosti zadovoljiti akumulacijom iz vlastitih izvora),
 - odvodnja – na vlastiti nepropusni sabirni sustav s pročišćivačem (nepropusna sabirna jama),
 - oborinske vode ispuštati u teren odnosno u akumulaciju,
 - vodu sa parkirališnih i kolnih površina ispuštati preko separatora ulja i masti u teren odnosno u akumulaciju,
 - otpad – odlaganje otpada na vlastitoj građevnoj čestici s omogućenim pristupom vozilu za odvoz otpada te obveznim postavljanjem zelenih otoka za selektivni otpad prema uvjetima koje će utvrditi nadležno komunalno poduzeće,
11. mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom
- Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, kao i očuvanja i unaprjeđenja te sanacije njegovih ugroženih dijelova, provode se u skladu s važećim zakonima i propisima te drugim odlukama koje su relevantne za ovu problematiku,
12. dijelovi složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelovi građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine,
- Omogućuje se etapno i/ili fazno građenje građevina,
13. posebni uvjeti
- Izdaju se u skladu s važećim zakonima i posebnim propisima te drugim aktima kojima je uređene predmetno područje,
14. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.)
- Obavezno ispitivanje tla a ostali uvjeti se definiraju u skladu s važećim zakonima i posebnim propisima te drugim aktima kojima je uređene predmetno područje,
15. u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti uz proizvodne i poslovne sadržaje i ugostiteljski sadržaji (restoran), terase, parkiralište, šetnice.

Članak 34.e

Brisan.

2.3.2 Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička (T) (izvan naselja)

Članak 34.f

(1) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (T) smještaju se sadržaji: turistička naselja, hoteli, moteli, pansioni, kampovi, izletišta, ugostiteljske građevine, eko-turizam i slično.

(2) Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama osnovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

(3) Izgradnja novih građevina stambene namjene nije dopuštena.

(4) Površina ugostiteljsko-turističke namjene određene ovim Planom obuhvaćaju:

- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel (T1),
- ugostiteljsko-turistička namjena - turističko naselje (T2),
- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp (T3).

(4) Nove građevine za turistički smještaj planiraju se na površinama manje prirodne i krajobrazne vrijednosti.

(5) Površina za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene obvezno mora imati priključak na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno odredbama ovog plana i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela uz sljedeće uvjete:

- prostorna cjelina mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta,
- izgradnji novih kapaciteta može se pristupiti tek po osiguranju vodoopskrbe ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim sustavom odvodnje s pročišćavanjem ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima Hrvatskih voda
- priključenje na opskrbu električnom strujom mora biti u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
- priključenje na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
- na lokaciji građevinske parcele mora se uz prometnice osigurati prostor za odlaganje komunalnog otpada i selektivno prikupljanje papira, stakla i plastike

Unutar površina ugostiteljsko-turističke opće namjene (T) moguće je smjestiti svaki od sadržaja (T1, T2 i/ili T3), u skladu s ostalim odredbama ovog Plana.

Članak 34.g

Prostornim planom određene su površine za ugostiteljsko-turističku namjenu (T). Na području Općine Rakovica predviđeno je sljedeće građevinsko područje za ugostiteljsko-turističku namjenu (T):

▪ T1

- Selište Drežničko – Čatrnja (T1-1) – površine cca 36 ha, pretežito neizgrađena. Za navedenu zonu na snazi je važeći Urbanistički plan uređenja (UPU) turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja.

- Selište Drežničko (T1-2)
- Selište Drežničko (T1-3)
- Rakovičko Selišta (T1-4),

▪ T

- Cestovno selo Grabovac (T-1) – površine cca 48 ha, pretežito neizgrađena. Za navedenu zonu na snazi je važeći Urbanistički plan uređenja (UPU) Grabovac – Cestovno Selo.

- Oštarski Stanovi (T-2)
- Rakovica (T-3)
- Irinovac (T-4)
- Lipovača (T-5)
- Selište Drežničko (T-6)
- Drežnik Grad (T-7),

▪ T2

- Turistička zona Korana (T2-1) – površine cca 41,5 ha, pretežito neizgrađena. Za navedenu zonu propisana je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU). Do donošenja navedenog plana ne dopušta se gradnja novih građevina, već isključivo rekonstrukcije postojećih građevina neophodne za poslovanje, uključujući i građevine koje se mogu graditi sukladno važećoj regulativi.

- TN Drežnik Grad (T2-2) – površine cca 12,5 ha, pretežito neizgrađena. Za navedenu zonu na snazi je važeći

Urbanistički plan uređenja (UPU) ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad.

Turistička zona Nova Kršlja (T2-3)

Turistička zona Grabovac Selo (T2-4)

Turistička zona Selište Drežničko1 (T2-5)

▪ T3

- Čatrnja (T3-1).

Članak 34.h

(1) U sklopu zona ugostiteljsko-turističke namjene - hotel (T1), za koje je dana obveza izrade urbanističkog plana uređenja, određuju se sljedeće smjernice za izradu UPU-a:

- najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,40,
- iznimno od prethodnog podstavka, za površine infrastrukturnih sustava (trafostanice, benzinske postaje i sl.) urbanističkim planom uređenja može se odrediti i veći koeficijent izgrađenosti (kig),
- najmanje 30 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno, s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina,
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum ili suteran, prizemlje i dva kata, potkrovlje,
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m,
- u sklopu zone, uz ugostiteljsko-turističku namjenu, na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi i poslovne građevine.

(2) U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti uz ugostiteljske sadržaje (restoran) i autokamp, te sportski tereni, bazeni, terase, parkiralište, šetnice.

(3) U sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene – hotel (T1), za koju nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, određuju se sljedeći lokacijski uvjeti:

1. vrsta radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i sl.)

- Građenje jedne ili više novih građevina na građevnoj čestici,

2. lokacija zahvata u prostoru

- Minimalna udaljenost građevina u zoni od građevnih čestica stambenih i javnih namjena - 10 m,
- Udaljenost od susjednih međa minimalno 10 m, odnosno h/2,
- Maksimalna tlocrtna izgrađenost 45% (Površina građevne čestice pod građevinom),
- Rub zone potrebno je izvesti kao zeleni pojas minimalne širine 5 m,

3. namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili funkcionalnih jedinica

- Ugostiteljsko turistička namjena – HOTEL u jednoj ili više građevina na građevnoj čestici,
- Maksimalni broj smještajnih jedinica (hotelska soba, apartman i sl.) – 100 smještajnih jedinica (200 korisnika/gostiju),

4. veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine te broj i vrsta etaža ako ih ima)

- Visina buduće izgradnje PO (SU)+PR+2KATA+POTKROVLJE,
- Maksimalna visina vijenca građevine od najniže kote terena do 16 m,
- Maksimalna tlocrtna izgrađenost 40% (Površina građevne čestice pod građevinom),
- Koeficijent iskoristivosti – kis – maksimalno 0,8,

5. uvjeti za oblikovanje građevine

- Krov građevina izvesti kao kosi, ravni ili kombinacija kosih i ravnih ploha maksimalnog nagiba 45°,
- Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovišta te upotrijebljeni materijali moraju tvoriti uravnoteženi kompozicijski odnos usklađen s krajolikom,

6. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

- Novoformirana građevna čestica prema utvrđenoj površini na kartografskom prikazu,

7. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- Omogućava se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici u okviru zadanih parametara (izgrađenost, koeficijent iskoristivosti, visina, udaljenost od međa građevnih čestica),
- Minimalna udaljenost građevina u zoni od građevnih čestica stambenih i javnih namjena - 10 m,
- Udaljenost od susjednih međa minimalno 10 m, odnosno h/2,
- U slučaju građenja građevina na padinama brežuljaka, građevine postaviti ispod vrhova, na način da se silueta građevine uklopi u siluetu brežuljaka,

8. uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina

- Zelene površine, odnosno uređeni prirodni teren bez nadzemne i podzemne izgradnje, ne može biti manje od 30% površine građevne čestice,
- Potreban broj parkirališnih mjesta: 1 parkirališno mjesto na 2 smještajne jedinice (sobe) i 1 parkirališno mjesto na 4 zaposlenika,

- Rub zone potrebno je izvesti kao zeleni pojas minimalne širine 5 m,
9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- Pri projektiranju građevine i prilaznih puteva nužno je pridržavati se odredbi posebnog propisa koji se odnosi na osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
10. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- Novoformirana građevna čestica priključuje se na prometnicu s priključkom minimalne širine 5,5 m,
 - Minimalna širina kolnog pristupa na građevnu česticu iznosi 5,5 m,
 - Uz cestu treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m,
 - Unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granica zone,
 - Sve pješačke površine moraju biti dostupne osobama s poteškoćama u pokretljivosti,
 - Planirano priključenje na komunalnu infrastrukturu:
 - električna struja,
 - ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi građevina ne postoji vodovodna mreža, ili nema tehničkih mogućnosti za spajanje na vodovodnu mrežu po očitovanju komunalne tvrtke, opskrbu vodom rješava investitor prema mjesnim prilikama iz alternativnih izvora i prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Dio potrebe tehničke vode za zalijevanje zelenih površina, pranje staza, prometnica, parkirališta i sl. zadovoljiti akumulacijom kišnice ili iz drugih alternativnih izvora (bunara i sl.), bez obzira da li je građevina priključena na javnu vodovodnu mrežu.
 - odvodnja – na vlastiti nepropusni sabirni sustav s pročišćivačem(nepropusna sabirna jama),
 - oborinske vode ispuštati u teren odnosno u akumulaciju,
 - vodu sa parkirališnih i kolnih površina ispuštati preko separatora ulja i masti u teren odnosno u akumulaciju,
 - otpad – odlaganje otpada na vlastitoj građevnoj čestici s omogućenim pristupom vozilu za odvoz otpada te obveznim postavljanjem zelenih otoka za selektivni otpad prema uvjetima koje će utvrditi nadležno komunalno poduzeće,
11. mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom
- Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, kao i očuvanja i unaprjeđenja te sanacije njegovih ugroženih dijelova, provode se u skladu s važećim zakonima i propisima te drugim odlukama koje su relevantne za ovu problematiku,
12. dijelovi složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelovi građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine
- Omogućuje se etapno i/ili fazno građenje građevina,
13. posebni uvjeti
- Izdaju se u skladu s važećim zakonima i posebnim propisima te drugim aktima kojima je uređene predmetno područje,
14. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.).
- Obavezno ispitivanje tla a ostali uvjeti se definiraju u skladu s važećim zakonima i posebnim propisima te drugim aktima kojima je uređene predmetno područje,
15. u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti uz ugostiteljske sadržaje (restoran) i autokamp, te sportski tereni, bazeni, terase, parkiralište, šetnice,
16. pri projektiranju građevina koristiti drvo i kamen kao tradicijske materijale.
- (4) Za površine iz prethodnog članka označene kao T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 i T-7, za koje nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, primjenjuju se lokacijski uvjeti iz prethodnog stavka, osim u slučaju da se na površinama iz ovog stavka planira uređenje kampa, kad se primjenjuju lokacijski uvjeti iz članka 34.j.

Članak 34.i

(1) Smjernice za izradu Urbanističkih planova uređenja za površine izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje (T2) su sljedeće:

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,40;
- najmanje 40 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno;
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevne čestice je 1;
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum, prizemlje + 2 kata i potkrovlje;
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

(2) U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti uz ugostiteljske sadržaje (restoran) i autokamp, te sportski tereni, bazeni, terase, parkiralište, šetnice, kao i poslovne građevine i pomoćne zgrade za urede i potrebe zaposlenika.

(3) U projektiranju fasada građevina turističke namjene koristiti tradicijski materijal (drvo, kamen).

(4) Sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi i u sklopu zone društvene namjene – Baračeve spilje (D).

(5) Lokacijski uvjeti u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje (T2) za koju nije

utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja određeni su u članku 34.h stavku 3. ovih Odredbi.

Članak 34.j

(1) U sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene - kamp (T3) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- kategorizacija kampa je najmanje 2 zvjezdice,
- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,40,
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevne čestice je 1,
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum + prizemlje,
- najmanje 40 % od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno krošnjastim stablima,
- udaljenost građevina od regulacijskog pravca i susjednih međa iznosi najmanje 6,0 m,
- udaljenost građevina od građevinskih čestica stambenih i javnih građevina mora biti najmanje 10 m i obvezno uređena na toj međi zelenim tamponom visokim gustim raslinjem,
- krov građevina izvesti kao kosi, ravni ili kombinacija kosih i ravnih ploha maksimalnog nagiba 45°.

(2) U sklopu građevne čestice kampa mogu se predvidjeti bungalovi (do 30% smještajnog kapaciteta), ugostiteljske građevine, sportski tereni, bazen te poslovne i pomoćne zgrade za potrebe rada kampa.

(3) Horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovišta te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom te tradicionalnom izgradnjom. U projektiranju građevina kampa koristiti tradicijski materijal (drvo, kamen).

(4) Unutar površine namijenjene za kamp (T3) može se odvijati gradnja/uređenje ugostiteljskih smještajnih građevina/površina koje mogu sadržavati jednu i/ili više djelatnosti (smještaj gostiju, trgovina, usluge, kultura, sport i rekreacija i dr.), ali koje moraju činiti prostorno funkcionalnu i sadržajnu cjelinu i koje ne ometaju funkcioniranje osnovne djelatnosti, odnosno ne utječu negativno na uvjete života i rada na susjednim građevnim česticama

(5) Ugostiteljske smještajne građevine koje će se graditi unutar ove površine moraju odgovarati uvjetima za vrstu kamp sukladno razvrstaju iz posebnog propisa za skupinu "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

(6) Smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša

(7) Pokretne smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na čvrsti način

(8) Građevinska čestica obvezno mora imati priključak na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno odredbama ovog plana i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Cestovne prometne površine planirati u širini od 3,5 m za jednosmjerne i 5,5 m za dvosmjerne. Uz cestu treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m. Unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granica zone. Sve pješačke površine moraju biti dostupne osobama s poteškoćama u pokretljivosti.

(9) U slučaju građenja građevina na padinama brežuljaka, građevine postaviti ispod vrhova, na način da se silueta građevine uklopi u siluetu brežuljka.

(10) Ostali uvjeti za uređenje kampa trebaju biti u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se utvrđuju minimalni uvjeti za vrstu kampa.

(11) Dio zone kampa T3-1 Čatrnja koji se nalazi u koridoru planirane brze ceste obavezno urediti kao zaštitnu zelenu površinu. Na zaštitnoj zelenoj površini zabranjena je sva gradnja.

2.3.3 Sportsko-rekreacijska namjena (R1 i R2) (izvan naselja)

Članak 34.k

(1) Prostornim planom utvrđena su izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (R1 i R2):

- Rakovica- Oštarski Stanovi (R1-1)
- Grabovac (R1-2)
- Nova Kršlja (R1-3)
- Grabovac (R2-1)
- Čatrnja (R2-2),
- Čatrnja (R2-3),
- Čatrnja (R2-4).

(2) U izdvojenim građevinskim područjima sportsko-rekreacijskih namjena (R1) (izvan naselja) moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko-trgovačkih) djelatnosti.

(3) Za izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (R1) (izvan naselja) propisuje se obavezna izrada urbanističkih planova uređenja u skladu sa smjernicama ovog prostornog plana.

(4) U izdvojenim građevinskim područjima sportsko-rekreacijskih namjena (R2) (izvan naselja) moguća je neposrednom provedbom ovog plana izgradnja otvorenih igrališta (nogomet, košarka, rukomet, tenis i sl.), rekreacijskih sadržaja (boćališta, trim staze i sprave za rekreaciju odraslih) i dječjih igrališta bez izgradnje čvrstih građevina. Moguća je postava montažne građevine sukladno Općinskoj Odluci o postavljanju manjih montažnih objekata kao i natkrivanje terena samonosivim balonskim platnom ili nekom drugom sličnom konstrukcijom. Montažna građevina, sportski tereni, sportske i dječje sprave moraju biti udaljeni najmanje 5 m od ruba građevne čestice.

(5) Za sva izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (izvan naselja) propisuje se obavezna sljedeća kategorija uređenosti građevinskog zemljišta: pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i propisani broj parkirališnih mjesta. Iznimno, u slučaju gradnje dječjih igrališta, boćališta i sprava za rekreaciju odraslih nije obavezno osigurati propisani broj parkirališnih mjesta.

(6) U izdvojenim građevinskim područjima (R1) (izvan naselja) sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi građevine pod sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za građevine sportsko-rekreacijske namjene iznosi 1000 m²,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3,
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,6, a ukoliko se ispod građevine sportsko-rekreacijske namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) građevne čestice iznosi 0,9,
- maksimalna visina građevine iznosi 8,0 m do završnog ruba vijenca građevine.

2.3.4 Društvena i javna namjena (D) (izvan naselja)

Članak 34.k1

(1) Prostornim planom utvrđena su dva izdvojena građevinska područja društvene namjene, Baračeve spilje (D-1) i Baračeve spilje (D-2), a koja su planirana u funkciji razvoja kulturno-turističke destinacije Baračeve spilje.

(2) U izdvojenom građevinskom području društvene namjene (D) (izvan naselja) moguće je smjestiti građevine osnovne namjene i prateće ugostiteljsko-turističke i rekreativne sadržaje u funkciji gospodarskog rasta, u dijelu manjem od 50% ukupne građevinske površine.

(3) U izdvojenom građevinskom području (izvan naselja) društvene namjene (D) mogu se graditi građevine pod sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice je cijela površina zone,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3,
- maksimalna visina građevine iznosi 8,0 m do završnog ruba vijenca građevine.
- najmanje 40 % od ukupne površine čestice mora biti parkovno ozelenjeno;
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

(4) U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti terase, sjenice, sportsko-rekreacijski tereni, kao i poslovne građevine te pomoćne zgrade za potrebe poslovanja.

(5) U projektiranju građevina preporuča se koristiti tradicijski materijal (drvo, kamen) sukladno građevinama u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

(6) Građevina u zoni javne društvene namjene obvezno mora imati priključak na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno odredbama ovog plana i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela uz sljedeće uvjete:

- prostorna cjelina mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta,
- vodoopskrba se mora riješiti ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim sustavom odvodnje s pročišćavanjem ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima Hrvatskih voda,
- priključenje na opskrbu električnom strujom mora biti u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
- priključenje na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima,
- na lokaciji građevinske parcele mora se uz prometnice osigurati prostor za odlaganje komunalnog otpada i selektivno prikupljanje papira, stakla i plastike.

2.3.5 Građevine izvan građevinskog područja

Članak 34.l

(1) Građevine, što se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju

poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih objekata, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.

(2) Izvan građevinskog područja, na području općine Rakovica može se odobravati izgradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan građevinskog područja, kao što su:

- stambene za potrebe stanovanja vlasnika/korisnika farme i članova njegove obitelji i drugih djelatnika koji na njoj rade;

- građevine za uzgoj životinja;
- građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:
- spremišta voća u voćnjacima, klijeti u vinogradima, sušare;
- ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl.;
- plastenici, staklenici;
- ribnjaci i druge građevine na vodi;
- športske, rekreacijske i zdravstvene građevine;
- građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina;
- građevine u funkciji iskorištavanja i zaštite šuma;
- spremišta drva u šumama;
- planinarski i lovački domovi te izletnička skloništa;
- infrastrukturne građevine (prometne i ostale komunalne infrastrukture, sa pratećim sadržajima - benzinske postaje, servisi, ugostiteljstvo i sl.);
- vojne i druge građevine od interesa za obranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda, isključivo uz uvjet autonomno osiguranih priključaka na nužnu infrastrukturu (pristup, voda, odvodnja, energija itd.), odnosno na način da investitor o vlastitom trošku izgradi istu, čime se Općinu oslobađa svake obveze osiguranja financiranja infrastrukture za potrebe predmetnih građevina.

(3) Predviđena izgradnja izvan građevinskog područja može se odobravati samo u slučaju da se ne formiraju naselja, ulice i grupe građevinskih čestica.

(4) Planiranje i izgradnja građevina izvan građevinskog područja odnosi se na gradnju pojedinačnih građevina i zahvata, koje se određuju jednom građevinskom česticom.

(5) Pod građevinama u smislu stavka 2. alineje 1. ovog članka ne smatraju se građevine sekundarnog (povremenog) stanovanja.

(6) Iznimno, izvan građevinskog područja može se odobravati adaptacija, sanacija i rekonstrukcija postojećih stambenih i gospodarskih građevina koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15.02.1968., a PPUO-om Rakovica smatraju se postojećom izgradnjom izvan građevinskog područja.

Članak 35.

(1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:

- građevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i.t.d.) sa pratećim sadržajima;
- rekreacijskih građevina;
- građevina za potrebe obrane;
- građevina za eksploataciju mineralnih sirovina;
- stambenih i gospodarskih građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti (u daljnjem tekstu: farme);
- pojedinačnih poljoprivrednih građevina (spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva i sl.)
- pojedinačne gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta); ribnjaci;
- groblja i mrtvačnice
- jednostavne građevine mjernih postaja (zrak, voda i sl.) s opremom i uređajima na otvorenim ograđenim površinama.

(2) Unutar zone pretežito tercijarnih djelatnosti iz čl. 3. ne mogu se graditi farme, tovilista i ribnjaci.

Članak 35.a

U zoni zaštićenog područja Baračevih špilja omogućavaju se ovim Planom parterne intervencije, ugradnje manjih montažnih građevina i konstrukcija te kioska, a sve u svrhu podizanja razine kulturno-turističke destinacije. Na predmetnom području je moguće predvidjeti i ugradnju privremenih sprava i naprava u svrhu rekreacije, sve u skladu s posebnim uvjetima zaštite zaštićenog krajobraza.

Članak 36.

(1) Građevine koje se grade izvan građevinskog područja koje su izvori onečišćenja i imaju nepovoljan utjecaj na okoliš trebaju biti udaljene minimalno 500 m od građevinskog područja.

(2) Ograničenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na linijske i površinske infrastrukturne građevine, kao i one planirane ovim Planom na kartografskim prikazima "Granice građevinskog područja" u mjerilu 1 : 5.000, na katastarskim kartama.

(3) Za određivanje lokacije površinske infrastrukture i izvođenje zahvata na udaljenosti manjoj od 500 m od građevinskog područja naselja, potrebno je izraditi idejno rješenje zahvata koje će obuhvatiti i moguće nepovoljne utjecaje na okoliš.

(4) Ostale zahvate potrebno je planirati ili unutar građevinskog područja naselja ili u obuhvatu planirane zone pretežite namjene.

Članak 37.

Za izvođenje zahvata izvan građevinskog područja koji su istovremeno unutar područja zaštićenih dijelova prirode i osobito vrijednih predjela krajobraza (kartografski prikaz "Uvjeti korištenja i zaštite prostora" mjerila 1:25.000), potrebno je izraditi idejno rješenje zahvata koje će obuhvatiti i moguće nepovoljne utjecaje na okoliš.

Groblja

Članak 37.a

(1) Na području Općine Rakovica utvrđuju se površine groblja na sljedećim lokacijama:

- groblje u Rakovici kod Puškarića,
- groblje u Rakovici kod Grdića,
- groblje u Drežnik Gradu kod Žanića,
- groblje u Drežnik Gradu kod Pavlića,
- groblje u naselju Drežničko Selište,
- groblje u Novoj Kršlji kod Špoljarića,
- groblje u Novoj Kršlji kod Ralića,
- groblje u Novoj Kršlji,
- groblje u naselju Nova Kršlja, kod Dražića,
- groblje u naselju Korita,
- groblje u naselju Grabovac na Metli,
- groblja u naselju Broćanac,
- groblja u naselju Sadilovac,
- groblje u naselju Jerković selo,
- groblje u naselju Grabovac, kod škole,
- groblje u naselju Kordunski Ljeskovac,
- groblje u Kordunskom Ljeskovcu (Kosa),
- groblje u naselju Koranski Lug,
- groblje u naselju Mašvina,
- groblje u naselju Močila,
- groblja u naselju Stara Kršlja,
- staro groblje u Selištu Drežničkom,
- groblje u naselju Sadilovac (Cvjetičko).

(2) Na lokacijama planiranim za groblja mogu se graditi, pored prostora za ukapanje umrlih prateće građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (oproštajni, prateći i pogonski dio, prometne površine, parkirališta i ostale usluge).

(3) Prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno ispuniti sve uvjete izgradnje građevina i uređaja propisane Zakonom o gradnji, propisima o grobljima (zakon i pravilnik) te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona i propisa.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - farme

Članak 38.

Farma je funkcionalno povezana grupa stambenih, gospodarskih i poslovnih građevina koje zajedno s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem čine obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Gradnja farmi moguća je izvan naselja na zemljištima izvan kategorije P2 pod sljedećim uvjetima:

- površina čestice je najmanje 2 ha,
- izgrađenost čestice farme je najmanje 20%, a najviše 40% njezine površine,
- tlocrtna površina pojedine građevine je najviše 400 m²,
- preporučeni broj uvjetnih grla je najmanje 10 kom.

Članak 39.

(1) Građevine koje se mogu graditi u sklopu farme su:

- stambene građevine za potrebe stanovanja članova obiteljskog poljoprivrednog domaćinstva i djelatnika uposlenih na farmi;
- gospodarske građevine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje na farmi;
- poslovne građevine za uskladištenje, doradu, preradu, pakiranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih pretežito na farmi;
- građevine za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu iz čl. 3. Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ('Narodne novine' broj 5/08. i 44/11.)
- građevine koje su kombinacija gore navedenih namjena.

(2) Građevine iz st. 1. alineja 4. ovog članka mogu se izvan granica građevinskih područja graditi samo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čiji najmanje jedan član stječe dohodak od poljoprivredne proizvodnje te nakon izgradnje građevina iz prvog stavka, alineja 1. i 2. ovog članka.

(3) Prilikom određivanja namjena građevina, prvo se moraju izgraditi stambene i gospodarske građevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, a tek potom odrediti mogućnost izgradnje građevine za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu.

(4) Opravdanost izgradnje farme dokazuje se elaboratom o namjeravanim ulaganjima, kojim se utvrđuje:

- vlasništvo, odnosno dugoročno pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta potrebnog za određenu poljoprivrednu proizvodnju,
- tehnološko rješenje i kapacitet, broj i veličina potrebnih građevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne proizvodnje koja će se na farmi odvijati;
- broj, veličinu i prostorni razmještaj potrebnih građevina i pratećih sadržaja, ovisno o vrsti i opsegu namjeravane poljoprivredne proizvodnje;
- pristup na prometnu površinu (izravno ili pristupni put s pravom služnosti);
- mogućnosti opremanja građevne čestice komunalnom infrastrukturom,
- potrebe i mogućnosti priključka na prometnu i komunalnu infrastrukturu (opskrba vodom, način odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.);
- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša.
- osnove ekonomske isplativosti namjeravanog zahvata

(5) Elaborat iz stavka 4. ovog članka sastavni je dio idejnog projekta uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a potrebno ga je dostaviti na ocjenu jedinici lokalne samouprave (Općina Rakovica).

Članak 40.

Poljoprivredno zemljište temeljem kojeg se osniva farma mora biti u vlasništvu ili dugoročnom zakupu (najmanje 30 godina), minimalne površine:

- za izgradnju farme za ratarsko - stočarsku proizvodnju - 10 ha;
- za izgradnju farme za intenzivno biljnogojstvo (sjemenarstvo, rasadničarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo i cvjećarstvo u plasteničko - stakleničkoj proizvodnji) - 2 ha;
- za izgradnju farme za uzgoj malih životinja - 2 ha, a može biti sastavljeno od više katastarskih čestica, u funkciji poljoprivredne proizvodnje na farmi opisane elaboratom iz članka 39, st. 4 ovih Odredbi za provedbu.

Članak 41.

Ukoliko zbog objektivnih razloga nije moguće ispuniti uvjet minimalne veličine posjeda, odnosno broja uvjetnih grla, potrebno je uvjetovati samo proizvodnju visokorentabilnih kultura, odnosno uzgoj domaćih životinja (npr. ekološka proizvodnja). Mišljenje kojim će se utvrditi da li se radi o visokorentabilnim kulturama, odnosno uzgoju domaćih životinja, izdaje Hrvatska poljoprivredna komora, uvidom u elaborat o namjeravanim ulaganjima iz čl. 39. st. 4.

Članak 42.

Najveća površina građevne čestice namijenjene za izgradnju građevina farme iznosi:

- 10 % površine poljoprivrednog zemljišta farme za ratarsko - stočarsku proizvodnju;
- 30 % površine poljoprivrednog zemljišta farme za uzgoj malih životinja;
- 50 % površine poljoprivrednog zemljišta farme za intenzivno biljnogojstvo.
- Izgrađenost građevne čestice farme može iznositi od minimalno 20% do maksimalno 40%.

Članak 43.

(1) Etažna visina stambene i poslovno turističke građevine, iz čl. 40., st. 1. alineje 1. i 4., ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja, maksimalne visine 9,0 m mjereno od najniže kote uređenog terena do vijenca građevine.

(2) Građevine iz čl. 40., st. 1, alineja 2.,3. i 5., mogu se izvoditi kao prizemne maksimalne visine 7,0 m mjereno od najniže kote uređenog terena do vijenca građevine, osim onih građevina kod kojih tehnološki proces zahtijeva veću visinu (npr. silosi, sušare i sl.).

(3) Ispod građevina iz prethodnih stavaka mogu se graditi podrumi. Podrumom se smatra najniža etaža građevine:

- kod kosih terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viša od 60 cm od najviše završne kote uređenog terena uz objekt, a najniža kota uređenog terena uz objekt ne smije biti niža od poda podruma;

- kod ravnog terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije poda ne smije biti viša od 120 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu.

(4) Tavanski prostori građevina iz 1.stavka ovog članka mogu se uređivati u potkrovlja stambene ili poslovno - turističke namjene. Potkrovlja prizemnih građevina mogu se izgrađivati s nadozidom maksimalne visine 120 cm iznad podne konstrukcije, dok se uređenje potkrovlja jednokatnih građevina ne može izvoditi s nadozidom. Krov mora biti dvostrešan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba maksimalno 45°.

(5) Tlocrtna projekcija građevina treba biti izdužena, s preporučenim omjerom stranica od približno 1:1,5, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine. Na terenu s nagibom, duža strana građevine mora biti položena paralelno sa slojnicama, a građevina se mora locirati niže od sljemena brežuljaka, najmanje toliko da se ne ocrta van njihove siluete, neovisno o poziciji promatrača.

Članak 44.

(1) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može dozvoliti izgradnja građevina (farme) za uzgoj stoke iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1.

(2) Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom slijedećih koeficijenata:

Vrsta stoke i peradi	Koeficijenti	Broj grla
- krava, steona junica	1,00	10
- bik	1,50	7
- vol	1,20	8
- junad 1-2 god.	0,70	14
- junad 6-12 mjeseci	0,50	20
- telad	0,25	40
- krmača + prasad	0,055	118
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	40
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	77
- teški konji	1,20	8
- srednje teški konji	1,00	10
- laki konji	0,80	13
- ždrebad	0,75	13
- ovce, koze i jarci	0,10	100
- janjad i jarad	0,05	200
- tova perad	0,00055	18.000
- konzumne nesilice	0,002	5.000
- rasplodne nesilice	0,0033	3.000

Članak 45.

(1) Gradnja ribnjaka (za komercijalne i osobne potrebe) i pratećih građevina za potrebe uzgoja ribe (spremišta za hranu, vozila, uređaji i sprave) dozvoljena je na poljoprivrednom zemljištu katastarske kulture močvara, trstik, bara te na tlima nepogodnim za obradu i na ostalom neplodnom tlu. Uz ribnjake moguće je graditi stambene građevine za članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se bave ribnjačarstvom.

(2) Prilikom gradnje ribnjaka, potrebno je osigurati nepropusnu podlogu, dovoljne količine vode te zaštititi građevine od poplave. Prilikom izgradnje iskopani materijal potrebno je deponirati i koristiti za uređenje okoline, kako bi se prostor u slučaju napuštanja mogao vratiti u prvobitno stanje.

(3) Maksimalna dozvoljena dubina nizinjskih ribnjaka iznosi 6 m.

(4) U brdskim predjelima na visinskim vodama mogu se graditi ribnjaci na mjestima gdje ima dovoljno čiste i hladne vode koja sadrži mnogo kisika.

(5) Ekonomska isplativost i ekološka opravdanost izgradnje ribnjaka dokazuje se programom iz čl. 40., st.4.

Pojedinačne gospodarske poljoprivredne građevine i građevine za uzgoj životinja uključivo uzgoj divljači

Članak 46.

(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti i gradnja pojedinačnih gospodarskih poljoprivredne građevine i građevine za uzgoj domaćih životinja i uzgoj divljači.

(2) Minimalna površina poljoprivredne katastarske čestice na kojoj se odobrava njihova izgradnja mora iznositi 1000 m², za građevine za uzgoj životinja 2000 m², te za uzgoj divljači 3000 m².

(3) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za odobravanje izgradnje gospodarske poljoprivredne građevine ne može se parcelirati na manje dijelove.

(4) Čestica za izgradnju gospodarske građevine mora biti izgrađena minimalno 10%, a može se maksimalno izgraditi 30%. Odredbe ovog stavka ne odnose se na izgradnju spremišta u vinogradima (klijeti), građevina za skladištenje voća te staklenika i plastenika.

Članak 47.

(1) Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemnica s mogućnošću izvedbe podruma, maksimalne visine 7 metara, mjereno od najniže kote uređenog terena do vijenca građevine. To se ne odnosi na građevine kod kojih tehnološki proces zahtijeva veću visinu (npr. sušare, silosi i sl.).

(2) Oblikovanje pojedinačnih gospodarskih poljoprivrednih građevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to naročito:

- tlocrt građevine izdužen, s preporučenim omjerom stranica od približno 1:1,5, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine;
- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 60 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena;
- krov mora biti dvostrešan, sa zabatnim krovnim trokutima, nagiba 30° do 45°.

Članak 48.

(1) Udaljenosti gospodarskih građevina za uzgoj životinja:

kapacitet (komada)	udaljenost (u metrima)		
broj uvjetnih grla iz čl.	od građevinskog područja	od državne ceste	od županijske i lokalne ceste
10 - 100	100	100	50
101 - 300	200	200	100
301 i više	500	300	150

(2) Izuzetno, udaljenost od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevinskoj parceli može biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik građevine na navedenom građevinskom području, pod uvjetom da je planirana gospodarska građevina propisno udaljena od drugih građevinskih područja.

(3) Za potrebe gospodarskih građevina za uzgoj životinja potrebno je razraditi način priključivanja na komunalnu infrastrukturu ili predvidjeti neovisne sustave.

(4) Za građevine namijenjene uzgoju stoke kapaciteta većeg od 100 uvjetnih grla određena je obveza procjene utjecaja na okoliš.

Članak 49.

(1) U vinogradima i voćnjacima minimalne površine 1.000 m², može se odobriti izgradnja spremišta razvijene neto površine podruma i prizemlja maksimalno 40 m². Razvijena površina može se uvećati za 20 m² za svakih daljih 400 m² nasada.

(2) Ako se podiže novi vinograd, odnosno voćnjak, izgradnja spremišta može se odobriti najranije 3 godine po podizanju novih nasada.

(3) Spremišta sijena su prizemne građevine bez infrastrukture, koje se mogu graditi na zemljištima kulture pašnjak ili livada.

(4) Najmanje površine zemljišta iz prijašnjeg stavka temeljem kojeg se može graditi spremište sijena je 5.000 m², za spremište bruto površine do 60 m², dok se za svakih daljnjih 1.000 m² bruto površina građevine može povećati za 10 m².

Članak 50.

(1) Na poljoprivrednim česticama mogu se graditi staklenici i plastenici za potrebe intenzivnog biljnogojstva.

(2) Staklenici i plastenici mogu se izgrađivati do 70% površine poljoprivrednog zemljišta. Udaljenost od međa ne može biti manja od 1m, pri čemu udaljenost bar od jedne međe mora iznositi 5m.

Rekreacijske građevine

Članak 51.

(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi sportsko rekreacijska igrališta na otvorenom s pratećim građevinama, kao i građevine u funkciji posjećivanja izuzetno vrijednih dijelova prirodne i kulturne baštine.

(2) Sportski tereni mogu zauzimati do 50 % površine, a prateće građevine do 20% površine čestice, dok 30 % površine mora biti zelenilo.

(3) Za izgradnju pojedinačnih građevina u funkciji posjećivanja izuzetno vrijednih dijelova prirodne i kulturne baštine potrebno je izraditi cjelovito urbanističko arhitektonsko rješenje sustava posjećivanja, te temeljem njega izdavati dozvole za izgradnju pojedinačnih građevina.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, u zoni zaštićenog područja Baračevih špilja, omogućavaju se parterne intervencije, ugradnje manjih montažnih građevina i konstrukcija te kioska iz članka 35.a.

(5) Građevine se mogu graditi samo u funkciji pratećih namjena, visine ne veće od 9,0 m mjereno od kote konačno zaravnatog terena na nižoj strani građevine do strehe, pri čemu se može izvesti maksimalno Po+P+1+Pk. Visina nadozida potkrovlja ne smije prelaziti 140 cm. Podrumom se smatra potpuno ili djelomično ukopana etaža građevine pri čemu:

- kod kosih terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije prelaziti 60 cm mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz objekt, a najniža kota terena uz objekt ne smije biti niža od poda podruma;
- kod ravnog terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije poda ne smije prelaziti 140 cm mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz objekt.

(6) Ukoliko nije moguće ostvariti priključak na postojeću infrastrukturnu mrežu naselja, opskrbu je potrebno riješiti vlastitim sustavom.

(7) Građevine iz st. 1. ovog članka ne smiju se graditi na oranicama, voćnjacima i vinogradima I, II i III razreda kvalitete zemljišta.

Članak 52.

(1) Za potrebe utvrđivanja lokacije golf igrališta, potrebno je izraditi prethodnu studiju, koja mora utvrditi parametre održivosti te vrste korištenja prostora, a posebice:

- klimatološki uvjeti (osunčanje, količine padavina, vjetar i dr),
- infrastrukturni (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, deponiranje otpada),
- demografski (stanovništvo, potrebe za radnom snagom),
- krajobrazni (potreba prenamjene krajobraza),
- zaštita okoliša (utjecaj pesticida i gnojiva),
- utjecaj na biljni i životinjski svijet

(2) Studija iz st. 1 ovog članka se usvaja na Općinskom vijeću općine Rakovica, nakon čega se može započeti postupak izrade ovim Planom i zakonom tražene dokumentacije za izgradnju golf igrališta.

Članak 53.

(1) Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja pratećih lovno gospodarskih, planinarskih i speleoloških objekata samo u funkciji osnovnih namjena (lovište, planinarska staza, špilje).

(2) Visina građevina ne smije prelaziti 6,0 m do strehe, mjereno od kote konačno zaravnatog terena na nižoj strani građevine, pri čemu se može izvesti maksimalno Po+P+Pk. Visina nadozida ne smije prelaziti 120 cm.

(3) Podrumom se smatra potpuno ili djelomično ukopana etaža građevine pri čemu:

- kod kosih terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije prelaziti 60 cm mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz objekt, a najniža kota terena uz objekt ne smije biti niža od poda podruma;
- kod ravnog terena, kota gornjeg ruba stropne konstrukcije poda ne smije prelaziti 140 cm mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz objekt.

Gradevine za iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 54.

Iskorištavanje mineralnih sirovina djelatnost je vezana na iskorištavanje organskih i neorganskih mineralnih sirovina, što pretpostavlja da se lociranje djelatnosti najčešće veže uz nalazišta.

Članak 55.

(1) Postojeća eksploatacijska polja moguće je koristiti poštujući uvjete prema kojima su odobrena, a dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s odobrenom dokumentacijom.

(2) Planirana eksploatacijskog polja ovim Planom su:

- eksploatacijsko polje Broćanac, površine cca 13 ha,
- eksploatacijsko polje Grabovac, površine cca 7,7 ha.

Članak 56.

(1) Sukladno odredbama Prostornog plana Karlovačke županije, na području općine Rakovica nije moguće otvarati nova istražna i eksploatacijska polja građevnog kamena, dok se postojeća ne zatvore i saniraju, sukladno odobrenoj dokumentaciji za njihovo otvaranje.

(2) Za ostale vrste mineralnih sirovina primjenjuju se odredbe Prostornog plana Karlovačke županije.

Članak 57.

(1) Rudarsko postrojenje čine građevine i postrojenja koji su izravno vezani za radove i eksploataciju mineralnih sirovina te građevine i postrojenja neizravno vezani za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Sva rudarska postrojenja trebaju se izgrađivati u odobrenim granicama eksploatacijskih polja.

Gradevine za potrebe obrane

Članak 58.

Prostor od interesa za obranu grafički se određuje granicama vojnog kompleksa Eugen Kvaternik. Po potrebi, a na inicijativu Ministarstva obrane, općina Rakovica može, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja te nadležnim tijelom obrane, oko navedenog vojnog kompleksa odrediti dodatni zaštitni pojas ovisno o promjeni vrste, namjene i položaja pojedine građevine u prostoru ili načina korištenja prostora. Prilikom određivanja zaštitnog pojasa, potrebno je međusobno uskladiti potrebe obrane i uvjete korištenja i zaštite ostalih prostora i površina.

Postojeća izgradnja izvan građevinskog područja

Članak 59.

(1) U slučaju da pojedine izgrađene građevne čestice sa stambenom i gospodarskom izgradnjom nisu obuhvaćene granicama građevinskog područja na način određen ovim Planom, niti su njime predviđene za drugu gospodarsku namjenu, a postojeće su stambene građevine izgrađene:

- na temelju i u skladu s građevnom dozvolom ili posebnim rješenjem, odnosno prije 15. veljače 1968. godine ili
- u sklopu obnove ratom oštećenih objekata, temeljem rješenja o obnovi, iste se tretiraju kao postojeća izgradnja van građevinskog područja i mogu se rekonstruirati i dograđivati prema odredbama ovog Plana za zonu pretežite stambene izgradnje.

(2) U postupku izdavanja dozvole za namjeravani zahvat, potrebno je priložiti dokaz o legalitetu građevine (građevnu dozvolu, rješenje, zračni snimak ili preslika katastarskog plana sa ucrtanom građevinom), odnosno zapisnik o procjeni ratne štete iz Domovinskog rata (uz suglasnost susjeda).

(3) Gradnja 'na starim kućistima' iz ovog članka dozvoljena je unutar postojećih gabarita građevine

(temelji) uz uvjet da investitor o vlastitom trošku izgradi infrastrukturu na principima autonomnih alternativnih i obnovljivih izvora te uz prethodnu suglasnost Općine Rakovica.

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

Članak 60.

(1) Građevinama za obavljanje gospodarskih djelatnosti smatraju se proizvodni i poslovni pogoni, trgovačke, komunalno servisne i zanatske radionice, turističko ugostiteljske građevine, skladišta i druge slične djelatnosti koje svojom uporabom i postojanjem ne ugrožavaju ostale funkcije i okoliš naselja.

(2) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

(3) Zatečene građevine zanatske ili poslovne namjene u izgrađenim dijelovima naselja zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša.

(4) Zone gospodarske namjene potrebno je locirati u naseljima koja već imaju provedenu većinu potrebne infrastrukture, posebice u centralnim naseljima.

Članak 61.

(1) Za izgradnju u zonama proizvodne i poslovne namjene akt na temelju kojeg se može graditi se izdaje na temelju dokumentacije propisane važećom zakonskom regulativom.

(2) Za proizvodne i poslovne zone izgradnja se vrši temeljem urbanističkog plana uređenja zone, odnosno, prema uvjetima koji su propisani ovim odredbama.

(3) Postojeće gospodarske građevine za uzgoj životinja sa pratećim građevinama, a koje se nalaze unutar proizvodnih zona Sadilovac mogu zadržati postojeću namjenu, uz zadovoljenje svih uvjeta zaštite okoliša.

(4) Do donošenja plana iz st. 2 ovog članka, u proizvodnoj i poslovnoj zoni je moguće vršiti rekonstrukciju i sanaciju postojećih građevina, u skladu s odredbama čl. 62.

Članak 62.

Za proizvodne i poslovne zone, propisuju se slijedeći uvjeti izgradnje:

- Površina građevne čestice pod građevinom ne može biti veća od 40 %, a zelene površine ne mogu biti manje od 20 % površine građevne čestice.
- Građevine u zoni moraju biti udaljene najmanje 50 m od građevinskih čestica stambenih i javnih građevina u stambenim i mješovitim zonama.
- Udaljenost građevina unutar zone ne može biti manja od zbroja polovice visine svake građevine, uvećano za 5 m.
- Etažna visina građevina unutar zone ne može biti veća od prizemlja i dva kata, uz uvjet da visina građevine ne prelazi 12 m, izuzev za postojeće građevine, kod kojih se može zadržati njihova postojeća ukupna visina.
- Rub gospodarske zone prema zonama stambene, ugostiteljsko turističke ili športsko rekreacijske namjene mora biti izveden kao zeleni pojas.

Članak 63.

Ugostiteljsko turističke zone namijenjene su izgradnji građevina iz važećeg zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 64.

Smjernice za izgradnju za površine ugostiteljsko-turističke namjene definirane su u člancima 34.h, 34.i i 34.j ovih Odredbi.

Članak 65.

(1) Uz izgradnju ugostiteljsko turističkih sadržaja unutar izdvojenih ugostiteljsko turističkih zona, potrebno je poticati oblike ponude integrirane u strukturu naselja, kao što su manje uslužne obiteljske jedinice.

(2) Smještanje odgovarajućih sadržaja potrebno je planirati i provoditi tako da se čuvaju originalne i

izvorne vrijednosti prirodnog, povijesnog i kulturnog okruženja te identiteta prostora, a razvoj turizma podrediti principima održivog razvitka.

Članak 66.

- (1) Prioritet je kvalitetna rekonstrukciju postojećih turističkih sadržaja s naglaskom na kvalitetnom infrastrukturnom opremanju i zaštiti okoliša te podizanju općeg standarda usluga i kvalitete turističke ponude.
- (2) Izgradnju novih kapaciteta usmjeriti na dopunu postojeće ponude.

Članak 67.

- (1) Planiranu pješačko biciklističku prometnicu izvesti širine 3 do 5 metara, sa obostrano zasađenim drvoredom lipa.
- (2) Uzdužne nagibe izvesti sa najvećim nagibom od 10 %, dok je preporučeni najveći nagib 8 %. Svi elementi magistrale i spojevi prema građevinama i zonama uz i kroz koje prolazi moraju biti izvedeni na način da osiguraju pristup osobama sa poteškoćama u kretanju.
- (3) Kao završni sloj prometnice ne preporuča se asfalt, već kvalitetno uvaljani šljunak različitih granulacija.
- (4) Uza prometnicu, potrebno je na redovitim razmacima od najviše 600 m urediti odmorišta sa sjenicom i klupama, uz koje je moguće postaviti i manje pokretne ugostiteljske radnje i prodavaonice domaćih poljoprivrednih proizvoda.
- (4) Ostale pješačke i pješačko - biciklističke staze izvesti kao šetnicu u zelenilu, uz mogućnost izvedbe stubišta.

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 68.

- (1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, građevina kulture i sporta, vjerskih građevina te ostalih građevina javnog interesa.
- (2) Mreža ustanova društvenih djelatnosti vezana je uz ustrojstvo sustava središnjih naselja planiranih ovim Planom.
- (3) Pod ustanovama društvene djelatnosti podrazumijevaju se:
- odgoj i obrazovanje
 - zdravstvo i socijalna skrb
 - kulturne i društvene organizacije
 - drugi javni sadržaji (banka, pošta i sl.)

Članak 69.

Za planiranje izgradnje građevina utvrđuju se slijedeći orijentacijski normativi:

odgoj i obrazovanje	prema posebnom propisu
primarna zdravstvena zaštita	0,1 m ² / stanovniku
kulturne i društvene organizacije	0,2 m ² / stanovniku
javni sadržaji	0,1 m ² / stanovniku

Članak 70.

- (1) U pravilu, građevine za smještaj društvenih djelatnosti se smještaju u centralne zone naselja, a za njihovu izgradnju u zonama druge namjene je potrebna suglasnost Općine Rakovica.
- (2) Uvjeti dani za izgradnju građevina društvenih djelatnosti dani u ovom poglavlju moraju se objediniti sa uvjetima za izgradnju građevina u zonama u kojima se građevina društvenih djelatnosti namjerava graditi.

Članak 71.

- (1) Oblik i veličina građevinske čestice za izgradnju svake pojedine građevine društvenih djelatnosti utvrđuje se sukladno potrebama te građevine.

(2) Građevna čestica mora osigurati sve uvjete za redovitu uporabu građevine, uključujući i parkirališne površine.

Članak 72.

(1) Udaljenost građevina za smještaj društvenih djelatnosti mora iznositi najmanje 3m od ruba građevne čestice.

(2) Ako se dječji vrtić, jaslice ili osnovna škola grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje njezine tri visine, odnosno ako se ispred ovih ustanova gradi nova građevina, njezina udaljenost od ovih građevina prema jugu ne može biti manja od tri njezine visine.

Članak 72a.

(1) Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) i osnovna škola (središnja i područna) smjestit će se na način da se ostvare najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu.

(2) Potreba za predškolskim i školskim ustanovama određuje se temeljem pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu, i to:

- za predškolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predškolskim ustanovama 76%,
- za osnovne škole 10,5%.

Članak 72b.

(1) Postojeće građevine za kulturu i šport, zdravstvo i socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima (ili ograničenjima). Gradnja novih građevina moguća je pod uvjetima određenim ovim Planom.

(2) Građevine i područja namijenjena za smještaj sportsko-rekreacijskih sadržaja smještaju se unutar građevinskog područja naselja i u površinama za izdvojene namjene. Detaljniji uvjeti gradnje građevina u građevinskim područjima naselja određeni su u članku 13c., 13.d, 13.e ovih Odredbi

(3) Vjerske građevine (kapele, samostani, škole i dr.) u pravilu se grade u građevinskim područjima naselja, a gradnja novih građevina moguća je pod uvjetima određenim u članku 13.d, ovih Odredbi. Manje kapelice, križevi i sl. mogu se smjestiti i izvan građevinskih područja naselja.

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Članak 73.

(1) Ovim Planom predviđeno je opremanje područja općine Rakovica sljedećom komunalnom infrastrukturom:

- ceste
- elektroenergetska mreža
- vodovodna mreža
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- telekomunikacijska mreža
- plinoopskrbna mreža.

(2) Detaljno određivanje trasa spomenute infrastrukture planirane ovim Planom utvrđuje se stručnom podlogom za izdavanje lokacijske dozvole.

(3) Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu čine prometna i ulična mreža, mreža plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

(4) Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.), javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe, koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.

(5) Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu te prema potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezujući.

(6) Linijske građevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi uličnim koridorima u skladu sa planiranim rješenjem rekonstrukcije postojećih prometnica, odnosno rješenjem izgradnje brzih cesta, ukoliko broj i smještaj tih građevina nije drugačije prikazan u grafičkom dijelu Plana.

5.1 Cestovni promet

Članak 74.

Uređenje prometnih građevina od važnosti za Državu i Županije planira se na sljedeći način:

- Državna cesta D1 - održavanje i uređenje u okviru postojećeg koridora sa proširenjem traka i povećanjem računске brzine te rekonstrukcijom s obilaznicama naselja. Paralelno se vrši izgradnja kritičnih dionica u okviru novoplaniranog koridora brze ceste. Koridor obilaznice naselja Rakovica i Grabovac je koridor za istraživanje, te će se kroz izradu studijske dokumentacije točno definirati i uskladiti s drugim zahvatima.
- Državna cesta D42 (Vrbovsko - Grabovac) - izgradnja nove dionice u okviru novog koridora na trasi Saborsko - Grabovac (varijanta Grabovac)
- Županijska cesta ŽC3267 (Furjan - Kordunski Ljeskovac, uz državnu granicu prema BiH) - potpunu rekonstrukciju pojedinih kritičnih dijelova, posebice na središnjem dijelu i asfaltiranje u cjelokupnoj dužini. Predlaže se prekategORIZACIJA ceste u državnu cestu, jer za to postoje svi uvjeti.
- Županijska cesta ŽC3269 (Rakovica - Tržačka Raštela - GP BiH) - u cijelosti asfaltirati uz rekonstrukciju kritičnih dijelova.

Članak 75.

(1) Ulicom se smatra javna cesta ili put na građevinskom području uz koji se izgrađuju stambene i druge građevine i na koji ti objekti imaju izravan pristup.

(2) Ulica mora imati kolnik širok najmanje 5,5 metara za dvije vozne trake. Jedna vozna traka minimalne širine kolnika od 3,5 metra može se izgraditi samo iznimno na preglednom dijelu ulice s ugibalištima na svakih 100 metara i kao slijepa ulica čija duljina ne prelazi 100 metara na preglednom, odnosno 50 m na nepreglednom prostoru.

(3) Uz kolnik, u ulici se može urediti i nogostup za kretanje pješaka, u minimalnoj širini od 1,2 m. U naseljima se mogu uređivati i drugi pješački putevi minimalne širine 1,5 metara. Pod tim pješačkim putevima se ne smatraju pločnici uz prometnice.

(4) Ulica koja je posebnim propisom kategorizirana kao državna, županijska ili lokalna cesta smatra se navedenom vrstom ceste i za istu se primjenjuju svi za nju važeći propisi.

Članak 76.

(1) Za potrebe izgradnje građevina gospodarske, športsko rekreacijske i javne namjene nužno je osigurati dostatan broj parkirališnih mjesta za osobna i/ili teretna vozila.

(2) Detaljan broj parkirališnih mjesta utvrđuje se idejnim rješenjem za izdavanje lokacijske dozvole ili odredbama urbanističkog plana uređenja, ako je propisana njegova izrada, a temeljem sljedećih normativa:

Namjena građevine	Broj mjesta na	Potreban broj parkirališno garažnih mjesta
Industrija i skladišta	1 zaposlenik	0,5
Uredski prostori	1000 m ² korisnog prostora	20
	10 zaposlenih	7
Trgovina	50-100 m ² korisnog prostora	7
	1000 m ² korisnog prostora	40
Banka, pošta, usluge	1000 m ² korisnog prostora	40
	30-50 m ² korisnog prostora	7
Ugostiteljstvo	30-50 m ² korisnog prostora	7
	50-100 m ² korisnog prostora	9
	1000 m ² korisnog prostora	10
Višenamjenske dvorane	1 gledatelj	0,2
Športske građevine	1 gledatelj	0,3
Škole	1 zaposleni	2

(3) Na prostorima na kojima je obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, smještaj parkirališnih

mjesta određuje se tim planom. Urbanističkim planom uređenja moguće je dozvoliti osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta na čestici u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu.

(4) Na ostalim prostorima, smještaj parkirališnih mjesta potrebno je predvidjeti na parceli, a na javnim površinama tek izuzetno, uz suglasnost Poglavarstva općine Rakovica, kojom se Općina obvezuje da će izgraditi potreban broj parkirališnih mjesta na javnoj površini u neposrednoj blizini građevine.

(5) Za čestice na kojima su smještene građevine uslužne namjene moguće je zbog konfiguracije terena, lokaliteta, poslovno opravdanih potreba budućeg objekta planirati najmanje 1 parkirno mjesto za 60 m² građevinske (bruto) površine budućeg objekta.

Članak 77.

(1) Prostornim planom utvrđeni su koridori i građevine za postojeće i planirane državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste na području Općine Rakovica.

(2) Prometni koridori državne ceste moraju biti tako uređeni da se stambena naselja s kojima graniče zaštite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispušni plinovi i sl.).

(3) Cestovni promet odvijati će se sukladno važećem Zakonu o cestama na temelju Planom utvrđene cestovne mreže razvrstanih i nerazvrstanih javnih cesta i putova.

(4) Koridori za pojedine kategorije cesta su prostori u kojima nije dozvoljena gradnja ili rekonstrukcija građevina visokogradnje, a utvrđuju se za:

Prometni sustav-cesta		Širine koridora u m	
		u naselju	van naselja
1. Državne ceste	a) s 2 kolne trake	50 m	75 m
	b) s 4 kolne trake	75 m	120 m
2. Županijske ceste		10 m	20 m
3. Lokalne ceste		8 m	10 m

(5) Kod prolaza državne, županijske ili lokalne ceste kroz gusto izgrađeno građevinsko područje naselja širina koridora navedenog u stavku (4) ovog članka može biti i manja uz suglasnost nadležnih službi, ali ne manja od 5 m za lokalne ceste u naselju.

Održavanje cesta provoditi će se temeljem posebnih propisa o javnim cestama.

(6) U lokacijskoj dozvoli mora biti prostorno definirana udaljenost osovine prometnice ili križanja, niveleta prometnice i poprečni profil, susjednih objekata i prateće građevine vezane uz cestu.

(7) Građevno zemljište za javne ceste čine građevne čestice svih površina uz cestu: usjeka, nasipa, potpornih i obložnih zidova, rigola, bankina, pješačkih i biciklističkih staza, te kolnika.

(8) Građevinska čestica javne ceste izvan građevinskog područja regulira se lokacijskom dozvolom u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o cestama.

(9) Građevna čestica za javne i druge prometne površine u građevinskom području definiraju se prostornim planovima užeg područja u skladu s Zakonom o prostornom uređenju.

(10) U građevnoj čestici uz javne prometnice obuhvaćene su i čestice na kojima se nalaze i sve prateće građevine i sadržaji: benzinske crpke, servisi, objekti za pružanje usluga putnicima i vozilima, odmorišta, vidikovci, prostori službi održavanja ceste.

(11) Nivelete prometnica, površina i objekata u sklopu prometnice određuju se u skladu s estetskim, tehničkim i posebnim uvjetima (za građevine i cjeline pod zaštitom), te prema postojećim i budućim površinama.

(12) Minimalni poprečni nagibi prometnica i površina su 2%, a maksimalni 5% s riješenom odvodnjom.

(13) Ostala se planirana komunalna infrastruktura u pravilu vodi u koridorima postojećih i planiranih prometnica (ceste, pješačke i biciklističke staze), a u skladu s tehničkim zahtjevima pojedine vrste infrastrukture.

(14) Vođenje van navedenih koridora moguće je ako se vođenjem u koridoru prometnica ne mogu ispuniti tehnički zahtjevi sustava ili se time znatno povećava cijena izvođenja samog sustava.

Izuzetak su državne ceste, gdje se infrastruktura može voditi i na drugi način, a vezano na posebne uvjete dobivene od strane nadležnog tijela za upravljanje tim cestama.

(15) Ovim Prostornim planom se predviđa mogućnost gradnje i uređenja biciklističkih staza tako da im širina bude min 1, 0 m za jedan smjer, odnosno 2,0 za dvosmjerni promet.

(16) Postava i izgradnja reklamnih panoa uz državne, županijske i lokalne prometnice uređena je posebnim propisom o cestama, a za poduzimanje bilo kakvih radova ili radnji na javnoj cesti potrebno je zatražiti suglasnost nadležnih tijela koja upravljaju cestama. Izvan zaštitnog pojasa ceste postava reklamnih natpisa moguća je isključivo u skladu s općim aktima Općine Rakovica.

(16) Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukcije postojećih priključaka, potrebno je

izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s posebnim propisom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas ceste u skladu s odredbama posebnog propisa o cestama.

(17) Osim koridora planiranih grafičkim dijelom plana, mogu se graditi šumski i poljski putevi koji se koriste za prilaz i korištenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta u širini koridora od najmanje 4 m, a iznimno i manje, ukoliko to ne dozvoljavaju zatečeni uvjeti na terenu ili konfiguracija terena.

5.2 Javni prijevoz

Članak 77.a

- (1) Ovim Prostornim planom se predviđa korištenje mjesnih i međumjesnih ulica za javni prijevoz.
- (2) Na odgovarajućim mjestima potrebno je predvidjeti proširenja za stajališta s nadstrešnicama za putnike.

Članak 77.b

(1) Razvoj zračnog prometa prema Prostornom planu Karlovačke županije, a koji se odnosi na nove zračne luke i helidrome, odvijat će se u skladu sa Zakonom o zračnom prometu te propisima za gradnju objekata i prateće infrastrukture.

(2) Prostorni plan određuje smještaj uzletišta za helikoptere (helidrom) unutar naselja Rakovica (moguće koristiti igralište). Veličina prostora helidroma iznosi cca dvije dužine helikoptera, odnosno 18,0m (HOL). Prateći sadržaji, obuhvaćeni posebnim programom, lociraju se prema mogućnostima odabrane lokacije.

(3) Za nove helidrome (sletišta i uzletišta za helikoptere) minimalna pogodna površina mora biti 80×80 metara, a za posebne namjene prema propisima za tipove letjelica.

5.3 Infrastrukturni sustavi i telekomunikacijska mreža

Članak 77.c

(1) Prostorni plan, u kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreže, određuje trase mreže sustava infrastrukture.

(2) Vodovi mreže infrastrukture u naseljima polažu se prema načelu:

- u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: kanalizacija, odvodnja, hidrantska mreža i plinovod;
- ispod nogostupa i u zaštitnom neizgrađenom pojasu smještavaju se instalacije vode i plina (mogu se položiti u zajedničkom rovu, a prema uvjetima komunalnih poduzeća);
- vodovi elektrike odvajaju se od telekomunikacijske mreže prema uvjetima komunalnih poduzeća;
- na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se i odvodnje sa krovova i prilaza stambenim i javnim zgradama.

(3) Širine infrastrukturnih koridora Prostorni plan utvrđuje prema tablici:

Infrastrukturni sustavi			Širine koridora u metrima	
			postojeća	planirana
Telekomunikacije	kablovska kanalizacija	međunarodni	1	1
		magistralni	1	1
Dopisna i odvodnja	vodovi	magistralni	6	10
		ostali	6	10
	kolektori	magistralni	6	10
Energetika	plinovod	međunarodni	40	100
		magistralni	20	60
	dalekovodi	dalekovod 400kV	50	200 (60 projektirani)
		dalekovod 220kV	40	100 (50 projektirani)
		dalekovod 110kV	30	100 (50 projektirani)
		dalekovod 35kV	20	70 (25 projektirani)

(4) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom i programima i

projektima javnih komunalnih poduzeća.

(5) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama, s time da svaka faza mora biti funkcionalna cjelina.

5.4 Vodoopskrba

Članak 77.d

(1) Prostornim planom utvrđen je sustav vodoopskrbe na području Općine Rakovica kojim su obuhvaćeni postojeći i planirani cjevovodi te postojeće i planirane vodospreme i crpne stanice za potrebe snabdijevanja same Općine Rakovica te povezivanje vodoopskrbnih sustava.

(2) Vodovodna mreža, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreže, se ukapa najmanje 80 cm ispod površine tla, a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

(3) Vertikalni i horizontalni razmak između instalacija izvodi se minimalno 50 cm. Prijelaz preko vodotoka, pruge ili ceste izvodi se obavezno u zaštitnoj cijevi. Za osiguranje toplinske zaštite cjevovoda kao i mehaničke zaštite cjevovoda, debljina zemljanog ili drugog pokrova određuje se prema lokalnim uvjetima.

(4) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po mogućnosti i unutar postojećih dijelova naselja izvodi se mreža hidranata u skladu s važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Najveća međudaljenost hidranata je 80,0 metara, a najmanji presjek dovoda je Ø100 mm. Minimalna udaljenost hidranata od zida građevine je 5,0 m.

(5) Veći korisnici gospodarske namjene (s potrošnjom većom od 5 l/s), do izgradnje regionalnog vodovoda, u obvezi su graditi zasebni interni vodovodni sustav i uređaje za protupožarnu zaštitu, što uključuje prikupljanje kišnice, korištenje podzemnih voda i druge alternativne izvore, a uz suglasnost i uvjete nadležnih tijela.

(6) Rekonstrukciju magistralnih vodova, izgradnju potrebnih vodosprema, prekidnih komora i crpnih stanica uskladiti s stanjem vodoopskrbnog sustava i planiranim potrebama u suglasnosti s nadležnim organima.

(7) Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi građevina ne postoji vodovodna mreža, ili nema tehničkih mogućnosti za spajanje na vodovodnu mrežu, opskrbu vodom rješava se investitor prema mjesnim prilikama i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Građevine i uređaji koje služe za opskrbu vodom moraju biti sagrađeni i održavani prema postojećim propisima i s obzirom na podzemne vode locirani uzvodno od mogućih onečištača kao što su: fekalne jame, gnojnice, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slično.

5.5 Odvodnja

Članak 77.e.

(1) Prostornim planom utvrđen je sustav i način odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

(2) Otpadne vode planom predviđenog područja sakupljaju se u sustav kanalizacije koja se priključuje na planirani kanalizacijski sustav te preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (u planu), ispuštaju u recipijent.

(3) Otpadne vode ostalih stambenih naselja na području Općine Rakovica sakupljaju se u septičkim nepropusnim jamama ili izgrađuju zaseban sanitarni kanalizacijski sustav s vlastitim uređajem za pročišćavanje, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda.

(4) Sve trase fekalne i oborinske kanalizacije odredit će se na bazi glavnih projekata kanalizacijske mreže.

(5) Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata kanalizacijske mreže odrediti točan položaj svih instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski, a u ovisnosti o postojećim instalacijama.

Za kanalizacijsku mrežu nije potrebno osiguravati poseban koridor zaštite cjevovoda.

(6) Veličina čestice za smještaj uređaja za pročišćavanje utvrdit će se na bazi *glavnih* projekata samog uređaja. Uvjeti ispuštanja otpadne vode nakon pročišćavanja utvrdit će se na bazi vodozaštitne zone u kojoj se uređaj nalazi i vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

(7) U glavnim projektima moguće je i drugačije povezivanje pojedinih naselja na uređaj za pročišćavanje ako se prethodno dokaže studijom odvodnje da je to bolje rješenje.

(8) Upuštanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije industrijskih pogona uvjetuje se njihovom pred obradom na razinu sanitarnih otpadnih voda, odnosno pročišćenih od ulja i masti, kiselina, lužina i drugih opasnih tekućina.

Članak 77.f

(1) Oborinske vode iz stambenih zona, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u sustav odvojen od sanitarne kanalizacije i odvođe se na uređaje, separatore za sakupljanje ulja i masti, prije

ispuštanja u recipijent.

(2) Priključenje na sustav javne kanalizacije se izvode putem revizijskih i priključnih okana, najmanje dubine 1,0 metra od gornje površine cijevi, na način kako to propisuje poduzeće nadležno za mjesnu odvodnju.

(3) Odvodnja s prostora kamenoloma (otpadna ulja, nafta i derivata, aditiva i sl.) rješava se zasebnim uređajem za pročišćavanje s učinkom kakvoće vode II. stupnja. Rješenja se utvrđuju na temelju projekta odvodnje.

(4) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s pročištačima izvan građevnih područja utvrđenih ovim Planom obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zadužene za odvodnju. Ako treba izgraditi pročištač unutar građevnog područja ili u njegovoj neposrednoj blizini treba izraditi odgovarajuću studiju utjecaja na okoliš.

(5) Na području gdje nije izgrađena kanalizacija, na građevnoj čestici treba izgraditi nepropusnu sabirnu jamu, septičke jame ili tipske uređaje za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili odgovarajućeg stupnja ili nekim drugim načinom pročišćavanja - biljni uređaji, itd. Najmanja udaljenost potpuno ukopane septičke jame od ruba građevinske čestice smije biti 1,0 m.

(6) Septičke jame moraju biti potpuno ukopane. Septičke jame i druge građevine za odvodnju moraju biti izvedene kao nepropusne.

(7) Za gradnju gospodarskog objekta, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zagađuju vode, u određivanju uvjeta uređenja prostora treba odrediti posebne mjere zaštite okoliša vezane za način rješavanja odvodnje otpadnih voda.

5.6 Elektroopskrba

Članak 77.g

(1) Prostorni plan utvrđuje postojeću i planiranu elektroenergetsku mrežu.

(2) Definiranje prostora za elektroenergetske objekte nije moguće svesti na neke unaprijed definirane veličine već svaki objekt svojim tehničkim, zemljopisnim i ostalim zahtjevima određuje i svoju veličinu. Generaliziranje veličine koridora ili površine trafostanice određenog naponskog nivoa nije moguće.

(3) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina (dalekovodi, rasklopno postrojenje i trafostanice), kao i kabliranje vodova određuje se lokacijskim dozvolama temeljenim na rješenjima Prostornog plana i uvjetima HEP-a, neovisno da li su isti planirani ili nisu planirani grafičkim dijelom ovog Plana, a lokacija će se odrediti prema priloženoj idejnom projektu zahvata.

(4) Regulativa koja tretira segment elektroenergetike opisana je u velikom broju članaka "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV".

(5) Planom se omogućava izgradnja nove dodatne elektroenergetske mreže i novih dodatnih transformacijskih stanica 10(20)/0,4 kV uz one ucrtane u grafičkom dijelu plana, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili zajedničkih korisnika. Lokacije tih trafostanica i trase elektroenergetskih mreža određivat će se u redovnom postupku izdavanja akata za građenje.

(6) Pri izvođenju trase nadzemnih dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti građevinska područja i šumske površine, a ukoliko to nije moguće trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blažim lomovima, bez dugih pravaca.

(7) Zaštitni koridori dalekovoda su širine:

- DV 35 kV 20 m
- DV 20 kV 10 m
- DV 10 kV 10 m

(8) Prostor ispod zračnih vodova ili iznad kabela može se koristiti i u druge namjene u skladu s posebnim propisom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova, odnosno prema posebnim uvjetima nadležne elektrodistribucijske tvrtke.

(9) Lokacije novih TS 20/0,4 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napajanje. Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne prometne površine i mora biti zaštićena od bujica i podzemnih voda. U slučaju izgradnje kabelskih trafostanica izvedenih kao zidanih ili montažnih građevina, treba formirati parcelu površine od 35 m² ili više s pristupom na javnu prometnu površinu. Kod izgradnje stupnih trafostanica formiranje zasebne parcele nije obavezno.

(10) Uz lokacije TS 10(20)/04 kV određenih grafičkim dijelom Plana, moguće je lociranje novih TS 10(20)/04 kV i na drugim lokacijama, ovisno o potrebama korisnika. Lokacije tih TS i trasa energetskih mreža odrediti će se u postupku izdavanja lokacijske dozvole, prema priloženom idejnom projektu.

(11) Podzemni kabelski vodovi se izvode u urbanim gradskim središtima ili u slučajevima kada elektroenergetsku mrežu nije moguće izvesti nadzemno. Za podzemne kabelske vodove ne propisuje se zaštitni koridori.

(12) Prilikom odabira lokacije za izgradnju elektroenergetskih građevina (trafostanica) omogućava se u slučaju potrebe, odstupanje od ovim Planom predviđenih lokacija, u svrhu pronalaženja optimalne mikro-lokacije.

(13) Za planirani kabelski dalekovod Drežnik – Rakovica još nije utvrđena trasa, ali se ovim Planom osigurava odgovarajući koridor, uz mogućnost naknadnom izmicanja trase sukladno smjernicama za projektiranje.

Članak 77h.

(1) Isključuje se građenje novih građevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju posebnih uvjeta koje utvrđuje HEP.

(2) Prostor u koridorima dalekovoda mora biti tako uređen da se spriječi možebitna pojava požara.

Članak 77.i

(1) Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne rasvjete za javne površine u naseljima, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, turizam, javne zgrade, prometne površine, spomenici i dr.).

(2) Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se lokacijskim dozvolama, a u posebnim slučajevima na temelju urbanističkih i detaljnih planova uređenja i rješenja izrađenih na temelju posebnih uvjeta tijela nadležnih za zaštitu spomenika kulture, HEP-a i nadležnih komunalnih poduzeća.

5.7 Opskrba plinom

Članak 77.j

Uvjeti za izgradnju mreže, mjerno redukcijske stanice, gradnju lokalnih plinovoda i priključenje potrošača određuje se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim propisima i u suradnji s komunalnim poduzećima.

5.8 Pošta i telekomunikacije

Članak 77.k

(1) Prostorni plan prikazuje mrežu pošta i telekomunikacija s pripadajućim komutacijskim pristupnim čvorovima (područnim telefonskim centralama).

(2) Svi objekti, osim komunalnih, priključuju se na nepokretnu TK mrežu te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagođene njihovoj veličini i namjeni.

(3) Gradnja zgrada ili postavljanje samostojećih ormara aktivnih elemenata nepokretne TK mreže moguća je unutar građevinskog područja naselja. Oblik zgrada i samostojećih ormara TK mreže potrebno je oblikom uklopiti u ambijent naselja.

(4) Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju kabelske kanalizacije radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana;

(5) Omogućava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te eventualno izgradnja novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih koncesionara.

(6) Kabelska kanalizacija kapacitetom mora omogućiti postavljanje vodova više operatora uključujući i operatore kabelske televizije te sadržavati i određenu rezervu (rezervne cijevi);

(7) Nova telekomunikacijska infrastruktura za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova mora omogućiti efikasnu i ekonomičnu izgradnju širokopojasnih žičnih i optičkih mreža i za generacije budućih mrežnih tehnologija, a istovremeno mora biti kompatibilna s postojećim tehnologijama;

(8) Sve telekomunikacijske mreže (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni pješačkih staza ili zelenih površina s jedne ili obje strane kolnika, ovisno o namjeni površina;

(9) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(10) Gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže kao građevina od važnosti za državu predviđena je u skladu sa Pravilnikom o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži, kojim je određeno da područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice te važnije plovne putove na unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru RH.

(11) Svaka gradnja i postavljanje antenskih prihвата i stupova mora biti u skladu sa svim važećim propisima i zakonima, a naročito uz zaštićenu kulturnu baštinu.

Članak 77.l

(1) Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i gradnju.

(2) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova, koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

(3) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, koji propisuju posebne uvjete prilikom ishoda lokacijske dozvole.

Članak 77.m

Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar građevina) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009.)

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 78.

- (1) Na području općine Rakovica, kao zaštićeno prirodno područje nalazi se:
- dio nacionalnog parka "Plitvička Jezera" (od 1949. godine),
 - Baračeve špilje – značajni krajobraz.
- (2) Unutar granica Parka, izgradnja se obavlja temeljem Prostornog plana Parka.

Članak 79.

- Za zaštitu ovim Planom su predloženi sljedeći evidentirani izuzetno vrijedni dijelovi prirode:
- kanjon rijeke Korane sa bližom okolicom - u rangu zaštićenog krajolika,
 - Panjkov ponor - Kršlje - u rangu geomorfološkog spomenika.

Članak 79.a

(1) Za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti područja nacionalnog parka Plitvička jezera najvažnije je donošenje i provedba njegovog prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja.

(2) Elemente krajobrazu u zaštićenim područjima ali i ostalim krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobrazu, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

(3) U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

(4) U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprijediti njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare,
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale,
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i si.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

(5) Speleološke objekte treba očuvati izuzimanjem nepovoljnih aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati, izgradnja i dr.) iz zone u kojoj bi mogli negativno utjecati na ovu, sa stajališta zaštite prirode, iznimno značajnu geobaštinu.

(6) Nužno je osigurati provođenje mjera revitalizacije za staništa u zaštićenim područjima (i ostalim područjima s ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima) izloženim zaraštavanju i zatrpavanju (travnjaci, bare, lokve, špilje i dr.) - kroz osiguranje poticaja ili organiziranje košnje i čišćenja od strane nadležnih javnih ustanova zaštite prirode. Po potrebi navedene ustanove trebaju sukladno Zakonu o zaštiti prirode sklapati ugovore o skrbi za pojedina zaštićena područja ili njihove dijelove.

(7) Preporučljivo je izraditi i provoditi programe razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, s naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta područja ("carrying capacity").

(8) Do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o zaštiti prirode, unutar prostora područja predloženih za zaštitu, ograničiti izgradnju novih objekata izvan područja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donošenju planova upravljanja za zaštićena područja, uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite tog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom.

Članak 80.

(1) Do dovršenja postupka zaštite izuzetno vrijednih dijelova prirode iz prethodnog članka, na/u navedenim područjima, označenim na kartografskom prikazu "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora" dopuštene su samo one radnje koje ne oštećuju i ne mijenjaju njihova prirodna obilježja

(2) Prostore treba zaštititi od izgradnje van granica građevinskih područja, izuzev obnove mlinica uz vodotoke.

Članak 81.

(1) Ovim Planom se kao zaštićeni krajobraz štiti prostor Panjkov potok -Kršlje, koji je ujedno i nadzemni dio pripadajućeg špiljskog sustava.

(2) U svrhu obnove krajobraznih vrijednosti poticati sljedeće agrotehničke mjere:

- obrada poljoprivrednih površina za ekoproizvodnju sa strogo kontroliranom primjenom korištenja umjetnih gnojiva
- poticati tradicionalne načine obrade zemlje i držanja stoke sa ciljem većeg korištenja pašnjačkih površina
- održavanje livada košenjem.

(3) Osim navedenih mjera, nužno je kontrolirano iskorištavanje i očuvanje šuma sa ciljem očuvanja podzemnog krškog eko sustava.

Članak 81.a

Strogo zaštićene i ugrožene vrste

(1) Prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske kao najugroženija biljna vrsta (regionalno izumrla ili pred izumiranjem – u kategoriji VU – rizična, SZ-strogo zaštićena vrsta) na području Općine Rakovica utvrđeno je nalazište sljedeće biljne vrste:

- Tisa (*Taxus baccata L.*).

(2) Prema Crvenoj knjizi ugroženih sisavaca Hrvatske, šire područje Općine Rakovica je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih vrsta sisavaca. To su sljedeće vrste ugroženih sisavaca:

- strogo zaštićene vrste na području obuhvata Plana:

Sisavci

- širokouhi mračnjak (*Barbastello barbastellus*)
- vuk (*Canis lupus*)
- vidra (*Lutra lutra*)
- ris (*Lynx lynx*)
- dugokrili pršnjak (*Miniopterus schreibersi*)
- puh orašar (*Muscardinus avellanarius*)

- velikouhi šišmiš (*Myotis bechsteini*)
- dugonogi šišmiš (*Myotis capaccinii*)
- riđi šišmiš (*Myotis emarginatus*)
- veliki šišmiš (*Myotis myotis*)
- mali večernjak (*Nyctalus leisleri*)
- kolombatovičev dugoušan (*Plecotus kolombatovici*)
- južni potkovnjak (*Rhinolophus euryale*)
- veliki potkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
- mali potkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
- smeđi medvjed (*Ursus arctos*)

Ptice

- Dugorepa sjenica (*Aegithalos caudatus*)
- Livadna trepteljka (*Anthus pratensis*)
- Prugasta trepteljka (*Anthus trivialis*)
- Škanjac (*Buteo buteo*)
- Juričica (*Carduelis cannabina*)
- Češljugar (*Carduelis carduelis*)
- Zelendur (*Darduelis chloris*)
- Eja livadarka (*Circus pygargus*)
- Batokljun (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Golub dupljaš (*Columba oenas*)
- Veliki djetlić (*Dendrocopos major*)
- Crna žuna (*Dryocopus martius*)
- Žuta strnadica (*Emberiza citrinella*)
- Crvendać (*Erithacus rubecula*)
- Sivi sokol (*Falco peregrinus*)
- Bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*)
- Lastavica (*Hirundo rustica*)
- Vijoglav (*Jynx torquilla*)
- Pčelarica (*Merops apiaster*)
- Bijela pastirica (*Motacilla alba*)
- Gorska pastirica (*Motacilla cinerea*)
- Vuga (*Oriolus oriolus*)
- Jelova sjenica (*Parus ater*)
- Plavetna sjenica (*Parus caeruleus*)
- Crnoglava sjenica (*Parus palustris*)
- Škanjac osaš (*Pernis apivorus*)
- Zviždak (*Phylloscopus collybita*)
- Siva žuna (*Picus canus*)
- Vatroglavi kraljić (*Regulus ignicapilla*)
- Zlatoglavi kraljić (*Regulus regulus*)
- Crnoglavi batić (*Sayicola torquatus*)
- Žutarica (*Serinus serinus*)
- Brgljaz (*Sitta europaea*)
- Crnokapa grmuša (*Sylvia atricapilla*)
- Pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*)
- Tetrijeb gluhan (*Tetrao urogallus*)
- Palčić (*Troglodytes troglodytes*)
- Pupavac (*Upupa epops*)

Gmazovi

- Velebitska gušterica (*Iberolacerta horvathi*)
- Zelemjbać (*Lacerta viridis*)
- Zidna gušterica (*Podarcis muralis*)
- Poskok (*Vipera ammodytes*)
- Živorodna gušterica (*Zootoca vivipara*)

Vodozemci

- Žuti mukač (*Bombina orientalis*)
- Čovjeća ribica (*Proteus anguinus*)
- Crni daždevnjak (*Salamandra atra*)
- Veliki vodenjak (*Triturus cristatus*)

Ribe

- Veliki vijun (*Cobitis elongata*)
- Peš (*Cottus gobio*)

- Beloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi)
- Zlatni vijun (Sabanejewia balcanica)
- Kukci
 - Obični lastin rep (Papilio machaon)
- Obalčari
 - Besdolus imhoffi
- Rakovi
 - Rak kamenjar/potočni rak (Austropotamobius torrentium)
- Školjkaši
 - Obična lisanka (Unio crassus)
- Biljke
 - Ružičasta režuha (Cardamine chelidonia)
 - Kitaibelova režuha (Cardamine kitaibelii becherer)
 - Gospina papučica (Cypripedium calceolus)
 - Velecvjetni kukurijek (Helleborus niger)
 - Božikovina (Ilex aquifolium)
 - Lilium martagon
 - Pčelina kokica (Ophrys apifera)
 - Bumbarova kokica (Ophrys fuciflora)
 - Močvarni kačun (Orchis laciflora)
 - Mali kačun (Orchis morio)
 - Crnocrveni kačun (Orchis ustulata)
 - Tisa (Tayus baccata)
 - Cimetastaq porokoška (Junghuhnia colabens)

(3) Jedno od glavnih obilježja ovog područja je da u njemu žive sve tri (3) velike zvjeri – vuk, ris i medvjed.

(4) Obzirom na prisutna staništa, kao i uzimajući u obzir podatke ornitoloških studija i *Crvenu knjigu ugroženih ptica Hrvatske*, šire područje Općine Rakovica je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih ptica. To su sljedeće vrste ugroženih ptica:

- planinski ćuk (*Aegolius funereus*)
- vodomar (*Alcedo atthis*)
- jarebica kamenjarka (*Alectoris graeca* NSZ)
- primorska trepeteljka (*Anthus campestris*)
- sova močvarica (*Asio flammeus*)
- lještarka (*Bonasa bonasia* NSZ)
- ušara (*Bubo bubo*)
- leganj (*Caprimulgus europaeus*)
- crna roda (*Ciconia nigra*)
- zmijar (*Circaetus gallicus*)
- golub dupljaš (*Columba oenas*)
- kosac (*Crex crex*)
- planinski djetlić (*Dendrocopos leucotos*)
- crvenoglavi djetlić (*Dendrocopos medius*)
- sirijski djetlić (*Dendrocopos syriacus*)
- crna žuna (*Dryocopus martius*)
- vrtna strnadica (*Emberiza hortulana* NSZ)
- sivi sokol (*Falco peregrinus*)
- bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*)
- mala muharica (*Ficedula parva*)
- mali ćuk (*Glaucidium passerinum*)
- sivi svračak (*Lanius minor*)
- ševa krunica (*Lullula arborea*)
- škanjac osaš (*Pernis apivorus*)
- troprsti djetlić (*Picoides tridactylus*)
- siva žuna (*Picus canus*)
- šljuka (*Scolopax rusticola*) (vjerojatno područje gniježdenja)
- jastrebača (*Strix uralensis*)
- pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*)

(5) Detaljan popis s mjerama zaštite za Strogo zaštićene i ugrožene vrste nalazi se u stručnoj podlozi pod nazivom „Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za izmjene i dopune Prostornog plana

uređenja Općine Rakovica – stručna podloga“ kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode u kolovožu 2014. godine, a sastavni je dio prostornog plana.

Članak 81.b

Područja ekološke mreže RH (EU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000)

(1) Za područje Ekološka mreža RH na području Općine Rakovica navode se sljedeće mjere zaštite:

- Osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN br.15/2014),

- Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljane vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN br.80/13, 15/18) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14). Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti eventualno planirane radove regulacije vodotoka, centre za gospodarenje otpadom, intenzivno širenje i/ili formiranje novih građevinskih područja, obuhvatne infrastrukturne projekte/ koridore, hidrotehničke i melioracijske zahvate i razvoj turističkih zona.

(2) Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN br. 124/2013 i 105/2015) u obuhvatu Općine Rakovica, nalaze se područja ekološke mreže značajna za ptice (POP), HR100019 – Gorski Kotar i sjeverna Lika i HR1000020 Nacionalni park Plitvička jezera te područja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS), HR200004 – Baraćeva špilja donja, HR2000026 – Dumenčića špilja, HR2000066 – Božićeva špilja, HR2001180 – Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav, HR2001401 – Pećina-pritok Slunjičice, HR2001504 – Gornji tok Korane, HR5000019 – Gorski kotar i sjeverna Lika i HR5000020 – Nacionalni park Plitvička jezera.

(3) Za zahvate planirane ovim Planom koji mogu imati značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14), provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Članak 81.c

Ekološki značajna područja

(1) Ekološki značajna područja koja se nalaze na području Općine Rakovica treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14) i EU Direktive o staništima. Na području Općine Rakovica utvrđeni su ugroženi i rijetki tipovi staništa (*Neobrasle i slabo obrasle obale tekućica; Brdske i gorske stijene Gorskog kotara i Istre; Ilirsko-dinarske vapnenačke stijene; Gorska, pretplaninska i planinska točila; Mezofilne livade Srednje Europe; Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima; Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače; Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci; Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume; Dinarske bukovo-jelove šume*) za koje treba provoditi mjere zaštite staništa dane u stručnoj podlozi pod nazivom „Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica – stručna podloga“, kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode u kolovožu 2014. godine, a sastavni je dio prostornog plana.

Zaštićena i evidentirana područja

(2) Na području Općine Rakovica nalazi se dio Nacionalnog parka Plitvička jezera i Značajni krajobraz Baraćeve spilje, područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Članak 82.

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prirode utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina,
- štititi područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada kao ekološki vrijedna područja,
- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju,
- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma, postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja,
- očuvati speleološke objekte i podzemnu faunu te ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima u njihovoj neposrednoj blizini i nadzemlju,
- sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne vode,

- kod planiranja zahvata izvan građevinskih područja, proširivanja postojećih građevinskih područja te planiranja izgradnje infrastrukture, voditi računa da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,
- uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti,
- postojeće elemente autohtone flore sačuvati i integrirati u krajobrazno uređenje, a prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste,
- ne dozvoliti radnje kojima se mogu narušiti svojstva zbog kojih je područje Baračevih spilja proglašeno zaštićenim,
- zahvate u blizini Baračevih spilja planirati na način da se spriječi mogućnost negativnog utjecaja na zaštićeno područje te osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda minimalno do drugog stupnja pročišćavanja,
- prije priključenja novih građevina na sustav vodoopskrbe potrebno je osigurati proširenje vodoopskrbnog sustava na način da se osigura dovoljna količina vode bez dodatnih crpljenja iz jezera "Kozjak" (rekonstrukcijom postojećeg sustava, ili kroz Program smanjenja gubitaka koji se provodi na području Općina Rakovica i Plitvička Jezera), odnosno da se u budućnosti u sustav uključe vodocrpilišta za koja se trenutno provode istražni radovi ili za koja će se eventualno pokazati da su nakon istraživanja pogodna za korištenje, sve u cilju prestanka korištenja vode iz jezera "Kozjak",
- sve planirane građevine obavezno se moraju priključiti na sustav javne odvodnje čim se sustav javne odvodnje uspostavi, a do tada je potrebno osigurati postavljanje uređaja s III. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.

6.2. Kulturno-povijesne cjeline

Članak 83.

Na temelju Konzervatorske podloge sa skraćenim sadržajem za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, nepokretna kulturna dobra prikazana su na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora te su pregledno dani u sljedećoj tabeli:

TUMAČ OZNAKA TABELARNOG PRIKAZA

KTO KARTOGRAFSKA OZNAKA	SZ STANJE ZAŠTITE	PMZ PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE
AL - Arheološki lokalitet	Z – Zaštićeno kulturno dobro	Z – Zaštićeno kulturno dobro
OG - Obrambena građevina	P – Preventivno zaštićeno	P – Preventivno zaštićeno
SG - Sakralna građevina	kulturno dobro	kulturno dobro
CG - Civilna građevina	E – Evidentirano kulturno dobro	E – Evidentirano kulturno dobro
Etnološka građevina		
tradicijaska kuća/okućnica)		
GG - Gospodarska građevina		
MO - Memorijalno obilježje		
MG - Memorijalna građevina		

R B	LOKACIJA	NAZIV ADRESA	GRUPA VRSTA	KTO	SZ	PM Z
-----	----------	--------------	-------------	-----	----	------

BREZOVAC

1.	BREZOVAC	RUŠEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 01	E	E
2.	BREZOVAC	BUNAR	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 01	E	P
3.	BREZOVAC	SV. PETKA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 01	E	E

BROČANAC

4.	BROČANAC	IZVOR „VRELO“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 02	E	P
5.	BROČANAC	BROČANAC BB	TRADICIJSKA KUĆA	EG 01	E	E

6.	BROČANAC	BROČANAC 36, KUKURUZANA	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 03	E	E
7.	BROČANAC	SPOMENIK NOB	MEMORIJALNO OBILJEŽJE	MO 01	E	E
8.	BROČANAC	STRAŽIŠTE	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 02	E	E

ČATRNIJA

9.	ČATRNIJA	MLIN NA KORANI	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 04	E	E
10.	ČATRNIJA	MOST NA KORANI	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 01	E	E
11.	ČATRNIJA	HODAKOVA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 03	E	P

ČUIĆ BRDO

12.	ČUIĆ BRDO	BUNAR „STUBALJ“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 05	E	P
-----	-----------	-----------------	-----------------------	-------	---	---

DRAGE

13.	DRAGE	ŽUPNA CRKVA SV. JELENE KRIŽARICE	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 02	E	E
-----	-------	----------------------------------	--------------------	-------	---	---

DREŽNIK GRAD

14.	DREŽNIK GRAD	RUŠEVINE STAROG GRADA DREŽNIKA	OBRAMBENA GRAĐEVINA	OG 01	Z	Z
15.	DREŽNIK GRAD	ŽUPNA CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 03	E	E
16.	DREŽNIK GRAD	BUNAR „VALNOVAC“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 06	E	P
17.	DREŽNIK GRAD	RUŠEVINE VRANJIC MLINA	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 07	E	E
18.	DREŽNIK GRAD	RUŠEVINE STIPIČEVOG MLINA	GOSPODARSKA	GG 08	E	E
19.	DREŽNIK GRAD	POJILO	GOSPODARSKA	GG 09	E	E
20.	DREŽNIK GRAD	BUNAR „POLJAKOV BUNAR“	GOSPODARSKA	GG 10	E	E
21.	DREŽNIK GRAD	VRANJKOVA PEĆINA	ARHEOLOŠKI	AL 06	E	P
22.	DREŽNIK GRAD	STARI GRAD DREŽNIK	ARHEOLOŠKI	AL 07	Z	Z
23.	DREŽNIK GRAD	ANTIČKI NOVAC – NEPOZNATA	ARHEOLOŠKI	Bez ozn.	E	E

GORNJA MOČILA

24.	G. MOČILA	RUŠEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 04	E	E
25.	G. MOČILA	G. MOČILA 98	TRADICIJSKA OKUĆNICA	EG 02	E	E
26.	G. MOČILA	G. MOČILA 102	TRADICIJSKA KUĆA	EG 03	E	E
27.	G. MOČILA	BUNAR I CISTERNA	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 11	E	P
28.	G. MOČILA	SPOMENIK NOB	MEMORIJALNO OBILJEŽJE	MO 02	E	E

IRINOVAC

29.	IRINOVAC	SPOMEN OBILJEŽJE MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	MEMORIJALNO OBILJEŽJE	MO 06	E	E
-----	----------	---	-----------------------	-------	---	---

JELOV KLANAC

30.	JELOV KLANAC	JELOV KLANAC BB	TRADICIJSKA KUĆA	EG 04	E	E
31.	JELOV KLANAC	REZERVOAR	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 12	E	E
32.	JELOV KLANAC	PIŠTENICA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 08	E	P
33.	JELOV KLANAC	GVOZDENKA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 09	E	Z

KORDUNSKI LJESKOVAC

34.	KORDUNSKI LJESKOVAC	RUŠEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 05	E	E
35.	KORDUNSKI LJESKOVAC	GRAD	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 10	E	P
36.	KORDUNSKI LJESKOVAC	SELIŠTE	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 11	E	E
37.	KORDUNSKI LJESKOVAC	ŠANAC	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 12	E	P
38.	KORDUNSKI LJESKOVAC	BOŽIĆA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 13	E	P
39.	KORDUNSKI LJESKOVAC	SV. ILIJA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 14	E	E

KORITA

40.	KORITA	IZVOR „ŽIVICA“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 13	E	P
41.	KORITA	BUNAR „ŽANIĆEVA VODICA“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 14	E	E
42.	KORITA	BUNAR „ČUBIĆEVA VODICA“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 15	E	P

LIPOVAC

43.	LIPOVAC	LIPOVAC BB	TRADICIJSKA OKUĆNICA	EG 05	E	E
44.	LIPOVAC	RALIĆA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 15	E	P
45.	LIPOVAC	KELTSKO ORUŽJE – NEPOZNATA LOKACIJA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	Bez ozn.	E	E

LIPOVAČA

46.	KOLINOVAC	BUNAR	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 16	E	E
47.	ČATRNIJA	BUNAR	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 17	E	E
48.	LIPOVAČA	SPOMEN OBILJEŽJE MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	MEMORIJALNO OBILJEŽJE	MO 07	E	E

MAŠVINA

49.	MAŠVINA	PRAVOSLAVNA CRKVA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG	SAKRALNA GRAĐEVINA	SG 06	E	E
50.	MAŠVINA	GRČKA GRADINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 16	E	P
51.	MAŠVINA	VOLARICA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 17	E	P
52.	MAŠVINA	VIDOVA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 18	E	P
53.	MAŠVINA	PEĆINA S NALAZOM ANTIČKOG I SREDNJOVJEKOVNOG NOVCA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 19	E	P

NOVA KRŠLJA

54.	NOVA KRŠLJA	NOVA KRŠLJA 33	TRADICIJSKA OKUĆNICA	EG 06	E	E
55.	NOVA KRŠLJA	SPOMEN PLOČA	MEMORIJALNA GRAĐEVINA	MO 03	E	E
56.	NOVA KRŠLJA	BARAĆEVE PEĆINE	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 20	P	Z

OŠTARSKI STANOVI

57.	OŠTARSKI STANOVI	BUNAR „TOČAK“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 18	E	P
58.	OŠTARSKI STANOVI	OŠTARSKI STANOVI 124, KUKURUZANA	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 19	E	E

RAKOVICA

59.	RAKOVICA	ZGRADA OPĆINE	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 02	E	E
60.	RAKOVICA	ZGRADA STARE ŠKOLE	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 03	E	P
61.	RAKOVICA	RAKOVICA 32	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 04	E	E
62.	RAKOVICA	RAKOVICA 9	TRADICIJSKA OKUĆNICA	EG 07	E	E
63.	RAKOVICA	SPOMENIK KVATERNIKU	MEMORIJALNA GRAĐEVINA	MO 04	E	P
64.	RAKOVICA	SPOMEN KOSTURNICA	MEMORIJALNA GRAĐEVINA	MO 05	E	E
65.	RAKOVICA	CISTERNA „VRELO“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 20	E	E
66.	RAKOVICA	IZVOR „JEZERCE“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 21	E	P
67.	RAKOVICA	MOST	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 05	E	E
68.	RAKOVICA	MOST	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 06	E	E
69.	RAKOVICA	ANTIČKI NOVAC – NEPOZNATA LOKACIJA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	Bez ozn.	E	E

SADILOVAC

70.	SADILOVAC	PRAVOSLAVNA CRKVA ROĐENJA	MEMORIJALNA GRAĐEVINA	MG 01	Z	Z
71.	SADILOVAC	ZGRADA ŠKOLE	CIVILNA GRAĐEVINA	CG 07	E	E
72.	TOMNOVAC	BUNAR (KRNETIN BUNAR)	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 22	E	E
73.	SADILOVAC	POJILO	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 23	E	E
74.	SADILOVAC	JANKOVIĆA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 21	E	Z
75.	SADILOVAC	GAVRANIĆA MOST – RIMSKI PUT	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 22	E	P

SELIŠTE DREŽNIČKO

76.	KORANA DONJA	MLIN NA KORANI (ŠPOLJARIČEV	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 24	E	P
77.	KORANA DONJA	PILANA NA KORANI, KORANA 35	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 25	E	P
78.	KORANA DONJA	TRADICIJSKA OKUĆNICA S MLINOM. KORANA 36	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 26	E	P
79.	SELIŠTE DREŽNIČKO	GRADINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 04	E	P
80.	SELIŠTE DREŽNIČKO	GAJINA PEĆINA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	AL 05	E	Z
81.	SELIŠTE DREŽNIČKO	BUNAR	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 27	E	P
82.	SELIŠTE DREŽNIČKO	BUNAR „DRENOVAC“	GOSPODARSKA GRAĐEVINA	GG 28	E	P
83.	SELIŠTE DREŽNIČKO	TUMULI – NEPOZNATA LOKACIJA	ARHEOLOŠKI LOKALITET	Bez ozn.	E	P

Članak 83.a

(1) Zakonskim odredbama utvrđuju se obvezni upravni i neupravni postupci, te način i oblici zahvata u zaštićenim cjelinama, na pojedinačnim građevinama i građevinskim sklopovima, arheološkim lokalitetima i zonama, te u kontaktnim područjima (parcelama, kultiviranim ili prirodnim krajolicima koji okružuju spomeničku baštinu).

(2) Posebni konzervatorski postupak provodi se za slijedeće zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:

- održavanje postojećih građevina;
- rekonstrukcije uključujući dogradnje, nadogradnje i preoblikovanja;

- adaptacije na povijesnim građevinama;
 - rušenja;
 - nova gradnja na zaštićenim parcelama ili predjelima;
 - radovi na arheološkim lokalitetima i područjima.
- (3) Za sve radnje za koje je ovim planom utvrđena obveza zaštite nadležna ustanova za zaštitu kulturne baštine - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu - utvrđuje slijedeće:
- posebne uvjete (u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole i izvan lokacijske dozvole);
 - prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole i izvan građevinske dozvole);
 - konzervatorski i arheološki nadzor u svim fazama radova.
- (4) Kategoriju pravno ili sa pravnom zaštitom zaštićenih kulturnih dobara imaju sve građevine koje su u ovom Planu registrirani spomenici (R) i preventivno zaštićeni (P).
- (5) Ovim prostornim planom predlaže se režim zaštite za sve elaborirane građevine.
- (6) Za sve vrijednije građevine, zone i lokalitete utvrđene provedenom inventarizacijom na ovom planu, a koje su ovim planom predložene za zaštitu (Rješenje o preventivnoj zaštiti, Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra), nadležno tijelo Ministarstva kulture pokrenut će postupak zaštite po službenoj dužnosti.
- (7) Za građevine označene kao evidentirana baština (E) najčešće lokalne važnosti, opisani postupak nije obavezan, ali je preporučljiv ukoliko organi lokalne uprave u provedbi ovoga Prostornog plana nađu interes i potrebu za savjetodavnim sudjelovanjem Službe zaštite. Mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela se može zatražiti i za građevine izvan predjela zaštite, osobito u dijelu koji graniči sa zaštićenim predjelom, ako se građevine nalaze na osobito vidljivim mjestima.

Članak 83.b

Osnovne smjernice za provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Općine Rakovica su:

- zaštitu kulturno povijesnih vrijednosti prostora općine staviti u komplementaran odnos s ostalim relevantnim kriterijima pri donošenju odluke o uređenju prostora;
- detaljniju konzervatorsku dokumentaciju izrađivati ovisno o dinamici planiranja zahvata u naseljima, građevnim sklopovima ili pojedinačnim građevinama;
- osigurati materijalne uvjete za nastavak i kontinuiranu zaštitu, odnosno prezentaciju povijesnog sklopa - Starog grada Drežnika sa pripadajućim okolišem, uključujući uređenje komunikacije do starog grada;
- u ruralnim naseljima sa sačuvanom tradicijskom gradnjom zaustaviti proces njihovog propadanja, a ujedno osigurati revitalizaciju novim sadržajima u okviru postojećih građevina (turizam, kućna radinost, poljoprivreda);
- isključiti mogućnost otvaranja novih građevinskih područja, odnosno širenja građevinskih zona za dijelove naselja gdje postoje uvjeti za revitalizaciju rijetko sačuvane izvorne strukture;
- spoj kulturne baštine i prirodnih vrijednosti prostora – osobito bunara i cisterni te mlinova na rijeci Korani - treba rekonstruirati i revitalizirati kroz odrednice održivog razvoja - ekoturizma, kulturnog turizma, proizvodnje hrane, starih zanata – što bi se izravno odrazilo na očuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva i agrikulturnog krajolika;
- istražiti i dokumentirati te vrednovati i implementirati u razvoj prostora i aktivnosti spoj kulturne baštine i prirodnih vrijednosti prostora – osobito utvrđenih pećina - treba rekonstruirati i revitalizirati kroz odrednice održivog razvoja - eko turizma, kulturnog turizma, speleološkog i avanturističkog turizma – što bi se izravno odrazilo na očuvanje i obnovu tradicijskog obrambenog graditeljstva i očuvanje ovog jedinstvenog primjera simbioze čovjeka i okoliša;
- u centralnom administrativnom središtu – Rakovici - potrebno je urbanistički definirati optimalni gabarit naselja u skladu s njegovom strukturom, ambijentalnim vrijednostima i prostornom ekspozicijom, uz očuvanje povijesnih komunikacija;
- u obnovljenim naseljima štititi osnovnu matricu i prisutne gabarite gradnje, a interpolacije novih građevina na praznim parcelama u građevinskoj zoni provesti poštujući građevinske pravce, tipologiju parcela i građevina, katnost (P, P+1), mjerilo gradnje, odnosno prilagoditi ambijentu, te spriječiti intervencije u krajoliku koje bi ukinule dominantne vizure na naselja ili pojedine građevine;
- proizvodne kapacitete treba u prostoru oblikovno prilagoditi ambijentalnim i prirodnim vrijednostima prostora;
- postojeće konfliktne zone i degradacije krajolika treba sanirati posebnim projektima (primjer: kamenolom Broćanac);
- sve komunikacije treba razvijati u suglasju s prirodnim oblicima, u optimalnim gabaritima s komunalnom opremom, a povijesne puteve obnoviti te staviti u funkciju kulturnog i ruralnog turizma, biciklističkih i pješačkih puteva i sl.;

- na cijelom prostoru potrebno je provesti arheološka istraživanja i iskopavanja u svrhu njihove turističke prezentacije;
- planove i programe gospodarske i društvene djelatnosti treba nužno uskladiti s radom znanstvenih i stručnih institucija;
- sve zahvate, infrastrukturne objekte, kao i izgradnju novih građevina treba izvoditi uz posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Članak 83.c

(1) Na području općine Rakovica ubicirano je ukupno 22 arheološka lokaliteta (4 lokacije – 2 nalaza novčiča, jedan keltskog oružja i jedna nekropola tumula nisu ubicirane) od kojih samo Stari grad Drežnik i Baračeve pećine imaju pravni status zaštite u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To je rezultat, prije svega, slabe istraženosti, a ne i važnosti pojedinih arheoloških lokaliteta. Arheološki lokaliteti predstavljaju važan element kulturne baštine, značajan za povijesni i kulturni identitet naroda i prostora u mikro i makro regionalnom smislu.

(2) Upravo zbog stupnja neistraženosti arheološka područja i lokaliteti svrstavaju se u grupu ugroženih i najmanje zaštićenih kulturnih dobara.

(3) Mjere i uvjeti zaštite podrazumijevaju:

- Prethodno odobrenje potrebno je ishoditi za sve radove koji se provode na kulturnim dobrima uključujući i radove za koje se ne izdaju rješenja i dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Mjere zaštite utvrditi će nadležno tijelo na zahtjev stranke adekvatnim aktom, prije izdavanja prethodnog odobrenja.
 - Na osnovu rezultata istraživanja utvrdit će se daljnji postupak u zaštiti predmetnog područja ili lokaliteta. Prioritetna istraživanja potrebno je provoditi na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih i telekomunikacijskih sustava te iskorištavanju mineralnih i drugih sirovina.
- (4) Ako se pri izvođenju građevinskih ili drugih radova nađe na arheološko nalazište ili nalaze, potrebno je postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(5) Zaključno, Općina Rakovica je uglavnom potpuno neistražen prostor u arheološkom smislu.

Članak 83.d

(1) Unutar zone ekspozicije Starog grada Drežnika, mogući su zahvati isključivo u svrhu arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar posebnog plana obnove, prezentacije i korištenja Starog grada, a sve uz ishođenje prethodnog odobrenja za planirani zahvat od nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

(2) Prostorom nije moguće polagati građevine infrastrukture, osim za potrebe funkcije, prezentacije i korištenja Starog grada. Izoliranost, sagledivost i vizualna dominacija Starog grada neposrednom okolicom ne smiju se narušiti. Eventualno potrebne priručne građevine ili skladišta materijala, po okončanju istraživanja i obnove Starog grada, moraju se ukloniti, a teren zajedno s pristupnim putem hortikulturno urediti. Postojeće prostorne i prirodne vrijednosti zone uključujući i kanjon rijeke Korane ne smiju biti narušene novom izgradnjom, moguća je samo obnova mlinova uz revitalizaciju mlinarenja na izvornim lokacijama. Mala prometna propusnost u vidu isključivo pješačkih i biciklističkih staza mora se zadržati.

Članak 83.e

Određuju se sljedeće MJERE I UVJETI ZA ZAŠTITU I OBNOVU INTEGRALNIH KULTURNO POVIJESNIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI na način da planirani razvoj općine treba temeljiti na uvažavanju i racionalnom korištenju temeljnih vrijednosti prostora, očuvanju kulturno povijesnih obilježja i prostornih vrijednosti što podrazumijeva:

- revalorizaciju svih zatečenih vrijednosti i planiranje održivog razvoja prema najvišim strukovnim kriterijima, uz kvalitetnu zaštitu utvrđenih vrijednosti i sanaciju degradiranog prostora;
- zaštitu i očuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;
- zadržavanje karakterističnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda, potoka pećina i izvora u kojima se ponekad kriju povijesna značenja;
- očuvanje i revitalizacija starih sela i zaselaka arhitektonske, etnološke i ambijentalne vrijednosti s pripadajućom parcelacijom;
- obnova tradicijskog graditeljstva, drvenih tradicijskih kuća, stambenih i gospodarskih sklopova, te mlinova;
- očuvanje prirodnih značajki kontaktnih područja uz pojedinačne građevine i sklopove (izvori, vodotoci, šume, špilje, kultivirane površine);
- očuvanje izvornih i tradicijskih poljoprivrednih kultura, ekološkog načina obrade zemlje i autohtonog stočarstva, te proizvodnje hrane;
- očuvanje i obnavljanje izvornih običaja kao materijalnih i nematerijalnih oblika kulturne baštine.

Članak 84.

Brisan.

Članak 85.

Brisan.

7. Postupanje s otpadom**Članak 86.**

(1) Prikupljanje komunalnog otpada potrebno je vršiti u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere.

(2) Postavu posuda i kontejnera vršiti na način da ne ometaju kolni i pješački promet, posebice da ne smanjuju vidljivost na cestovnim raskrižjima.

(3) Kod postave posuda i kontejnera na javne površine, iste je potrebno popločiti i do njih urediti kvalitetan pješački pristup i pristup vozila za njihovo odvoženje.

Članak 87.

Što prije započeti selektivnim prikupljanjem reciklabilnog otpada (papir, staklo, limenke, PET ambalaža i sl.), postavom zelenih otoka sukladno Zakonu o otpadu i podzakonskim propisima.

Članak 88.

Trajno odlaganje komunalnog otpada za područje općine Rakovica, Prostornim planom Karlovačke županije predviđa se na prostoru zajedničke deponije za jugoistočno područje Karlovačke županije, čija se lokacija nalazi van zahvata ovog Plana, ali je moguće i drugo rješenje, za koje Općina smatra da je u njezinom najboljem interesu, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Članak 89.

(1) Do aktiviranja lokacije deponije na način iz prethodnog članka, za deponiranje otpada će se koristiti lokacija na Čuić Brdu, koju treba dodatno urediti sukladno zakonskim propisima.

(2) U slučaju aktiviranja zajedničke lokacije van obuhvata Plana, sadašnje odlagalište na Čuić Brdu treba zatvoriti i sanirati, nakon čega se može koristiti samo kao rezervna (pretovarna) deponija u slučaju ako se zbog elementarnih nepogoda ili ratnih opasnosti ne može koristiti centralna deponija.

(3) U naseljima Rakovica, Drežnik Grad, Grabovac, Selište Drežničko, Čatrnja, Oštarski Stanovi i Irinovac postaviti će se zeleni reciklažni otoci, sukladno Zakonu o postupanju s otpadom.

Članak 90.

(1) Kao reciklažna pretovarna stanica komunalnog otpada i drugog neopasnog otpada se može koristiti i postojeća lokacija na Čuić Brdu, u kome slučaju je istu potrebno urediti sukladno zakonskim propisima.

(2) Reciklažno dvorište planirano je na lokalitetu deponije komunalnog otpada Čuić Brdo, a za potrebe pojedinih naselja reciklažno dvorište moguće je smjestiti unutar zona gospodarskih namjena (IK i K).

(3) U tome slučaju će se kod naredne izmjene i dopune ovoga Plana morati odrediti još jedna lokacija kao rezervna u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 91.

(4) Sva divlja smetlišta sanirati u skladu s važećim propisima.

(5) Postojeće zone eksploatacijskih polja kamenoloma mogu se koristiti za deponiranje građevinskog otpada, koji se može reciklirati i oporabiti ili se istim sanira eksploatacijsko polje uz prethodno ishodenje svih potrebnih odobrenja, studija i druge dokumentacije i suglasnosti nadležnih tijela.

Članak 92.

(1) Ustrojavanjem nove deponije i početkom odvoženja otpada na istu, promijeniti će se i način prikupljanja komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području Općine. U tu svrhu, određuju se sljedeće lokacije za prikupljališta otpada za područje Općine, a koje će se formirati van građevinskih područja:

- jedna lokacija na širem području između Čatrnje i Drežnik Grada, za potrebe gravitirajućih naselja i turističkih zona,
- druga lokacija sjeverno od naselja Rakovica, za naselje Rakovica i ostala naselja koja nisu obuhvaćena prvim prikupljalištem.

(2) Prikupljalište mora imati pristup sa javne prometne površine dostatne nosivosti za kretanje teških teretnih vozila za prijevoz otpada.

(3) Prostor prikupljališta urediti na način da je podna površina u potpunosti nepropusna (asfaltirana), a odvodnju oborinskih voda izvesti kao zatvoreni sustav sa kontroliranim ispuštanjem u tlo putem manje retencije. Prikupljalište je potrebno ograditi žičanom (ili nekom drugom) ogradom visine najmanje 1 m sa vratima. Prostor prikupljališta mora biti oivičen zelenilom.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 93.

(1) Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, kao i očuvanja i unapređenja te sanacije njegovih ugroženih dijelova, provode se u skladu s važećim zakonima i propisima te drugim odlukama koje su relevantne za ovu problematiku.

(2) Detaljne mjere iz st. 1. za područje Općine utvrđuju se Programom zaštite okoliša općine Rakovica, a vezano na Program zaštite okoliša Karlovačke županije i Program zaštite okoliša RH.

Članak 94.

Unutar građevinskih područja naselja i u njihovoj neposrednoj blizini zabranjeno je graditi građevine ili vršiti radnje koje bi ugrožavale život i rad ljudi, odnosno ukupne vrijednosti okoliša.

Članak 94.a

(1) Zbog prirodne i kulturne baštine te razmjerno velikih površina pod zaštitom krajolika, potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljšanje i unapređivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(2) U cilju poboljšanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

- Izgraditi sustav kanalizacije s uređajima za pročišćavanje, osobito u radnim zonama, i
- na svim mjestima gdje se javljaju znatniji onečišćivači;
- Redovito treba čistiti naselje i obalu (rijeke Korane) od krutog i krupnog otpada i sprječavati divlja odlagališta otpadaka po poljodjelskim i šumskim površinama;
- Smanjiti uporabu agrotehničkih sredstava koja onečišćuju tlo (pesticide, umjetnognojivo i sl.)
- Sprječavati korištenje i izgradnju sustava koji proizvode buku i u tome smislu primjenjivati mjere zaštite od buke u skladu s odgovarajućim aktima.
- Svi planirani turistički kapaciteti moraju biti ili priključeni na sustav odvodnje otpadnih voda ili moraju izgraditi vlastiti sustav odvodnje s biopročistačem koji će otpadne vode pročistiti do propisane razine u skladu sa zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima.

Članak 94.b

(1) Na cijelom području obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar građevinskih područja, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili može bitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

(2) U cilju očuvanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

- na djelotvorni način štititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti.
- čuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (šume, poljodjelsko zemljište, povremene vodotoke, rijeku Koranu i dr.).
- uključiti lokalne vlasti u aktivno čuvanje okoliša te zaštitu zaštićenih građevina i područja kroz novčanu potporu i općinske odluke.
- sprječavati radnje koje potencijalno mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoliš u skladu sa Zakonima, pravilnicima i standardima te u skladu s dokumentima prostornog uređenja širih područja.

Članak 95.

U cilju unapređenja okoliša potrebno je:

- stvaranje javnoga mnijenja u korist zaštite krajolika, zaštite kulturne i prirodne baštine, smanjenja onečišćenja;
- kroz dobro osmišljene turističke programe unapređivati zaštitu prostora;
- u svaki urbanistički plan i arhitektonski projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi elemente zaštite okoliša i krajobraznoga oblikovanja;
- predvidjeti mjere i zahvate koji će osigurati vodozaštitu izvorišta te mjere za sanaciju rijeke Korane zbog njene zapuštenosti i presušenog korita;
- sanirati divlja odlagališta u prirodi.

Članak 96.

(1) Gospodarenje šumom vršiti na način da se ne ugroze vrijednosti krajobraza ili ukupna ekološka ravnoteža prostora, kao i da se sačuva šumski pokrov u zonama potencijalnih klizišta i pojačane erozije.

(2) Nekvalitetno i trajno neobradivo poljoprivredno zemljište može se pošumiti, prvenstveno u pojasevima uz prometnice i uz zone eksploatacija mineralnih sirovina.

Članak 97.

Obradu poljoprivrednih površina temeljiti na tradicionalnim postupcima obrade zemljišta i održivom broju stoke u odnosu na raspoloživo poljoprivredno zemljište.

Članak 98.

Postaviti mjernu stanicu za mjerenje kvalitete zraka na prostoru naselja Grabovac i redovito pratiti rezultate ispitivanja kakvoće zraka.

8.1 Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti - posebni uvjeti građenja

Članak 98.a

(1) Osnovne mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadržane su u rješenjima ovog Plana dok su posebne mjere (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja, požara i potresa) pobliže određuju u okviru planova uređenja užih područja te pri projektiranju građevina, a u skladu s posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjericama ovog Plana.

(2) Pri projektiranju građevina obvezno primjenjivati slijedeće:

- vatrogasne prilaze građevinama planirati u skladu sa propisima; vatrogasni kolni pristup potrebno je osigurati do svih stambenih i/ili smještajnih jedinica i to barem s jedne strane zgrade;
- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje četiri metra, ili manje u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine; ako se građevina izgrađuje kao prislonjena uz susjednu građevinu (na međi):
 - ili mora biti odvojena od susjedne građevine požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 metara;
 - ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 metar ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole;
 - skladišta, pretakališta i postrojenja za zapaljive tekućine i plinove, te skladišta eksploziva planirati na mjestima sukladnim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama;
 - prilikom gradnje, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu sukladno posebnom propisu;
 - za građevine koje se planiraju uz posebne mjere zaštite od požara, uz obvezu ishođenja posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno ishođenje suglasnosti od nadležne policijske uprave o pravilnom planiranju protupožarne zaštite; ako za građevinu nije
 - potrebno izdati lokacijsku dozvolu, za glavni projekt potrebno je ishoditi suglasnost
 - nadležne policijske uprave na mjere zaštite od požara;
 - za građevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zaštite od požara i građevine iz Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadležne policijske uprave glede zaštite od požara;
 - predvidjeti lokacije za izgradnju cisterni za akumulaciju vode.

(3) Kod određivanja i proglašavanja zaštićenih dijelova prirode sukladno Zakonu, potrebno je izraditi procjene ugroženosti i planove zaštite od požara u skladu s posebnim propisima i na navedene planove zatražiti suglasnost nadležne policijske uprave ili Ministarstva unutarnjih poslova:

□ na poljoprivrednim i šumskim zemljištima (privatnim i državnim), nalaže se obvezno provođenje svih mjera zaštite od požara, propisanim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima zaštite od požara na pojedinim područjima, uz uvažavanje specifičnosti otvorenih prostora županije, odnosno iskazivanjem pojačanih mjera zaštite od požara na ovim prostorima tijekom čitave godine, a osobito tijekom protupožarne sezone;

□ na šumskim i poljoprivrednim površinama, koje neposredno okružuju naselja, tijekom protupožarne sezone nalažu se pojačane mjere zaštite od požara;

□ za područja zaštićenih dijelova prirode, te šumska i poljoprivredna područja koja neposredno okružuju naselja, s ciljem da se tijekom požarne sezone onemogući njihovo zahvaćanje požarom, prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

(4) Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati kolnik ceste. Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine ($H/2$).

(5) Ako između dvije zgrade prolazi cesta, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje:

$$D_{\min} = H_1/2 + H_2/2 + 5 \text{ metara}$$

gdje je:

$D_{\min}$ - najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;

H_1 - visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;

H_2 - visina druge zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

(6) Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom) računaju se visine (visina) do krovnog sljemena.

(7) Međusobni razmak objekata može biti i manji od navedenog u prethodnom stavku ovog članka pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Članak 98.b

(1) Mjere zaštite od elementarnih i ratnih opasnosti prilikom daljnjeg planiranja i uređenja prostora potrebno je provoditi u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42/86).

(2) Sastavni dio ovog Plana predstavlja i Procjena ugroženosti za Općinu Rakovica sa Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja, koje usvaja Općinsko vijeće.

9. Mjere provedbe plana

Članak 99.

(1) U postupku provođenja ovog Plana, a posebice prilikom izrade planova nižeg reda, potrebno je, u suradnji s nadležnim tijelima, primjenjivati važeći Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora, odnosno novodonesene propise koji reguliraju tu problematiku.

(2) Prilikom utvrđivanja građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu postojeće građevine, a do stavljanja u službenu uporabu novog katastarskog operata, ne smatra se protivno ovom prostornom planu formiranje nove građevne čestice u skladu granicama katastarske čestice formirane u novom katastarskom operatu za sve čestice unutar građevinskog područja, kao i za one čestice koje su većim dijelom unutar granice građevinskog područja, ali čija površina van granica građevinskih područja određenih ovim planom iznosi manje od 400 m², a u skladu s pravilima struke.

(3) U slučaju iz prethodnog stavka, formirana građevna čestica mora odgovarati ostalim odredbama ovog Plana koje određuju minimalnu i maksimalnu veličinu građevine čestice, poožaj regulacijskog i građevinskog pravca, udaljenost građevina na čestici od međe i od susjednih građevina te osiguranje pristupa na česticu.

Članak 100.

Stupanjem na snagu ovog Plana, postojeći važeći urbanistički i detaljni planovi uređenja prostora u obuhvatu ovog Plana ostaju na snazi, sukladno zakonskim odredbama.

Članak 100.a

U planovima užih područja sve obveze u smislu mjera posebne zaštite (u tekstu i kartografskim prikazima) koji proizlaze iz ovih odredbi i Procjene ugroženosti) potrebno je definirati i označiti:

- a) način i smjerove evakuacije naselja, turističkih i poslovnih zona, definirati glavne prometnice koje će se koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predvidjeti zone i objekte koje se nalaze u manje ugroženim područjima i koje su pogodne za zbrinjavanje ljudi (kampovi, domovi, škole, turistički objekti) locirati zone koje nisu ugrožene urušavanjem kao pogodne za prikupljanje evakuiranih osoba;
- b) definirati lokacije opasnih tvari ukoliko su prisutne u obuhvatu Plana, moguće izvore tehničko-tehnoloških nesreća u gospodarstvu i prometu, lokacije sirena za uzbunjivanje i obavješćivanje ljudi, zone posebno ugrožene od potresa (velike gustoće, neprimjerena gradnja), lokaciju za deponiranje materijala od urušavanja;
- c) za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (škole, prometni terminali, sportske dvorane, trgovački centri, turistički objekti i veći proizvodni pogoni) definirati obvezu vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06);

Članak 101.

Brisan.

9.1 Obveza izrade prostornih planova**Članak 102.**

(1) Ovim Planom određuje se obveza izrade sljedećih urbanističkih planova:

- UPU stambene zone Brezovac
- UPU turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja (S, IK-5, T1-1)
- UPU turističke zone Grabovac-Cestovno Selo (T-1)
- UPU turističke zone Korana (T2-1)
- UPU ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad (T2-2)
- UPU turističke i sportske zone Nove Kršlje (T2-3, R1-3)
- UPU poduzetničke zone Irinovac (IK-1)
- UPU poduzetničke zone Drežnik Grad (IK-2)
- UPU poduzetničke zone Čuić Brdo (IK-3)
- UPU poduzetničke zone Rakovica (IK-4)
- UPU sportsko-rekreacijske zone Rakovica- Oštarski Stanovi (R1-1)
- UPU sportsko-rekreacijske zone Grabovac (R1-2)

(2) Ukoliko se planovi iz prethodnog stavka ovog članka ne aktiviraju u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Plana, Općinsko vijeće može donijeti odluku o ukidanju predmetnog građevinskog područja.

Članak 103.

Područja obuhvata planova iz čl. 100 određena su u grafičkom prikazu "3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora", mjerila 1:25.000 kao i na grafičkom prikazu "Građevinska područja naselja", mjerila 1:5.000.

9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera**Članak 104.**

(1) Obnova ratom opustošenih područja istočnog dijela Općine (čl. 3., st. 1, točka 2. i 5. - pretežito ruralno područje) mora biti integralna i prvenstveno se oslanjati na obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

(2) Primarni poljogospodarski program bi trebao biti stočarstvo, za koji je nužno osigurati dostatne površine poljoprivrednog zemljišta pretežito travnjačkog tipa, što se mora uzeti u obzir prilikom izrade i provođenja općinskog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Članak 105.

(1) Osim brige općine Rakovica o razvoju svojih ratom devastiranih i opustošenih područja, nužan će biti i set poticajnih mjera na razini nacionalnih programa obnove i razvitka u dijelu gospodarskih programa, kao i poticaji na županijskoj razini u dijelu unapređenja društvene i socijalne infrastrukture.

(2) Za potrebe naseljavanja u sklopu demografske obnove Općine, na području Općine planirana su

sljedeća građevinska područja - zone:

Grabovac - 2 zone

- zona 1 - 5,2 ha
- zona 2 - 5,35 ha

Grabovac - Rakovičko Selište 4,2 ha

(3) Aktiviranje navedenih zona moguće je samo u postupku organiziranog naseljavanja, vođenog od strane nadležnih držanih tijela i općinska uprave.

(4) Za potrebe parcelacije tih građevinskih područja potrebno je izraditi UPU za zone u naselju Grabovac, odnosno jedinstveni parcelacioni elaborat za zonu Grabovac - Rakovičko Selište, temeljem kojega će se vršiti preparcelacija svake pojedine građevine parcele, kao i koridora infrastrukture (ceste i dr.).

Članak 106.

Brisan.

Članak 107.

Elaborat Prostorni plan uređenja općine Rakovica, ovjeren i potpisan po predsjedniku Općinskog vijeća Općine Rakovica, čuva se po jedan primjerak u Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije te u Općini Rakovica.

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

(1) Ovaj Plan izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Rakovica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

- (2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i čuva u:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
 - Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije,
 - Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije,
 - Općini Rakovica, Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje i
 - Akteracija d.o.o.

Članak 109.

Za tumačenje Odluke nadležno je Općinsko vijeće.

Članak 110.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 350-03/19-01/09

URBROJ: 2133/16-19-53

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.**

Temeljem članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, Službeni glasnik Općine Rakovica, 1/18 -ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE – ČATRnja

(pročišćeni tekst)**I. TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja (u nastavku: Plan) za područje utvrđeno Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije" broj 30/05), što ih je izradio Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba.

(2) Granica obuhvata označena je na kartografskim prikazima Plana navedenim u članku 3. stavak 3. ovih Odredbi te obuhvaća izdvojeno građevinsko područja (namjena T1).

Članak 2.

Plan sadrži namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje Općine Rakovica.

Članak 3.

Plan, sadržane u elaboratu "Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja", sastoji se od:

- A. Tekstualnog dijela u knjizi pod naslovom "Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja":
 - I. Obrazloženje
 - II. Obvezni prilozi
- B. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:2.000:
 - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 - 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
 - 2.A. Prometna mreža
 - 2.B. Telekomunikacije i energetske sustav
 - 2.C. Vodnogospodarski sustav
 - 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 - 4. UVJETI GRADNJE.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 4.**

- U smislu ovih Odredbi za provođenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:
- građevinska (bruto) površina građevine (GBP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk i Pt) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde
 - dubina građevne čestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najbližeg dijela suprotne granice građevne čestice
 - građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti
 - građivi dio građevne čestice je površina građevne čestice predviđena za smještaj građevina, a određena je općim i posebnim uvjetima za uređenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti građevina od granica, odnosno među građevne čestice (obvezni građevni pravac i dr.)
 - izgrađenost građevne čestice je odnos površina tlocrtnih projekcija svih građevina na građevnoj čestici (osnovna i sve pomoćne) i površine građevne čestice. U izgrađenost građevne čestice ne ulaze: septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovišta, elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima (%) ili koeficijentom izgrađenosti (k_{ig})
 - koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is}) nadzemno je odnos ukupne građevinske (bruto) nadzemne površine građevine (GBP) i površine građevne čestice
 - koridor ulice je površina između regulacijskih pravaca; građevna čestica prometnice

- nadstrešnica je građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice);
- osnovna građevina je građevina iste osnovne ili pretežite namjene unutar površine određene namjene utvrđene ovim Planom
- dijelovi (etaže) građevine su:
 - podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena
 - suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena
 - prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnalog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova)
 - kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja
 - potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, pri čemu visina nadozida ne može biti viša od 1,2 m, a u potkrovlju se može planirati samo koristan prostor u jednom nivou, uz mogućnost gradnje galerije, dok se pristup potkrovlju mora osigurati isključivo unutar zgrade
 - tavan (Pt) je dio građevine isključivo ispod kosog krovišta bez nadozida, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i prozračivanje.
- pomoćna građevina je svaka građevina u funkciji osnovne građevine na čijoj se građevnoj čestici nalazi (kao npr. garaže, spremišta, nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi osnovne građevine)
- posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke iz konteksta odredbi
- regulacijski pravac je pravac koji određuje granicu građevne čestice prema javnoj prometnoj površini, tj. pravac povučen granicom koja razgraničuje površinu postojećeg prometnog koridora u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja, odnosno površinu planiranog prometnog koridora u nedovršenim dijelovima naselja od površina građevnih čestica unutar ostalih namjena
- samostojeća (slobodnostojeća) građevina je građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu), a uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina.
- etaža označuje volumen građevine između dvije horizontalne stropne konstrukcije. Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota podnih konstrukcija, iznosi za poslovne etaže do 4,0 m te iznimno, za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska vozila najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5 m
- visina građevine (v) mjeri se od konačno zaravnalog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja
- ukupna visina građevine (V) mjeri se od konačno zaravnalog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena)
- visina vijenca građevine označava gornju kotu nadozida iznad stropne konstrukcije najviše etaže građevine
- najveći broj nadzemnih etaža (E) je najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevine, pri čemu se broj etaža na kosom terenu određuje na nižoj strani građevne čestice.
- komunalna infrastruktura su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa
- prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.

Članak 5.

(1) Na građevnom području, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša.

(2) Sve poljoprivredno zemljište u građevnom području, a koje je Planom određeno za drugu namjenu, može se do prenamjene i dalje koristiti na dosadašnji način.

Članak 6.

Neizgrađene dijelove građevinskog područja treba opremiti javnom prometnom infrastrukturom. Priključivanje građevina na vodovodnu, elektroopskrbnu i telekomunikacijsku mrežu obavlja se na način propisan od nadležnih službi.

Članak 7.

(1) Građevine koje se po svojoj namjeni postavljaju na javnu površinu (kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende i druge slične građevine) mogu se postavljati na temelju posebne odluke Općine Rakovica.

(2) Za građevine privremenog karaktera iz stavke 1. ovog članka koje se postavljaju na javne površine ne formiraju se građevne čestice, nego se postavljaju na građevnu česticu javne površine.

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 8.

(1) Planiranim uređenjem prostora, a u skladu s PPUO Rakovica, na području obuhvata Plana je određena slijedeća namjena površina:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - ugostiteljsko – turistička namjena | |
| - hoteli s pratećim sadržajima | - planska oznaka T1-1 (crvena) |
| - izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi | - planska oznaka T1-2 (crvena) |
| - uslužna namjena | - planska oznaka T5 (crvena) |
| - uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom | - planska oznaka T6 (crvena) |
| - sportsko – rekreacijska namjena | - planska oznaka R1 (zelena) |
| - javne zelene površine | - planska oznaka Z1 (zelena) |
| - zaštitno zelenilo | - planska oznaka Z (zelena) |
| - infrastrukturni sustavi | |
| - prometnice i javna parkirališta | - planska oznaka IS1 (bijela) |
| - pješačke površine | - planska oznaka IS2 (bijela) |
| - parkiralište za osobne automobile | - planska oznaka IS3 (bijela) |
| - parkiralište za autobuse | - planska oznaka IS4 (bijela) |
| - stajalište panoramskog vlaka | - planska oznaka IS5 (bijela). |

(2) Razmještaj i veličina površina iz stavka 1. ovog članka detaljno su prikazani u kartografskom prikazu Plana broj 1. – Korištenje i namjena površina u mj. 1:2.000.

Članak 9.

Na kartografskom prikazima Plana razgraničenje površina određeno je na temelju:

- postojeće namjene prostora
- odrednica PPUO Rakovica,
- ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije;
- podataka pribavljenih od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije.

Članak 10.

(1) Ako se građevna čestica svojim većim dijelom nalazi u zoni određene namjene te ima neposredan pristup s javne prometne površine, može se formirati građevna čestica iz dijela katastarske čestice koja se nalazi u zoni određene namjene i dijela katastarske čestice koji se nalazi u zoni druge namjene. Građevina na tako formiranoj građevnoj čestici smjestit će se na dijelu čestice što se nalazi na dijelu pretežite namjene.

(2) Urbanističko - tehnički uvjeti i način gradnje na građevnoj čestici iz prethodnog stavka ovog članka odrediti će se kao u zoni pretežite namjene, s time da u obračun ulazi samo dio čestice koji se odnosi na pretežitu namjenu.

(3) Detaljno razgraničavanje između pojedinih namjena površina, granice kojeg se grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odrediti će se iščitavanjem Plana u digitalnom obliku.

1.1. Gospodarska namjena / ugostiteljsko – turistička (T1)

Članak 11.

(1) Pretežitost gradnje građevina ugostiteljsko - turističke namjene označena je na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena prostora u mj. 1:2.000.

(2) Gospodarska – ugostiteljsko turistička namjena planirana je kao jedinstvena zona, unutar koje se nalaze:

- hoteli s pratećim sadržajima

- izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi
- uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom.

Članak 12.

- (1) U obuhvatu Plana su planirane dvije smještajne prostorne cjeline:
- prostorna cjelina sjever, smještajnog kapaciteta 1.200 ležaja, koju čine zone T1-1₁, T1-2₁, T1-2₂, T6-1 i T6-2
 - prostorna cjelina jug, smještajnog kapaciteta 600 ležaja, koju čine zona T1-1₂, T1-2₃ i T1-2₄.
- (2) U prostornoj cjelini sjever planiran je sljedeći raspored ležaja:
- zona T1-1₁ (hotel): cca 400 ležaja
 - zone T1-2₁ i T1-2₂ (izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi): cca 780 ležaja
 - zone T6-1 i T6-2 (uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom): cca 20 ležaja.
- (3) U prostornoj cjelini jug planiran je sljedeći raspored ležaja:
- zona T1-1₂ (hotel): cca 300 ležaja
 - zone T1-2₃ i T1-2₄ (izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi): cca 300 ležaja.

Članak 13.

U zonama ugostiteljsko - turističke namjene / hoteli (T1-1) planira se izgradnja hotela s pratećim sadržajima, i to:

- u zoni T1-1₁ planira se izgradnja hotela predviđenog je kapaciteta 400 ležaja (200 soba), kategoriziran u kategoriji najmanje 4 zvjezdice, sa pratećim sadržajima kao što su: multimedijalna kongresna dvorana kapaciteta oko 600 sjedala, restoran sa 400 mjesta, nekoliko manjih restorana i barova, te različiti uslužni sadržaji (prodaju suvenira, novina i duhana, osobne usluge – frizer i slično, turistička predstavništva, sadržaji za slobodno vrijeme – manji zatvoreni bazen, wellness, masaže i slično)
- u zoni T1-1₂ planira se izgradnja hotela predviđenog je kapaciteta 300 ležaja (130 soba), kategoriziran u kategoriji 3 - 4 zvjezdice, sa pratećim sadržajima.

Članak 14.

(1) U zonama ugostiteljsko - turističke namjene / izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi (T1-2₁, T1-2₂, T1-2₃ i T1-2₄) planira se izgradnja izdvojenih smještajnih jedinica hotela – bungalova, koje će funkcionirati kao depandansa hotela, kao specifičnog vida turističke ponude.

(2) Ove će građevine biti grupirane na nekoliko lokacija u blizini hotela, te će tako formirati manje građevinske ansamble ili zajednice. Korištenje ovih građevina je predviđeno isključivo u sklopu hotela, kao njegove depandanse.

(3) Izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi (depandase) će biti izgrađeni planinskom stilu s elementima autohtone arhitekture.

Članak 15.

- (1) U zoni ugostiteljsko - turističke namjene / uslužna namjena (T5) planira se izgradnja
- prihvatnog centra sa prodajom ulaznica, parkingom, suvenirnicom i informacijskim punktom
 - restorana sa 200 sjedećih mjesta sa sanitarnim čvorom većeg kapaciteta.
- (2) U neposrednoj blizini se planira izgradnja parkirališta za oko 50 autobusa, parkirališta za oko 500 automobila te stajališta i okretišta panoramskog vlaka, a sve u funkciji sjevernog ulaza u NP Plitvička jezera.

Članak 16.

(1) U zoni ugostiteljsko - turističke namjene / uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom (T6) planira se izgradnja građevina ugostiteljske namjene (restoran, caffè bar i sl.), a unutar glavne građevine, kao građevina osnovne namjene ili u pomoćnoj građevini, moguće su i sljedeće namjene:

- trgovine robe dnevne potrošnje
- prodavaonice suvenira
- tihi obit i usluge kao nadopuna sadržajima sportsko - rekreacijskog centra (iznajmljivanje i/ili popravak sportske opreme, ispostave turističkih agencija i sl.)
- prodavaonice tradicionalnih proizvoda i zdrave hrane
- manje ambulante i zdravstvene usluge kao nadopuna ugostiteljsko - turističke zone (npr. liječenje tradicionalnim i alternativnim metodama, akupunktura, aromaterapija i sl.)
- usluge turističkog smještaja (do najviše 20 ležaja).

(2) Zona ugostiteljsko - turističke namjene / uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom (T6) se dijeli na dvije manje zone u odnosu na planiranu prometnicu SU1:

- sjeverni dio: zona T6-1
- južni dio: zona T6-2.

Članak 17.

(1) U dijelu zone ugostiteljsko - turističke namjene / uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom (T6) se planira izgradnja benzinske stanice, tako da se omogući:

- sigurnost svih sudionika u prometu
- zaštita okoliša uređenjem hortikulture površine

(2) Prilaz benzinskoj stanici planiran je sa sabirne ulice SU1, a moguć je i prilaz s državne ceste D1 na temelju posebnih uvjeta Hrvatskih cesta.

(3) Benzinska stanica može imati prateće sadržaje, kao što su servisi, praonice vozila i sl. omogućava se gradnja plinskih stanica za snabdijevanje motornih vozila plinom, pri čemu se ne moraju graditi unutar benzinskih stanica, odnosno mogu biti samostalne i za njihovu izgradnju vrijede isti uvjeti kao i za benzinske stanice.

1.2. Sportsko – rekreacijska namjena (R1)

Članak 18.

(1) Na površinama sportsko - rekreacijske namjene (R1) moguća je izgradnja građevina u neposrednoj funkciji sporta (sportska dvorana, svlačionica, spremište, iznajmljivanje opreme, i sl.), kao i uređenje sportsko - rekreacijskih terena (igrališta) otvorenog tipa sa manjim pratećim građevinama što nadopunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, uredski prostori sportskih klubova i sl.). Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) iznosi 0,30 a najveći koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (Kis) nadzemno iznosi do 0,40. Pri tome maksimalna katnost građevine iznosi podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje (Po+Pr+kat+Pk) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 12,0 m, a najmanja udaljenost građevine od susjednih građevinskih čestica mora biti jednaka $h/2$, ali ne manja od 4,0 m.

(2) Prateći sadržaji se mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko - rekreacijskih igrališta.

(3) Otvorena sportska igrališta treba graditi sukladno normativima sportova kojima su igrališta namijenjena. Zaštitne ograde igrališta (ukoliko su potrebne) trebaju biti transparentne.

(4) Sportske tribine treba u pravilu nastojati uklopiti u denivelacije terena, ili ih izvoditi kao lagane i transparentne konstrukcije. Nije dozvoljena izgradnja ugostiteljskih lokala i drugih sadržaja koji nisu u neposrednoj funkciji sportskog igrališta. Pored toga uz igrališta se planira izgradnja pješačkih staza i šetnica, kojima će hotelski sadržaj biti povezan sa ovim sportskim kompleksom, ali i sa širim prostorom izvan obuhvata Plana.

1.3. Zelene površine

Članak 19.

Ovim Planom zelene površine određene su za korištenje kao:

- javne zelene površine (Z1)
- zaštitne zelene površine (Z).

Članak 20.

Javne zelene površine (Z1) su jedinstveno hortikulturno uređene parkovne površine gdje se ostvaruje boravak na otvorenom i rekreacija, oblikovana planski raspoređenom vegetacijom te sadržajima za rekreaciju. Unutar površine parka dozvoljeno je uređenje staza, šetnica i sl. te uređenje zaklona, te drugih elemenata parkovne i urbane opreme.

Članak 21.

(1) Zaštitne zelene površine služe kao zaštitni pojas između drugih sadržaja te na padinama uz pristupne prometnice, obogaćuju prostor, smanjuju buku i doprinose uklapanju sadržaja u prirodni okoliš.

(2) Zaštitno zelenilo formira se kao tampon - zona između sadržaja različite namjene koji mogu imati međusobni nepovoljni utjecaj.

(3) Zaštitne karakteristike imaju naročito zeleni potezi uz prometnice koji djeluju kao zaštita od negativnog utjecaja kolnog prometa (buka, prašina, vibracije) te je u sklopu koridora svih planiranih prometnica

planirano uređenje obostranog zelenog pojasa s drvodredima koji uz zaštitnu imaju i značajnu estetsku i ekološku funkciju.

(4) Unutar zaštitnih zelenih površina nije predviđena gradnja, osim iznimno manjih komunalnih građevina uz uvjet da ne ometaju odvijanje prometa. Planom je također propisana i obveza da unutar svake građevne čestice najmanje 30% površine treba biti ozelenjeno, s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina.

1.4. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 22.

(1) Površine infrastrukturnih sustava (IS) su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama te linijske i površinske građevine za promet.

(2) Unutar prostora plana definirane su ili rezervirane površine, koridori i lokacije za površine prometnih i ostalih infrastrukturnih sustava. Infrastrukturni sustavi (prometni sustav, energetski sustav, vodno gospodarstvo), a način njihovog uređenja i odnos prema ostalim namjenama u prostoru određeni su provedbenim odredbama. Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati unutar prostora određenih za druge pretežite namjene.

(3) Svi infrastrukturni sustavi (koridori i uređaji) detaljno su prikazani na posebnim grafičkim prikazima a način njihovog uređenja i odnos prema ostalim namjenama u prostoru određeni su provedbenim odredbama.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 23.

Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti moguć je u sklopu zone gospodarske / ugostiteljsko - turističke namjene (T1-1, T1-2, T5 i T6).

Članak 24.

(1) Za izgradnju građevina ugostiteljsko - turističke namjene (hoteli s pratećim sadržajem – T1-1) propisuju se sljedeći uvjeti za izgradnju:

- građevine se grade kao samostojeće građevine
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinska čestice (kig) iznosi 0,40
- najveći koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (Kis) nadzemno iznosi do 2,0
- najmanje 30% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno
- etažna visina građevina ne može biti veća od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja, uz uvjet da visina građevine (do vijenca) ne prelazi 12,0 m
- najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti jednaka $h/2$, ali ne manja od 4,0 m
- rub zone prema zonama druge namjene (osim zelenim površinama) mora biti izveden kao zeleni pojas
- u slučaju građenja građevina na padinama brežuljaka, građevine postaviti ispod vrhova, na način da se silueta građevine uklopi u siluetu brežuljka.
- potrebna parkirališno - garažna mjesta korisnika građevine potrebno je osigurati na građevinskoj čestici, sukladno posebnim propisima ovisno o kategoriji
- idejnim rješenjem za izdavanje lokacijske dozvole potrebno je utvrditi način osiguranja parkirališnih mjesta za osobna i dostavna vozila
- ne dozvoljava se postavljanje ograda na rubovima građevne čestice
- uz osnovnu građevinu mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine
- pomoćne građevine mogu se graditi prislonjene uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način ili kao samostojeće
- maksimalna katnost pomoćne građevine je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma (Po+P), odnosno najveća visina do vijenca je 4,0 m
- nadstrešnice namijenjene za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice i sl., najveće su ukupne površine 50 m² na građevnoj čestici i ne uračunava se u GBP, ali se uračunava u izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnice nad ulazom u građevinu), a za smještaj primjenjuju se pravila za pomoćne građevine,

- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi, ili kao kombinaciju kosih i ravnih ploha, nagiba max. 45°, pokrov crijep
- istaci krovnog vijenca ne mogu prelaziti na susjednu česticu
- horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom te tradicionalnom izgradnjom. Preporuča se izgradnja objekata razvedenog tlocrta, sa više manjih, međusobno spojenih jedinica
- građevine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, osiguravanjem obveznih elemenata pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- cestovne prometne površine planirati u širini od 3,5 m za jednosmjerne i 6 m za dvosmjerne. Uz cestu treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m
- unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granica zone
- satelitske antene, uređaje za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu što manje uočljivi
- sunčani kolektori mogu se ugrađivati samo na krovovima građevina.

(2) Na površinama ugostiteljsko - turističke namjene (hoteli s pratećim sadržajem - T1-1) može se formirati jedna ili više građevnih čestica minimalne površine 8.000 m². U slučaju da pri formiranju građevne čestice od dijela zone T1-1, preostali dio te zone ne zadovoljava propisanu minimalnu površinu čestice, na formiranoj građevnoj čestici se može iskoristiti sav preostali kapacitet određen za tu zonu, sukladno članku 12. ovih Odredbi.

Članak 25.

Za izgradnju građevina ugostiteljsko - turističke namjene (izdvojene smještajne jedinice hotela – bungalovi – T1-2) propisuju se sljedeći uvjeti za izgradnju:

- građevine se mogu graditi isključivo kao smostojeće
- najmanja površina građevne čestice iznosi 1.000 m²
- najmanja širina građevne čestice nije propisana
- koeficijent izgrađenosti građevinska čestice (kig) iznosi najmanje 0,05 a najviše 0,20
- najveći koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemno iznosi 0,60
- građevina ne može biti manja od 80 m² GBP niti veća od 240 m²
- građevine se mogu se graditi na ravnom terenu visine do najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se zadnja etaža obavezno oblikuje kao potkrovlje
- građevine se mogu graditi na kosom terenu (strmijeg nagiba od 1:3) visine do najviše tri nadzemne etaže (suteran + visoko prizemlje + potkrovlje)
- ispod građevina je moguća izgradnja podruma
- dopuštena visina iznosi 8,0 m od terena do vijenca građevine
- krovništa se obavezno izvode kao kosa
- oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, i područnom oblikovnom tradicijom
- najmanje 20% površine građevinske parcele potrebno je ozeleniti i urediti kao parkovnu i vrtno - tehnički obrađenu površinu
- najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih parcela iznosi 3,0 m.

Članak 26.

Za izgradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene (uslužna namjena - T5) propisuju se sljedeći uvjeti:

- građevina se gradi kao samostojeća
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinska čestice (kig) iznosi 0,40
- najveći koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (Kis) nadzemno iznosi do 1,0
- najmanje 30% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno
- maksimalna katnost građevine je podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje (Po+Pr+kat+Pk) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 9,0 m
- najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti jednaka h/2, ali ne manja od 4,0 m
- minimalna udaljenost građevina od od vanjskog ruba zemljišnog pojasa državne ceste D1 određuje se sukladno posebnim uvjetima građenja Hrvatskih cesta d.o.o.
- prilaz planiranim građevinama može biti isključivo sa sabirne ulice SU1
- najveći dozvoljeni kapacitet restorana iznosi 200 mjesta
- potrebna parkirališno - garažna mjesta korisnika građevine biti će osigurana na parkiralištu za osobne automobile (IS3) i autobuse (IS4)
- ne dozvoljava se postavljanje ograda na rubovima građevne čestice

- uz osnovnu građevinu mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine
- nadstrešnice namijenjene za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice i sl., najveće su ukupne površine 50 m² na građevnoj čestici i ne uračunava se u GBP, ali se uračunava u izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnice nad ulazom u građevinu), a za smještaj primjenjuju se pravila za pomoćne građevine
- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi nagiba max. 45°, pokrov crijep. Istaci krovnog vijenca mogu prelaziti granicu građivog dijela čestice za 50 cm ali ne mogu prelaziti na susjednu česticu
- građevine trebaju biti tlocrtno pravokutnog oblika, bez većih istaka, a horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni sa krajolikom, okolnom te tradicionalnom izgradnjom
- građevine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, osiguravanjem obveznih elemenata pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- satelitske antene, uređaje za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu što manje uočljivi
- sunčani kolektori mogu se ugrađivati samo na krovništima građevina.

Članak 27.

(1) Za izgradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene (uslužna namjena sa smještajnim kapacitetom - T6) propisuju se sljedeći uvjeti.

(2) Opći uvjeti:

- građevine se grade kao samostojeće građevine
- dozvoljeno je formirati jednu ili više građevnih čestica
- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene i jedna ili više pomoćnih građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) iznosi 0,40
- najveći koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (kis) nadzemno iznosi do 1,10
- najmanje 30% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno, s tim da se do 30 % zelenila na čestici može ostvariti kao travna rešetka, perforirani betonski opločnici ili nešto slično za uređenje parkirnih i internih prometnih površina
- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema prometnicama unutar obuhvata Plana iznosi 5,0 m, odnosno od regulacijskog pravca prema državnoj cesti D1 iznosi 25,0 m, kako je prikazano na kartografskom prikazu 4. - Uvjeti gradnje, u mjerilu 1:2.000, a najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti jednaka h/2, ali ne manja od 4,0 m
- iznimno od prethodnog podstavka, građevine mogu biti na međi, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene i istog vlasnika.
- minimalna udaljenost građevina od od vanjskog ruba zemljišnog pojasa državne ceste D1 određuje se sukladno posebnim uvjetima građenja Hrvatskih cesta d.o.o.
- prilaz planiranim građevinama može biti sa sabirne ulice SU1, a iznimno je moguć i prilaz s državne ceste D1 na temelju posebnih uvjeta Hrvatskih cesta
- potrebna parkirališna - garažna mjesta korisnika građevine potrebno je osigurati na građevinskoj čestici, sukladno posebnim propisima ovisno o kategoriji
- idejnim rješenjem za izdavanje lokacijske dozvole potrebno je utvrditi način osiguranja parkirališnih mjesta za osobna i dostavna vozila
- ne dozvoljava se postavljanje ograda na rubovima građevne čestice
- pomoćne građevine mogu se graditi prislonjene uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način ili kao samostojeće
- maksimalna katnost pomoćne građevine je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma (Po+Pr), odnosno najveća visina do vijenca je 4,0 m
- nadstrešnice namijenjene za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice, benzinske stanice i sl., najveće su ukupne površine 700 m² na građevnoj čestici i ne uračunava se u GBP, ali se uračunava u izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnice nad ulazom u građevinu), a za smještaj primjenjuju se pravila za pomoćne građevine
- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi nagiba max. 45°, pokrov crijep. Istaci krovnog vijenca mogu prelaziti granicu građivog dijela čestice za 50 cm ali ne mogu prelaziti na susjednu česticu
- građevine trebaju biti tlocrtno pravokutnog oblika, bez većih istaka. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni materijali moraju biti usklađeni sa krajolikom, okolnom te tradicionalnom izgradnjom
- građevine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, osiguravanjem obveznih elemenata pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

- satelitske antene, uređaje za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu što manje uočljivi
- sunčani kolektori mogu se ugrađivati samo na krovštima građevina.

(3) Posebni uvjeti za zonu T6-1

- za zonu T6-1 dan je prijedlog parcelacije prikazan na kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, u mj. 1:2.000
- dozvoljeno je spajanje čestica iz prethodnog stavka
- iznimno od podstavka 1. prethodnog stavka, građevine na čestici oznake 1 i 2, sukladno kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, mogu se graditi kao dvojne građevine
- pristup na prometnu površinu za građevne čestice u zoni T6-1, moguće je osigurati preko susjedne čestice unutar predmetne zone
- unutar građevne čestice oznake 2, prikazane na kartografskom prikazu 5. - Prijedlog parcelacije, u mj. 1:2.000, moguće je formirati česticu za trafostanicu
- najveći dozvoljeni kapacitet smještajnog dijela iznosi 20 postelja
- najveći dozvoljeni kapacitet restorana iznosi 150 mjesta
- maksimalna katnost građevine je podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje (Po+Pr+kat+Pk) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 9,0 m
- u sklopu zone dozvoljena je izgradnja benzinske stanice sukladno članku 17. Odredbi za provođenje
- iznimno od prethodnog stavka, maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) na građevnoj čestici benzinske postaje iznosi 0,45, a najmanje 10% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno
- maksimalna katnost građevine benzinske stanice je prizemlje (P) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 6,0 m.

(4) Posebni uvjeti za zonu T6-2

- minimalna površina građevne čestice iznosi 3.000 m²
- maksimalna katnost građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje (Po+Pr+Pk) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 6,0 m
- najveći dozvoljeni kapacitet restorana iznosi 60 mjesta.

2.1. Oblikovanje građevina

Članak 28.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Građevine treba oblikovati u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje građevina valja uskladiti s krajobrazom i s tradicijskom slikom naselja.

(2) Krovšta trebaju biti u pravilu kosa, nagiba 35-45⁰, a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (tamni crijep, valoviti lim, tamna šindra, ostali materijali prilagođeni bojom i nagibom ambijentalnim uvjetima).

(3) Sljeme krovšta mora se postaviti po dužoj strani građevine i mora na nagnutom terenu biti paralelno sa slojnicama. Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti istovjetnog nagiba.

(4) Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja nadozidanih krovnih prozora dvovodnih (krovnih kućica), koja smiju zauzimati najviše 30 % krovne plohe, te bez upotrebe lučnih ili sličnih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika, prihvatljivi su i krovni prozori tipa "badže" – odnosno, jednosrešnog podignutog krovšta.

(5) Nagib krovne plohe nadozidanih krovnih prozora u pravilu je istog nagiba kao i krovna ploha.

(6) U obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja ograda.

2.2. Uređenje građevnih čestica

Članak 29.

(1) Prilikom uređenja građevinske čestice treba u najvećoj mjeri očuvati prirodno oblikovani teren te se moraju izbjegavati veći zahvati u terenu (zasjeci, usjeci, nasipi i sl.) i rušenje postojeće vrijedne vegetacije.

(2) Uređenje građevne čestice ne smije kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanje terena ili iskope negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine, odnosno javne prometne površine.

(3) Neizgrađene dijelove građevnih čestica potrebno je na odgovarajući način urediti formiranjem pješačkih pristupa, te ozelenjavanjem slobodnih dijelova čestice.

(4) Pri hortikulturnom uređenju čestica treba nastojati koristiti autohtone biljne vrste te prirodne materijale.

Članak 30.

(1) Priključivanje građevnih čestica na komunalne građevine i javni put izvodi se u pravilu na odgovarajućim mjestima duž regulacijske linije, a priključivanje na komunalne građevine moguće je po potrebi izvesti i na odgovarajućim mjestima duž dvorišnih međa.

(2) Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 60 cm iznad razine terena, potporni zidovi i slično mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta glavne građevine, ali uz uvjet da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice najmanje širine 3,0 m.

(3) Za podrumski dio građevine može se izvesti kolno - pješački pristup (rampa, stepenište i slično) širine do najviše 3,5 m pri čemu se kota tog pristupa ne računa kao najniža kota uređenog terena prilikom određivanja najviše visine građevine.

Članak 31.

(1) Dijelovi vanjskih prostora oko građevine (posebno prema javnoj površini), uređivat će se kao ukrasne zelene površine, sadnjom autohtonih vrsta zelenila, uključivo izvedbu pješačkih površina i terasa, te kolnih prometnih površina za pristup do objekta ili parkirališta - garaže na parceli.

(2) Kod izgradnje potpornog zida uz javnu površinu, završna ploha zida ne smije biti u betonu već se mora obložiti lomljenim kamenom.

3. Uvjeti smještaja građevina ili sadržaja javnih društvenih djelatnosti

Članak 32.

Unutar površina ugostiteljsko - turističke namjene (T1-1 i T5) mogu se koristiti dijelovi građevine za javnu i društvenu namjenu (npr. poslovnice banaka, pošta, ljekarna i sl.) i to na način:

- da se na građevinskoj čestici osiguraju potrebne parkirališne površine sukladno posebnim normativima
- prostori javnih sadržaja smještavaju se u prizemnoj etaži i ne mogu biti veći od 30% GBP osnovne građevine
- da se izvede u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere
- u pogledu ostalih uvjeta uređenja budu primijenjeni uvjeti smještaja i načina gradnje koji su propisani za osnovne građevine unutar površine pretežite namjene (T1-1 i T5), odnosno prema programu i normativima osnovne namjene.

4. Uvjeti smještaja građevina ili sadržaja sportsko – rekreacijske namjene

Članak 33.

Na površinama sportsko - rekreacijske namjene (R1) moguće je uređenje sportsko - rekreacijskih terena otvorenog tipa sa pratećim građevinama prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljena je izgradnja građevina u neposrednoj funkciji sporta (sportska dvorana, svlačionica, spremište, iznajmljivanje opreme, i sl.),
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) iznosi 0,30
- najveći koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (Kis) nadzemno iznosi do 0,40
- maksimalna katnost građevine je podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje (Po+Pr+kat+Pk) odnosno najveća visina (do vijenca) građevine iznosi 12,0 m
- najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti jednaka $h/2$, ali ne manja od 4,0 m
- otvorena sportska igrališta grade se prema normativima sportova kojima su igrališta namijenjena
- igrališta se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 20 m od smještajnih jedinica ugostiteljsko -turističke namjene
- zaštitne ograde igrališta (ukoliko su potrebne) trebaju biti transparentne, najveće visine do 2 m. Iznimno, ograda može biti i viša ukoliko je tako predviđeno standardima pojedinih športova. Preporuča se sadnja živice sa vanjske strane ograde igrališta
- nije dozvoljena izgradnja pratećih sadržaja koji nisu u neposrednoj funkciji sportskog igrališta (ugostiteljski lokali i slično)
- uz prateće sadržaje moguće je uređivanje trim, biciklističkih i pješačkih staza, šetnica, odmorišta te dječjih igrališta (za djecu do 12 godina)
- sportske tribine treba u pravilu nastojati uklopiti u denivelacije terena ili ih izvoditi kao lagane i transparentne konstrukcije. Najviša dozvoljena visina gornje korisne plohe tribine (ne računajući zaštitnu ogradu koja mora biti izvedena transparentno) može biti 1,5 m mjereno od razine okolnog terena
- potrebna parkirališno-garažna mjesta korisnika potrebno je osigurati na zajedničkom parkiralištu

- najmanje 30% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno, a obvezno je zadržavanje elemenata prirodnog zelenila
- zona sporta i rekreacije mora se planirati samo kao cjelovito rješenje, a izgradnja je moguća u etapama.

5. Uvjeti uređenja i načina gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 34.

(1) Infrastrukturnim građevinama smatraju se linijske i površinske građevine prometnog, telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i tipovi određeni su posebnim propisima.

(2) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(3) Trase i lokacije telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih građevina u grafičkom dijelu Plana usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Članak 35.

(1) Trase i površine građevina i uređaja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskim prikazima broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, u mjerilu 1 : 2.000.

(2) Detaljno određivanje trasa prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su određeni Planom, utvrđuje se građevnom dozvolom.

(3) Izgradnja komunalne infrastrukture uglavnom je predviđena u koridoru javne prometne površine (kao podzemna instalacija ili zračni vod).

(4) Iznimno, građevnom dozvolom može se, u skladu s važećim propisima i prema stvarnim mogućnostima na terenu, odrediti gradnja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže i na drugim površinama od onih predviđenih stavkom 2. ovog članka, ukoliko se time ne narušavaju uvjeti korištenja površina.

Članak 36.

(1) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(2) Mjesto i način priključenja građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska, plinska i telekomunikacijska mreža) omogućeno je duž regulacijskog pravca građevne čestice i obavlja se na način pripisan od nadležne komunalne organizacije.

(3) Konačno mjesto i način priključenja građevnih čestica na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu će se utvrditi prema projektima za izvođenje prometnih površina i komunalne infrastrukture, odnosno prema projektnoj dokumentaciji svake pojedine građevine.

Članak 37.

(1) Sve prometne površine u zoni na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreža).

(2) Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

(3) Priključivanje na komunalnu infrastrukturu nije obvezno za građevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz, odnosno elektroenergetski ili vodovodni priključak.

Članak 38.

(1) Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (trafostanice i dr.) mogu imati minimalnu površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine i ne moraju imati regulacijski pravac.

(2) Ukoliko se građevine iz stavka 1. ovog članka postavljaju na javnu površinu ili na građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se formirati posebna građevna čestica.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže**Članak 39.**

(1) Određen je sustav i hijerarhija prometne mreže te su u skladu s time osigurane širine planskih koridora prometnica:

- sabirne ulice (SU) - širina koridora 14 m
- ostale ulice (OU) - širina koridora 10 m.

(2) Planski koridor iz prethodnog stavka je za planirane prometnice širina zauzetog zemljišta za potrebe formiranja prometnice, odnosno do definiranja građevinske čestice prometnice.

Članak 40.

(1) Uz zapadni rub obuhvata planirana je nova trasa državne ceste D42 (Saborsko – Rakovica) sa spojem na planiranu obilaznicu Plitvičkih Jezera.

(2) Za planiranu se državnu cestu D42 izrađuje idejno rješenje s varijantama planirane trase, te je potrebno čuvati koridor za obje varijante širine 100 m sve do izrade projektne dokumentacije kojom će se odabrati povoljnija varijanta.

(3) Sadašnji priključak naselja Drežničko Selište na državnu cestu D1, s obzirom na vrlo malu udaljenost od planiranog priključka turističkoj zoni i novom ulazu u NP Plitvička (raskrižje R2) će se ukinuti, a sav promet naselja Drežničko Selište prema D1 će se odvijati preko novog raskrižja R2.

Članak 41.

(1) Prometnice osnovne ulične mreže, prikazane na kartografskom prikazu broj 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. – Prometna mreža u m.j. 1:2.000, definirani su osima i planiranim nužnim profilom prometnice.

(2) Od planom definiranih trasa prometnica se može odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako se idejnim projektom prometnice ustanovi potreba prilagođavanja trase tehničkim i vlasničkim uvjetima, dok se osnovna funkcionalna struktura prometnica ne smije mijenjati.

(3) Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

(4) Za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa državne ceste, definiranog člankom 55. Zakona o cestama, potrebno je prethodno zatražiti posebne uvjete Hrvatskih cesta.

Članak 42.

(1) Planirani priključak zone na državnu cestu D1 treba biti udaljen oko 300 m od raskrižja planirane ceste Saborsko – Rakovica i postojeće trase D1. Raskrižje priključne ceste iz zone i državne ceste D1 treba urediti sa trakama za lijeve i desne skretače.

(2) Za raskrižja R1 i R2 treba izraditi kompletna tlocrtna i prometna rješenja, koja uključuju sve prometne smjerove.

Članak 43.

(1) Ulicom se smatra svaka prometnica ili javni put uz kojega se izgrađuju građevine te na koju te građevine, odnosno građevne čestice imaju izravan pristup.

(2) Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta odnosno promjena kategorije i razine opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom Plana.

(3) Planom se omogućavaju radovi na izgradnji javnih cesta.

Članak 44.

(1) Na svakom prometnom križanju mora se osigurati trokut preglednosti, što znači da nije dozvoljena sadnja srednjeg i visokog zelenila niti je dozvoljena bilo kakva gradnja na visini iznad 0,5 m od kolnika, a u zoni trokuta preglednosti.

(2) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

Članak 45.

(1) U poprečnom smislu sve su ulice planirane s jednostrešnim nagibom prema jednom od rubova kolnika te uzdužnim nagibom parkirališta od vanjskih rubova prema kolniku od 2,5%.

- (2) Poprečni nagib pješačkih hodnika je od rubova koridora prema kolniku od 1,5%.
- (3) Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike ili zelenilo odvajaju od kolnika iznosi 15 cm. Na parkiralištima i vatrogasnim pristupima visina rubnjaka ne smije prelaziti 12 cm.
- (4) Ulazi u garaže građevina kao i kolni pristup do parkirališta izvan koridora ulica mora se izvesti skošenim rubnjacima, odnosno tako da se svi priključci na prometnu mrežu ili izdvajanja vozila odvijaju pod kontroliranim uvjetima male brzine i maksimalne preglednosti.

Članak 46.

Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne može biti manja od one određene zakonskim propisima.

Članak 47.

(1) Cilj planiranja pješačkih veza jest stvaranje mreže pješačkih staza, po mogućnosti zelenim pojasom odvojenih od kolnog prometa, da bi kretanje ljudi bilo sigurnije i udobnije. Uz prometnice je planirano uređenje pješačkih staza širine 2,0 m. Pored toga, za potrebe isključivo pješačkog pristupa različitim sadržajima planiraju se pješačke površine širine min. 1,5 m.

(2) Pješačke pločnike duž prometnica potrebno je izvoditi na svim novoplaniranim prometnicama na području obuhvata Plana. Sve površine u osnovnoj razini prometnih koridora treba dimenzionirati na način i u širinama koje će omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa svih vrsta i u svim vremenskim razdobljima i uvjetima. Svi pješački prijelazi na ravnim potezima prometnica trebaju biti visinski i oblikovno prilagođeni kretanju pješaka.

Članak 48.

- (1) Odvijanje javnog autobusnog prometa u obuhvatu Plana nije predviđeno.
- (2) Za potrebe prihvata turističkih autobusa u sklopu parkirališta na pojedinim parcelama treba urediti i posebno označiti mjesta za njihovo parkiranje.

Članak 49.

- (1) Unutar koridora prometnice mogu se graditi i uređivati biciklističke staze i trake i to:
- odvojeno od kolnika u drugoj razini,
 - kao fizički odvojeni dio kolnika i
 - prometnim znakom odvojeni dio kolnika.
- (2) Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,6 m. Ako je biciklistička staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zaštitna širina od 0,75 m. Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, nije veći od 8%.

Članak 50.

- (1) Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda te podizanje nasada koji sprječavaju proširivanje preuskih ulica, uklanjanje oštih zavoja te zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet.
- (2) Na raskrižjima prometnica potrebno je osigurati dovoljno mjesta kako bi se moglo izvesti kvalitetno tehničko rješenje raskrižja s eventualnim prometnim trakama za skretanje i unutarnjim radijusima.
- (3) Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju, moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.
- (4) Sve prometne površine moraju se graditi i opremiti sukladno posebnim propisima određenim prometno - tehničkim uvjetima koji se odnose na formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, dr.

Javna parkirališta i garaže

Članak 51.

(1) Gradnja parkirališta i garaža na području obuhvata Plana određena je u funkciji namjene i veličine objekata. Ukoliko ovim odredbama za provođenje nije posebno drugačije naznačeno, smještaj potrebnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) potrebno je predvidjeti na građevnoj čestici građevine, odnosno na čestici u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu, u skladu sa slijedećim normativima i određuje se na prema m² korisnog prostora ili po broju uposlenih, ovisno o namjeni prostora u građevini:

- | | |
|---|--------|
| - ugostiteljska namjena (50 – 100 m ² GBP) | 9 PGM |
| - ugostiteljska namjena (1.000 m ² GBP) | 10 PGM |

- sportski sadržaji (1 gledatelj) 0,3 PGM
 - trgovine u sklopu druge namjene (50 – 100 m²) 7 PGM
 - drugi poslovni sadržaji (1.000 m²) 20 PGM
- (2) Iznimno od prethodnog stavka, za čestice na kojima su smještene građevine uslužne namjene moguće je zbog konfiguracije terena, lokaliteta, poslovno opravdanih potreba budućeg objekta planirati najmanje 1 parkirno mjesto za 60 m² građevinske (bruto) površine budućeg objekta.

Članak 52.

(1) Dimenzioniranje potrebnog broja parkirališta za potrebe turističkih građevina izvršiti će se sukladno planiranoj kategorizaciji. Pri tome se dio parkirališnih potreba može osigurati i u podzemnim etažama, pri čemu broj podzemnih etaža garaža nije ograničen.

(2) Kada se potreban broj PGM-a ne može odrediti prema normativu iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se temeljem posebnog propisa za ugostiteljsko - turističke objekte (hoteli te ostali smještajni sadržaji) u skladu sa kategorizacijom objekta.

(3) Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo invalida.

Članak 53.

(1) Gdje to prostorni uvjeti omogućavaju uz parkirališta treba formirati zeleni pojas / drvodred.

(2) Parkirališta na terenu treba ozeleniti najmanje s jednim stablom na šest parkirnih mjesta, zaštita stabala mora se izvesti rešetkama.

Članak 54.

(1) Planom je predviđena izgradnja posebnih pješačkih staza za povezivanje pojedinih sadržaja koji predstavljaju izvore i ciljeve pješačkoga prometa.

(2) Pješačku površinu potrebno je urediti ugradnjom primjerenih elemenata:

- elementima urbane opreme
- elementima hortikulturnog uređenja
- uređenjem partera.

Parkirališta u sklopu prihvatnog ulaza u NP Plitvička jezera

Članak 55.

(1) Planom je u funkciji ulaza u NP Plitvička jezera predviđena izgradnja parkirališta za osobne automobile i autobuse, i to:

- parkiralište za osobne automobile, kapaciteta oko 500 automobila (IS3)
- parkirališta za autobuse, kapaciteta oko 50 autobusa (IS4).

(2) Zbog visinske razlike terena, parkiralište osobnih automobila će biti izvedena terasasto, kako bi se izbjegle veće intervencije u teren (ukopi, zasjeci ili nasipavanja).

(3) Obveza je da se pojedini nizovi parkirališta međusobno odijele drvodredima, kako bi se smanjio dojam njihove veličine i zaštitile vizure na ovaj prostor.

(4) Parkiralište za autobuse je odvojeno od parkirališta za osobna vozila.

(5) Na prostoru planiranog parkirališta u sklopu prihvatnog ulaza u NP Plitvička jezera i okretišta autobusa i vlakova je obavezna izgradnja javnog sanitarnog čvora.

Članak 56.

Planom je u funkciji ulaza u NP Plitvička jezera predviđena izgradnja stajališta i okretišta panoramskog vlaka (IS5). Stajalište i okretište panoramskog vlaka se nalazi uz parkiralište autobusa.

Uvjeti za kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Članak 57.

(1) U području obuhvata Plana se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, predviđa osiguranje nesmetanog pristupa javnim površinama. Sve prometne i komunikacijske površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanističkih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne

kategorije stanovništva. U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe smanjene pokretljivosti moraju se ugraditi skošeni rubnjaci. Izuzetno, uz kolnik može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

(2) Na javnim parkiralištima je potrebno osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju u skladu s posebnim propisom. U provedbi Plana primjenjivat će se propisi i normativi u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 58.

(1) Propozicije gradnje telekomunikacijske mreže zadane su idejnim urbanističkim rješenjem mreže telekomunikacija koje je sastavni dio ovog Plana. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreže telekomunikacija unutar obuhvaćenog područja može doći do manjih odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predloženo rješenje, ali bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena rješenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadležne pravne osobe s javnim ovlastima.

(2) Ovim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju distributivne kanalizacije nepokretne mreže.

(3) Temeljem Uputa za planiranje pristupnih telekomunikacijskih mreža, investitor je dužan za svaku građevinu na svojoj građevnoj parceli izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) za priključenje građevine na telekomunikacijsku mrežu građevina mora imati telekomunikacijsku instalaciju.

Članak 59.

Pristup građenju telekomunikacijske mreže je takav da se gradi distributivna telekomunikacija. Kabelska kanalizacija (DTK). Za izgradnju DTK koriste se cijevi PVC Ø110, PHD Ø 75 i PHD Ø 50. Za odvajanje, ulazak tk mreže u objekt te skretanje, koriste se montažni HT zdenci tipa D1, D2 i D3. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pješačkoj stazi ili travnatoj površini iznose prosječno 0,4 x 0,8m. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose prosječno 0,4 x 1,2 m. Za odvajanje DTK preko kolnika se koriste HT zdenci s nastavkom (D1E, D2E, D3E).

Članak 60.

(1) Kod izdavanja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu također se uvjetuje izgradnja privodne distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od objekta do granice vlasništva zemljišta na kojem se objekt gradi a prema uvjetima telekomunikacijskog operatora, odnosno organizacije koja je nadležna za građenje, održavanje i eksploatiranje DTK mreže. Do svakog objekta predvidjeti polaganje najmanje dvije (2) cijevi najmanjeg promjera Ø50 mm.

(2) Zakon o telekomunikacijama uređuje radove u blizini telekomunikacijskih objekata i opreme. U blizini telekomunikacijskih objekata, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove građevine koje bi ih mogle oštetiti ili ometati njihov rad. U koliko je potrebno izvesti određene radove ili podignuti novu građevinu, investitor mora unaprijed pribaviti suglasnost vlasnika dotičnog telekomunikacijskog objekta, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zaštite i osiguranja njihova nesmetanog rada.

Članak 61.

Za pojedine elemente telekomunikacijske mreže potrebno je osigurati odgovarajući prostor:

- javna telefonska govornica 1,0 m²
- ormar (kabinet) za smještaj UPS-a 10 - 20 m²
- kontejner za smještaj UPS-a do 20 m²
- kabelski izvodi - prema projektnom rješenju (ne zahtjeva se poseban prostor za smještaj)
- montažni kabelski zdenci – prema projektnom rješenju (smještaju se na trasi rova – gabariti zdenaca su tipizirani).

Članak 62.

(1) Za potrebe obuhvata Plana funkciju mjesne telefonske centrale obavlja postojeći pristupni čvor Čatrnja (UPS Čatrnja), preko koje se ostvaruje veza sa širim područjem.

(2) Planom se na području obuhvata Plana predviđa vlastiti pristupni čvor i vlastita pristupna mreža. U tu svrhu u sklopu građevine hotela (T1-1.) planira uređenje komunikacijskog prostora za smještaj aktivne opreme, koji će imati osiguran pristup i elektroenergetski priključak. Ovaj će komunikacijski prostor biti povezan s planiranom DTK, u cilju prihvata i nesmetanog priključivanja novog pristupnog čvora svjetlovodnim privodom.

Članak 63.

- (1) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena izgradnja baznih stanica s rešetkastim antentskim stupom.
- (2) Unutar obuhvata Plana infrastruktura pokretnih telekomunikacijskih mreža može graditi samo u formi manjih krovnih ili potkrovnih antena (rooftop), odnosno na stupovima javne rasvjete ili fiksne telefonije, uz suglasnost vlasnika pripadajuće građevine.

Članak 64.

Na području obuhvata Plana ne postoje, niti se planiraju graditi, građevine za RTV odašiljače, pretvarače i sustave veza. Na području obuhvata Plana nije planirana gradnja građevina viših od 35,0 m za koje je potrebno ishoditi posebnu suglasnost ne prolaze trase radijskih koridora.

5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda, opskrba plinom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Članak 65.

- (1) Izgradnja građevina i uređaja komunalne infrastrukturne mreže mora biti u skladu s propisanim općim i posebnim uvjetima za ove vrste građevina i razrađivati će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom.
- (2) Propozicije gradnje komunalne infrastrukturne mreže zadane su idejnim urbanističkim rješenjima koja su sastavni dio ovog Plana. Pri izradi projekata za pojedine segmente pojedine mreže može doći do manjih odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predloženo rješenje, ali bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena rješenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadležne pravne osobe s javnim ovlastima.

Članak 66.

- (1) Gradnja komunalne infrastrukturne mreže u pravilu je predviđena u koridorima javnih prometnih površina, i to u pravilu u vidu podzemnih instalacija.
- (2) Komunalna se infrastruktura može izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.
- (3) Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima za priključenje lokalnih distributera.

Članak 67.

- (1) Vodovi mreže infrastrukture polažu se prema načelu:
- u koridoru ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda
 - u zaštitnom neizgrađenom zelenom pojasu, a samo iznimno ispod nogostupa, planiraju se instalacije vodovodne i hidrantske mreže (prema uvjetima komunalnog poduzeća)
 - vodovi elektroopskrbe odvajaju se od telekomunikacijske mreže
 - na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se odvodnje s krovnih ploha i s površina prilaza stambenih i javnih građevina.
- (2) Trase komunalne infrastrukturne mreže i lokacije uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka mogu doživjeti manje promjene, te će se definitivno odrediti u postupku izdavanja građevne dozvole.
- (3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.
- (4) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza mora činiti funkcionalnu cjelinu.

Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta**Članak 68.**

Područjem obuhvata Plana (istočnim rubom) prolazi zračni dalekovod 10 kV, čije je trase ucrтана na kartografskim prikazima Plana.

Članak 69.

(1) Na području obuhvata Plana planirana je izgradnja četiri nove trafostanice TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA i izgradnja niskonaponske mreže prema potrebama potrošača.

(2) Nove trafostanice će se napajati sistemom ulaz – izlaz preko 10(20) kV kabela, koji će ih povezivati sa postojećom elektroopskrbnom mrežom.

(3) Lokacije trafostanica označene u Planu su načelne, a točne će biti određene lokacijskom dozvolom. Ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom dodatnih trafostanica koje nisu predviđene ovim Planom, moguće je na površinama svih namjena formirati građevnu česticu za izgradnju iste.

(4) Ukoliko se trafostanice planiraju graditi kao tipske samostojeće građevine, za njihovu je izgradnju potrebno formirati građevnu parcelu, koja imaju direktni prilaz s javne prometne površine. Minimalna udaljenost trafostanice od ruba čestice je 1 m.

(5) Trafostanice se mogu graditi i u sklopu planiranih građevina.

(6) Ovim planom omogućuje se gradnja novih elektroenergetskih objekata na čitavom području obuhvata Plana.

(7) Moguće je odstupanje od predviđene lokacije elektroenergetskih objekata, u slučaju potrebe, radi pronalaženja optimalne lokacije, zbog imovinsko-pravnih odnosa i stanja na terenu.

(8) U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture, a radi realizacije investicije u zoni obuhvata cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospić (za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasništvu).

Članak 70.

(1) Elektroenergetske kabele, neovisno od naponske razine i vrste potrošnje, treba postavljati u pravilu izvan kolnih površina. U tu su svrhu osigurane trase u obostranim pješačkim hodnicima, odnosno duž pješačkih staza i puteva.

(2) Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete moraju biti položeni u zemlju (kablirani). Elektroenergetsku opskrbu omogućit će nove 10/0,4 kV TS, transformatorske stanice opremljene u skladu sa standardima HEP-a, instalirane snage svaka od 2 x 630 kVA.

(3) Pri projektiranju i izvođenju elektroenergetskih objekata i uređaja treba se obavezno pridržavati svih tehničkih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te koristiti isključivo tipske kabele i ostalu opremu u skladu sa posebnim uvjetima nadležnog poduzeća.

Članak 71.

(1) Javnom rasvjetom odgovarajućeg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti sve javne prometne površine (kolne i pješačke) na području obuhvata Plana.

(2) Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata, bit će definirani zasebnim projektom javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadležnog elektrodistributera.

(3) U dijelu gdje će se javna rasvjeta izvoditi kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima, trase će se što je moguće više izvoditi u zajedničkim kanalima s distributivnom mrežom.

(4) Stupovi javne rasvjete mogu se smjestiti u zeleni pojas ili na vanjski rub pločnika. Treba predvidjeti ekološku rasvjetu sa svjetiljkama koje ne odaju svjetlost prema nebu.

(5) Za potrebe napajanja javne rasvjete potrebno je na odgovarajućem prostoru postaviti zasebne samostojeće ormariće u kojima su smješteni mjerni uređaji.

(6) Propisuje se obveza ugradnje solarnog sustava napajanja na najmanje 50% stupova javne rasvjete u obuhvatu Plana.

Članak 72.

(1) Na području obuhvata Plana osim konvencionalnih izvora omogućava se i korištenje obnovljivih alternativnih izvora energije od kojih u obzir dolazi iskorištenje energije sunca za niskotemperaturno korištenje sunčeve energije (npr. za pripremu tople vode u ljetnim mjesecima i sl.).

(2) Na području obuhvata Plana moguća je ugradnja sunčanih pretvornika na krovovima planiranih građevina.

Plinoopskrba

Članak 73.

(1) Predmetno područje nije plinificirano. Po izgradnji magistralnog plinovoda za međunarodni promet Vrbovsko – Ogulin - BiH, pristupiti će se izradi projekata lokalne plinske mreže, sukladno općim uvjetima za vođenje komunalne infrastrukture.

(2) Distribucijska plinska mreža proširivat će se unutar granica građevinskog područja sukladno razvoju Općine Rakovica i tehničkim mogućnostima budućeg plinskog sustava.

(3) Razvodni srednjetačni plinovodi polažu se u zelenom pojasu, a iznimno se mogu polagati ispod nogostupa.

(4) U pojasu širokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja višegodišnjeg drvenog raslinja.

Članak 74.

(1) Udaljenost srednjetačnih plinovoda i projektiranih instalacija iznose:

- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 0,5 m
- stupovi (HT, struja) računajući od osi stupa 1,0 m
- kanalska okna (HT, kanalizacija, vodovod) 1,0 m
- zgrade i ostali objekti 2,0 m
- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekućina 5,0 m
- debla visokog raslinja 1,5 m
- obod grmolikog raslinja 0,5 m.

(2) Na mjestima križanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju i u skladu sa "Upute za projektiranje srednjetačnih plinovoda", GPZ, prosinac, 1998.

Članak 75.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže planira se korištenje ukapljenog plina za potrebe planiranih građevina (hotela s pratećim sadržajima), a nakon izgradnje mreže plinoopskrbne mreže kotlovnice i drugi uređaji za potrošnju plina će se prilagoditi za korištenje zemnog plina. Ukapljeni plin, koji će se koristiti putem rezervoara (spremnika) odabran je kao ekološki najprihvatljiviji energent s obzirom na potrebni stupanj zaštite prirodnih vrijednosti.

Vodoopskrba

Članak 76.

(1) Vodoopskrba područja obuhvata Plana planirana je odvojkom od postojećeg magistralnog cjevovoda istočno od državne ceste D1 na dva mjesta.

(2) Planirane cjevovode treba postaviti prema priloženom kartografskom prikazu broj 2. – Prometna, ulična i komunalna mreža, 2.C. - Vodnogospodarski sustav, u mjerilu 1 : 2.000, uz napomenu da se trase cjevovoda koji su određeni ovim Planom mogu mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

(3) Vodoopskrbni cjevovodi su postavljeni u zelenom pojasu uz postojeće i planirane prometnice i puteve čime se olakšava pristup i održavanje.

(4) Raspored hidranata na vodovodnoj mreži treba postaviti u glavno / izvedbenim projektnim dokumentacijama obzirom na Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, te istom razinom projektne dokumentacije odrediti sekundarne cjevovode.

Članak 77.

(1) Sve aktivnosti vezano uz realizaciju vodoopskrbe uskladiti sa nadležnim komunalnim poduzećem, a ovisno o planovima razvoja vodoopskrbnog podsustava.

(2) Minimalni profil iznosi Ø 100 – 160 mm, a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

(3) Konačno dimenzioniranje cjevovoda i određivanje položaja pojedinih priključaka odrediti će građevnom dozvolom na temelju tehničke dokumentacije za izvedbu svake građevine i uz potrebu zadovoljenja potrebne količine vode za sanitarne i protupožarne potrebe.

(4) Vodovi vodovodne mreže se polažu u zeleni pojas uz prometnice, a samo ukoliko to prostorne mogućnosti ne omogućavaju, ispod pješačke staze.

(5) Dubina postavljanja cijevi vodovodne mreže mora biti veća od dubine smrzavanja (najmanje 1,2 m od površine terena), a na križanjima cjevovodi moraju biti položeni iznad fekalne i oborinske kanalizacije.

Članak 78.

(1) Vodovodna mreža na području obuhvata Plana mora imati najmanji profil koji zadovoljava potrebe protupožarne zaštite. Iznimno, ako se predviđa gradnja vodovodne instalacije s obje strane ulice sekundarni cjevovod može biti i manjih dimenzija.

(2) Nadzemne hidrante treba projektirati i postavljati izvan prometnih površina do maksimalne međusobne udaljenosti od 80 m, a najmanji presjek dovodne priključne cijevi iznosi 100 mm. Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante koji se postavljaju u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pješačkog hodnika na propisanom razmaku.

(3) Protupožarna količina vode je 15 l/s.

Članak 79.

(1) Vodoopskrbnu mrežu treba projektirati prstenasto uz osiguranje dvostrane dobave vode u slučaju puknuća cjevovoda.

(2) Kućni priključci se izvode do glavnoga vodomjernog okna s kombiniranim impulsnim brojiлом za sanitarnu i protupožarnu vodu. Vodomjerno okno mora biti postavljeno izvan građevine, ali unutar njezine čestice. Na kućnom priključku unutar javne površine treba biti izgrađen zasun s ugradbenom armaturom.

Odvodnja

Članak 80.

(1) Na području obuhvata Plana planiran je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Kod toga prioritetno treba izgraditi kanalizacijsku mrežu za prihvat sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda, dok oborinsku kanalizaciju treba izgrađivati samo za značajnije prometnice – planirane sabirne ulice (SU), parkirališta sa više od 10 PM i te druge učvršćene površine čija je površina veća od 100 m².

(2) Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.C. - Vodnogospodarski sustav, u mj. 1:2.000. Prikaz je usmjeravajućeg značenja. Kod izgradnje objekata odvodnog sustava, trase, koridori, odnosno lokacije objekata određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

(3) Na području obuhvata Plana planira se izgraditi kanalizacijska mreža za odvodnju otpadnih voda, i to kao sustav zatvorenih kanala s gravitacijskim tečenjem.

(4) Uvjete priključenja pojedinih građevina i čestica na izgrađeni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda propisuje nadležna komunalna organizacija.

(5) Uvjet za izgradnju planiranih građevina u obuhvatu Plana je prethodna ili istovremena izgradnja razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda.

(6) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju provodi se neposrednim provođenjem Plana.

Članak 81.

(1) Planom su u svim planiranim prometnicama predviđeni koridori za smještaj kanala razdjelnog sustava odvodnje, čiji će se profili definirati projektnom dokumentacijom.

(2) Otpadne vode u obuhvatu Plana rješavaju se izgradnjom nepropusne kanalizacijske mreže i odvođa na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (izvan obuhvata Plana). Kanalizacijsku mrežu potrebno je izvoditi nepropusno.

Članak 82.

(1) Za potrebe izgradnje građevina u zoni (ukoliko njihova izgradnja prethodi završetku izgradnje sustava javne odvodnje) obvezna je izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda, kao prijelaznog rješenja. Po izgradnji javnog sustava odvodnje sve građevine će se priključiti na isti.

(2) Uređaj mora zadovoljiti europske norme, raditi bez neugodnih mirisa, a izlazna voda treba zadovoljavati uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II kategorije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08). Ugostiteljski objekti sa kuhinjom prije ispuštanja vode iz kuhinje u kanalizaciju moraju imati mastolov. U slučaju povećanja opterećenja do 30 % može se povećati kapacitet uređaja bez dodatnih građevinskih radova. Povećanje kapaciteta do 100% može se postići i dogradnjom dodatnih građevinskih objekata (bio - blokova). Planirani uređaj se gradi u skladu sa europskom normom EN 12255 (1).

(3) Izlazni parametri iz uređaja za biološko pročišćavanje komunalnih voda su propisani Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08), a za ispuštanje pročišćenih voda u recipijent II kategorije. Uređaj sa promjenjivim ulaznim opterećenjem moguće je planirati za

da npr. u zimskom periodu kada u naselju ima manji broj gostiju isključuje se blok za 500 ES, a drugi blok od 500 ES je u funkciji.

Članak 83.

(1) U sustav javne odvodnje smiju se upuštati samo propisno pročišćene vode. Površinske vode iz garaža i parkirališta potrebno prethodno pročititi na separatoru ulja i masnoća prije upuštanja u javni sustav oborinske odvodnje.

(2) Sve nakapne površine prometnica trebaju biti vodonepropusne radi zaštite podzemnih voda od zagađenja.

(3) Poklopce revizionih okana u kolniku ulica treba u prvom redu postavljati u sredini prometnog traka, a ukoliko to nije moguće onda ih treba postavljati u sredini kolnika.

(4) Sabirne šahtove kućnih priključaka treba postavljati unutar čestice neposredno uz rub regulacijske linije prometnice.

(5) Dubina postavljanja cijevi kanalizacijske mreže mora biti veća od dubine smrzavanja, te po niveleti ispod instalacije vodovoda.

(6) Oborinske vode sakupljaju se u sustav javne (razdjelne) kanalizacije i odvođe se prema uređajima za čišćenje (separatori i taložnice) odnosno ispuštaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih sustava). Odvodnja oborinskih voda s prometnih površina i parkirališta predviđa se u javnu oborinsku kanalizaciju putem slivnika i taložnica.

Članak 84.

(1) Odvodnja oborinskih voda s prometnih, parkirališnih i pješačkih površina prikupljat će se slivnicima. Stjenke slivnika od gotovih cijevi moraju biti s oblogom betona MB-20 oko cijevi. Debljina podloge mora biti 15 cm. Dubina taložnice u slivniku mora biti najmanje 1,5 m. Priključak slivnika na kanalizaciju mora biti izveden cijevovodom vodonepropusne izvedbe. Slivnici ne smiju biti međusobno spojeni. Uvođenje odvoda jednog slivnika u drugi slivnik se ne dopušta. Oborinske vode sa prometnih i parkirališnih površina trebaju se prije upuštanja u javni sustav oborinske odvodnje pročititi na separatoru.

(2) Kako bi se smanjila potrošnja vode za piće, obvezno je oborinske vode s čistih površina (krovovi, travnjaci, pješačke površine i slično) skupljati u podzemne spremnike (cisterne) radi kasnije uporabe kao tehničko-tehnološke vode (zalijevanje zelenih površina, pranje ostalih otvorenih površina, ispiranje WC-a i slično).

(3) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju građevina u obuhvatu Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, sukladno posebnom propisu.

Uređenje voda

Članak 85.

(1) Na području obuhvata Plana nema otvorenih vodotoka.

(2) Područje obuhvata Plana se ne nalazi unutar zona sanitarne zaštite.

(3) Prikupljene oborinske vode treba provesti izvan obuhvata Plana do prvog vodotoka I ili II reda.

(4) Nije dozvoljeno njihovo upuštanje u planiranu kanalizaciju u koridoru postojeće državne ceste D1.

6. Uvjeti uređenja zelenih površina

Članak 86.

(1) Unutar javnih zelenih površina (Z1) dozvoljava uređenje staza i šetnica, dječjih igrališta, odmorišta, postavljanje paviljona i zaklona te drugih elemenata parkovne i urbane opreme, a iznimno mogu se graditi građevine koje su u funkciji korištenja parka; manje javne (ljetna pozornica, otvoreni paviljon, sjenice i sl.) ili komunalne građevine, građevine sanitarno - higijenskog standarda i trafostanice.

(2) Građevine iz prethodnog stavka ovog članka moraju biti prizemne, i to ukupnoga GBP-a do 150 m²/ha cjelovite uređene parkovne površine.

(3) Moguće je uređenje dječjih igrališta (za djecu do 12 godina). Minimalna površina dječjeg igrališta iznosi 40 m². Dječja igrališta moraju biti ograđena ogradom visokom 1,0 m kako bi se osigurala sigurnost djece. Oprema koja se stavlja na igrališta mora biti sigurna za korištenje od strane djece. Preporučuje se što veći dio terena izvesti kao prirodni (tratina, pješčanici, sitni šljunak) ali moguće su i umjetne podloge (guma i sl.). Ne preporučuje se korištenje betona ili asfalta kao podloge.

(4) Dozvoljeno je popločanje dijela zelene površine do najviše 30% ukupne površine.

(5) Zelenilo je potrebno redovito održavati i obnavljati primarno autohtonim biljnim fondom.

(6) Nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima mogu štetno djelovati na dišne organe ljudi.

Članak 87.

Zaštitne zelene površine (Z) su negradive površine izvornog prirodnog ili kultiviranog uređenog krajobraza unutar kojih je moguće uređenje staza i šetnica, odmorišta i dječjih igrališta te postavljanje paviljona (zaklona) u sklopu uređenja dječjih igrališta i odmorišta, tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zahvata.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 88.

Obuhvat UPU TZ Drežničko Selište - Čatrnja ne zadire u zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i 109/07).

(2) Za područje obuhvata Plana utvrđuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

- prije priključenja novih smještajnih kapaciteta na sustav vodoopskrbe Rakovica, potrebno je riješiti problem vodoopskrbnog sustava koji se temelji na izgradnji novih vodocrpilišta ili kroz Program smanjenja gubitaka sustava vodoopskrbe na području NP Plitvička jezera.

Članak 89.

Na području obuhvata Plana nema evidentiranih kulturnih dobara. Slijedom navedenog, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu za predmetni prostor utvrđuje mjere zaštite kulturnih dobara:

- investitor radova dužan je osigurati povremeni arheološki nadzor nad radovima, s obzirom da se radi o neistraženom području čija konfiguracija i položaj upućuju na postojanje arheoloških lokaliteta.

8. Postupanje s otpadom

Članak 90.

(1) Na području obuhvata Plana s otpadom se postupa u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Općine Rakovica.

(2) Unutar područja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak komunalnog, otpada koji treba uključiti u sustav izdvojenog skupljanja korisnog otpada.

Članak 91.

(1) Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem.

(2) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo, istrošene baterije i sl.).

(3) Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i pješački promet.

(4) Za postavljanje kontejnera iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(5) Posude / kontejnere za skupljanje komunalnog otpada kao i za prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na parcelu građevine za svaku građevinu pojedinačno ili skupno ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeća. Smještaj ovih posuda potrebno je prikazati na situaciji uz zahtjev za lokacijsku / građevinsku dozvolu.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 92.

(1) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2) Unutar područja obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju.

(3) Unutar područja obuhvata ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi mogao izazvati posljedice u smislu prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 93.

Ovim Planom utvrđene su mjere koje se na području obuhvata trebaju ostvariti sa svrhom sanacije, zaštite i unaprjeđenje stanja okoliša:

- provedba mjera zaštite zraka
- provedba mjera zaštite tla
- provedba mjera zaštite voda
- provedba mjera zaštite od buke
- provedba mjera posebne zaštite.

Zaštita zraka

Članak 94.

(1) Zaštita zraka provodi se sukladno posebnim propisima, uz obvezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka niti ispuštanje u zrak onečišćujuće tvari u količini i koncentraciji višoj od propisane posebnim propisom.

(2) Negativni utjecaj na kakvoću zraka od gospodarskih aktivnosti mora se spriječiti izborom i načinom rada gospodarskih namjena te oblikovanjem gospodarskih namjena.

(3) Oblikovanjem sustava prometnica osigurati će se rasterećenje od intenzivnog prometa i negativnog utjecaja onečišćavanja zraka prometom. Poticanjem gradnje i korištenja biciklističke mreže i pješačkih putova dodatno će se umanjiti negativni utjecaj sustava mobilnosti na kakvoću zraka.

Zaštita tla

Članak 95.

(1) Racionalnim korištenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograničavanja u korištenju neizgrađenih površina i izgrađenosti parcela, a posebno javnih zelenih i zaštitnih površina, sačuvati će se tlo neizgrađenim, a time i ukupna kvaliteta prostora.

(2) Tlo se onečišćuje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpadate. Naročitu pažnju treba posvetiti rješenju tih problema (modernizacija i proširivanje mreže odvodnje otpadnih voda, u gospodarstvu izgradnjom sustava odvodnje, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizičke i pravne osobe dužne su s otpadom postupati u suglasju s pozitivnim propisima).

Zaštita voda

Članak 96.

(1) Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09).

(2) Otpadne vode moraju se ispuštati u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

(3) Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do propisanog stupnja.

(4) Odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda s planiranih sabirnih prometnica mora biti riješena izvedbenim projektom sukladno važećim pozitivnim propisima.

Zaštita od buke

Članak 97.

(1) Na području obuhvata Plana mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno posebnim propisima.

(2) Mjere zaštite od prekomjerne buke provode se:

- lociranjem objekata i postrojenja koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajuću udaljenost,
- ograničavanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili utvrđivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad
- regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograničenja protoka vozila ili isključenjem iz prometa određenih vrsta vozila.

Zaštita prostora**Članak 98.**

(1) Potrebno je održavati kvalitetu uređenja svih prostora, pri čemu je naročito potrebno štititi dijelove koji još nisu privedeni planskoj namjeni te planirane parkovne i zaštitne zelene površine.

(2) Provođenjem plana korištenja i namjene prostora na području Plana racionalizirati će se korištenje građevnog zemljišta te sačuvati prirodne karakteristike prostora.

9.1. Mjere posebne zaštite**Članak 99.**

(1) Mjere zaštite određene su Planom, a temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u sljedećim planiranim elementima:

- načinom gradnje i gustoćom izgrađenosti
- povećavanjem broja ulazno - izlaznih cestovnih priključaka
- planiranom visinom građevina
- određivanjem površina za gradnju prema stupnju ugroženosti od potresa (VI. zona)
- mjerama za zaštitu i sklanjanje stanovništva, uz obveznu gradnju skloništa prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje
- mjerama za zaštitu od požara, uz obvezno osiguravanje svih elemenata koji su nužni za učinkovitu zaštitu od požara prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje.

(2) Za cijelo naselje izvest će se prometna i komunalna infrastruktura. Predviđenim širinama koridora prometnica i visinama objekata osigurana je prohodnost ulica u svim uvjetima te je bitno smanjena povredivost prostora.

(3) Zone i domet ruševina moraju biti u skladu s posebnim propisima.

(4) Projektnom dokumentacijom treba dokazati da je konstrukcija objekata otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekata neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

(5) Mjere zaštite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih djelovanja. Prema Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu. Općina Rakovica ulazi u kategoriju naselja IV. stupnja ugroženosti, odnosno na području Plana zaštita stanovništva osigurava se u zaklonima.

9.2. Mjere zaštite od požara**Članak 100.**

(1) Mjere zaštite od požara predložene su na temelju odredbama posebnog propisa:

- pri projektiranju voditi računa da građevina bude udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m
- ova udaljenost može iznimno biti i manja ako se može dokazati da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine (uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine i dr.), ali građevine moraju biti međusobno odvojene požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 metara ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
- građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasaca određenu Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe
- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda
- za protupožarnu zaštitu potrebno je osigurati uvjete opskrbe vodom i druge uvjete prema važećim zakonskim i drugim propisima
- ostale potrebne mjere zaštite od požara (crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) bit će određene Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Rakovica koji se temelji na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Rakovica.

(2) Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave za mjere zaštite od požara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na građevinama, određenim prema tim propisima.

9.3. Mjere zaštite od eksplozija

Članak 101.

(1) Za provedbu mjera zaštite od eksplozija pri projektiranju i izgradnji novih građevina te niskotlačnog plinovoda i priključaka moraju se poštovati minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak postojećih i planiranih instalacija i građevina).

(2) Za priključke građevina na plinovode vrijedi isto što i za pripadajuće plinovode s tim da je kod paralelnog vođenja uz zgrade minimalna udaljenost 1,0 m. Iznimno, kod križanja plinovoda i priključaka građevina s ostalim instalacijama dopušteno je da udaljenost po vertikali (svijetli razmak) bude minimalno 0,15 m, ali uz primjenu zaštite jedne od instalacija (plastična ili čelična cijev, barijera od opeka ili betonskih cijevi ili polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije.

(3) Plinoopskrbni cjevovodi načelno trebaju biti ukopani minimalno 1,0 m ispod nivelete kolnika prometnice. Krajevi zaštitne cijevi ili zaštitne barijere moraju biti na udaljenosti od instalacija, okana ili objekata određenih kao minimalne sigurnosne udaljenosti.

(4) Sve mjere sigurnosti i zaštite predviđene posebnim zakonom i drugim propisima treba u cijelosti primijeniti pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

10. Mjere provedbe Plana

Članak 102.

(1) Provedba Plana provodi se neposrednim provođenjem sukladno Odredbama za provođenje.

(2) Za provedbu Plana, osim ovih Odredbi, služe i odnosni tekstualni i grafički dijelovi Plana, Odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rakovica te Odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji u mjeri i na način kako je to predviđeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 103.

U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ovih Odredbi, primijenit će se strože norme.

Članak 104.

(1) Planom se ne utvrđuje potreba izrade detaljnije dokumentacije, osim one propisane zakonom za potrebe ishoda građevne dozvole.

(2) Sve građevne dozvole, te gradnja građevina i uređaja, parcelacija i uređivanje zemljišta, kao i obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje na području obuhvata moraju biti u skladu s odredbama ovog Plana.

(3) Realizacija i provođenje Plana može se vršiti etapno.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 105.**

(1) Ovaj Plan izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Rakovica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

(2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije,
- Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije,
- Općini Rakovica, Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje i
- Akteracija d.o.o.

Članak 106.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti svi kartografski prikazi iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja ("Glasnik Karlovačke županije", broj 28/10).

(2) Kartografski prikazi iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju se novim kartografskim prikazima navedenim u članku 3. ove Odluke.

Članak 107.

Sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) u roku od 30 dana objavit će se i pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Plana.

Članak 108.

U dokumentaciju Plana svatko ima pravo uvida.

Uvid u Plan se može obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica.

Članak 109.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 350-03/19-01/09

URBROJ: 2133/16-19-56

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc. oec.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18 - Odluka UsRH) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 7/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 – godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 1/18 - ispravak, 1/18 - pročišćeni tekst, 7/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

P R O G R A M

o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

Članak 1.

U članku 1. Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019 godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 9/18 – godina izdavanja V, broj 2/19 i 6/19 – godina izdavanja VI) članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U toku 2019. godine planiraju se radovi na uređivanju javnih zelenih površina, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, nerazvrstanih cesta, građevina i uređaja javne namjene, groblja i mrtvačnica, te javne rasvjete. Izvori za financiranje osiguravaju se iz prihoda komunalnog doprinosa, ostalih prihoda proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju, donacija komunalne naknade i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, Fondova, sredstva EU, donacije i dr.), a sve kako slijedi:

Opis radova/ pozicija proračuna	Izvori financiranja i procjena troškova (kn)			Ukupno
	Komunalni doprinos/ komunalna naknada	Proračun Općine	Ostali (Ministarstva, Karlovačka županija, JLS., NP Plitvička jezera, TZ Rakovica i dr.)	
1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE		0,00	0,00	0,00
Igralište u Čatrnji- postava umjetne trave / R 233-3		18.000,00	0,00	18.000,00
UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE		18.000,00	0,00	18.000,00
1.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA				

Oprema za blagdansko ukrašavanje naselja Rakovica / R296, R296-1 i R297		95.000,00	0,00	95.000,00
Stipićevo most na rijeci Korani, šetnica i biciklistička staza / R255, R255-1		86.421,87	0,00	86.421,87
UKUPNO JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJAN PROMET MOTORNH VOZILA		181.421,87	0,00	181.421,87
1.3. NERAZVRSTANE CESTE				0,00
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste naselja Grabovac / R329 i R332, R326-1, R330, R326, R327, R328	412.000,00 100.000,00	1.713.200,00	700.000,00	2.925.200,00
Radovi pojačanog održavanja prometnica sukladno Programu pojačanog održavanja / R331-6, R331-3, R331-4, R331-5, R331, R331-7, R331-, R333, R331-2, R329-1, R332-1	50.000,00 740.000,00	1.190.044,49	410.000,00	2.390.044,49
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE	1.302.000,00	2.903.244,49	1.110.000,00	5.315.244,49
1.4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				
Autobusno ugibalište i nadstrešnica u Rakovici / R335-1		80.000,00	0,00	80.000,00
UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE		80.000,00	0,00	80.000,00
1.6. GROBLJA I MRTVAČNICE				
		0,0	0,00	0,0
UKUPNO GROBLJA I MRTVAČNICE		0,0	0,0	0,0
1.7. JAVNA RASVJETA				

Proširenje mreže javne rasvjete naselja Lipovac / R336, R337	0,0 100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Izgradnja NN elektro mreže i javne rasvjete u poduzetničkoj zoni Grabovac / R265		150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO JAVNA RASVJETA	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00
SVE UKUPNO 1.	1.402.000,00	3.432.666,27	1.110.000,00	5.944.666,27

2.PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2019. GODINI

Odlaganje komunalnog otpada				
	Izvori financiranja po procjeni troškova (kn)			
Opis radova	Komunalne usluge	Proračun Općine	Ostali (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, EU sredstva .)	Ukupno
2.1. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA				
Nabava opreme za odlagalište otpada / R308, R308-1	0,00	75.096,90	0,00	75.096,90
Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta / R 302/3	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta / R305, R 305/1, R305/2, R306	0,00	160.080,00	0,00	160.080,00
Uređenje deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo- prekrivni brtveni sustav / R303	0,00	359.258,78	0,00	359.258,78
Projektna dokumentacija deponije komunalnog otpada, izmjena / R 233		0,0	225.000,00	225.000,00
UKUPNO:	0,0	682.435,68	225.000,00	907.435,68

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 363-02/18-01/06

URBROJ:2133/16-19-8

Rakovica, 19. prosinca 2019. godine

**Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Luketić bacc. oec.**

Na temelju članka 7. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst i "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/18 - godina izdavanja IV, "Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 01/18 - ispravak, 01/18 - pročišćeni tekst, 07/18 - ispravak i 10/19 - godina izdavanja V), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 09/18 - godina izdavanja V, 02/19, 06/19 - godina izdavanja VI) članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Rakovica za 2019. godinu sadrži":

PLANIRANO	PROMJENA IZNOSA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
-----------	--------------------	----------------------	------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	26,260,094.62	-8,371,230.00	-31.9%	17,888,864.62
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852,000.00	-762,000.00	-89.4%	90,000.00
3 Rashodi poslovanja	12,700,168.96	-192,830.00	-1.5%	12,507,338.96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,487,161.66	-8,940,400.00	-38.1%	14,546,761.66
RAZLIKA	-9,075,236.00	0.00	0.0%	-9,075,236.00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0,0%	0.00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0,0%	0.00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9,075,236.00	0.00	0.0%	9,075,236.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	0.00	0,0%	0.00

Članak 2.

Članak 2. Proračuna Općine Rakovica mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju s Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi":

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	26,260,094.62	-8,371,230.00	-31.9%	17,888,864.62
61	Prihodi od poreza	6,260,980.00	37,470.00	0.6%	6,298,450.00
611	Porez i prirez na dohodak	5,570,980.00	12,470.00	0.2%	5,583,450.00
613	Porezi na imovinu	455,000.00	10,000.00	2.2%	465,000.00
614	Porezi na robu i usluge	235,000.00	15,000.00	6.4%	250,000.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15,290,500.00	-8,145,000.00	-53.3%	7,145,500.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3,905,500.00	-1,982,000.00	-50.7%	1,923,500.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,815,000.00	-900,000.00	-49.6%	915,000.00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9,570,000.00	-5,263,000.00	-55.0%	4,307,000.00
64	Prihodi od imovine	370,301.00	66,300.00	17.9%	436,601.00
641	Prihodi od financijske imovine	26,000.00	-800.00	-3.1%	25,200.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	344,301.00	67,100.00	19.5%	411,401.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4,093,313.62	-172,000.00	-4.2%	3,921,313.62
651	Upravne i administrativne pristojbe	275,000.00	28,000.00	10.2%	303,000.00
652	Prihodi po posebnim propisima	632,313.62	-12,000.00	-1.9%	620,313.62
653	Komunalni doprinosi i naknade	3,186,000.00	-188,000.00	-5.9%	2,998,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230,000.00	-155,000.00	-67.4%	75,000.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35,000.00	30,000.00	85.7%	65,000.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	195,000.00	-185,000.00	-94.9%	10,000.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15,000.00	-3,000.00	-20.0%	12,000.00
681	Kazne i upravne mjere	5,000.00	-3,000.00	-60.0%	2,000.00
683	Ostali prihodi	10,000.00	0.00	0.0%	10,000.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852,000.00	-762,000.00	-89.4%	90,000.00
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	760,000.00	-670,000.00	-88.2%	90,000.00

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	760,000.00	-670,000.00	-88.2%	90,000.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	92,000.00	-92,000.00	-100%	0.00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92,000.00	-92,000.00	-100%	0.00
3	Rashodi poslovanja	12,700,168.96	-192,830.00	-1.5%	12,507,338.96
31	Rashodi za zaposlene	1,669,487.21	4,925.00	0.3%	1,674,412.21
311	Plaće (Bruto)	1,395,337.52	3,100.00	0.2%	1,398,437.52
312	Ostali rashodi za zaposlene	63,500.00	625.00	1.0%	64,125.00
313	Doprinosi na plaće	210,649.69	1,200.00	0.6%	211,849.69
32	Materijalni rashodi	5,650,328.35	-37,555.00	-0.7%	5,612,773.35
321	Naknade troškova zaposlenima	109,362.80	5,400.00	4.9%	114,762.80
322	Rashodi za materijal i energiju	724,900.00	56,535.00	7.8%	781,435.00
323	Rashodi za usluge	3,891,403.96	52,510.00	1.3%	3,943,913.96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63,661.59	-17,000.00	-26.7%	46,661.59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861,000.00	-135,000.00	-15.7%	726,000.00
34	Financijski rashodi	41,000.00	7,000.00	17.1%	48,000.00
343	Ostali financijski rashodi	41,000.00	7,000.00	17.1%	48,000.00
35	Subvencije	225,000.00	-37,000.00	-16.4%	188,000.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50,000.00	0.00	0.0%	50,000.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175,000.00	-37,000.00	-21.1%	138,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	266,900.00	0.00	0.0%	266,900.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,000.00	0.00	0.0%	11,000.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	255,900.00	0.00	0.0%	255,900.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,355,700.00	12,800.00	0.9%	1,368,500.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,355,700.00	12,800.00	0.9%	1,368,500.00
38	Ostali rashodi	3,491,753.40	-143,000.00	-4.1%	3,348,753.40
381	Tekuće donacije	1,364,000.00	-23,000.00	-1.7%	1,341,000.00
382	Kapitalne donacije	400,000.00	0.00	0.0%	400,000.00
383	Kazne, penali i naknade štete	40,000.00	-20,000.00	-50.0%	20,000.00
385	Izvanredni rashodi	10,000.00	0.00	0.0%	10,000.00
386	Kapitalne pomoći	1,677,753.40	-100,000.00	-6.0%	1,577,753.40

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,487,161.66	-8,940,400.00	-38.1%	14,546,761.66
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	45,000.00	-25,000.00	-55.6%	20,000.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45,000.00	-25,000.00	-55.6%	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,945,117.17	-7,496,600.00	-57.9%	5,448,517.17
421	Građevinski objekti	9,910,915.74	-7,136,100.00	-72.0%	2,774,815.74
422	Postrojenja i oprema	1,371,207.79	-497,500.00	-36.3%	873,707.79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,662,993.64	137,000.00	8.2%	1,799,993.64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,497,044.49	-1,418,800.00	-13.5%	9,078,244.49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10,497,044.49	-1,418,800.00	-13.5%	9,078,244.49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	9,075,236.00	0.00	0.0%	9,075,236.00
92	Rezultat poslovanja	9,075,236.00	0.00	0.0%	9,075,236.00
922	Višak/manjak prihoda	9,075,236.00	0.00	0.0%	9,075,236.00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članak 3. Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu mijenja se i glasi: "Rashodi u Proračunu Općine Rakovica za 2019. godinu u iznosu od 27.054.100,62 kn raspoređuju se unutar razdjela i glava po programima, aktivnostima, projektima, izvorima financiranja i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi":

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36,187,330.62	-9,133,230.00	-25.24	27,054,100.62
	Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA	580,000.00	-42,965.00	-7.41	537,035.00
	Glava 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA	580,000.00	-42,965.00	-7.41	537,035.00
	Program 1001 OPĆINSKO VIJEĆE	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
	Aktivnost A100001 TROŠKOVI RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
3	Rashodi poslovanja	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
32	Materijalni rashodi	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142,000.00	2,000.00	1.41	144,000.00
	Program 1002 ODBORI I POVJERENSTVA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	Aktivnost A100001 TROŠKOVI RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3	Rashodi poslovanja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
32	Materijalni rashodi	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Program 1003 POLITIČKE STRANKE		311,000.00	-20,000.00	-6.43	291,000.00
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKA		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
3	Rashodi poslovanja	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
38	Ostali rashodi	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
381	Tekuće donacije	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Tekući projekt T100001 IZBORI I REFERENDUMI		295,000.00	-20,000.00	-6.78	275,000.00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		295,000.00	-20,000.00	-6.78	275,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		73,500.00	-20,000.00	-27.21	53,500.00
3	Rashodi poslovanja	73,500.00	-20,000.00	-27.21	53,500.00
32	Materijalni rashodi	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
323	Rashodi za usluge	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
38	Ostali rashodi	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
381	Tekuće donacije	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
3	Rashodi poslovanja	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
32	Materijalni rashodi	141,500.00	0.00	0.00	141,500.00
323	Rashodi za usluge	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
38	Ostali rashodi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
381	Tekuće donacije	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Program 1004 MJESNI ODBORI		87,000.00	-24,965.00	-28.70	62,035.00
Aktivnost A100001 MJESNI ODBOR SELIŠTE DREŽNIČKO		17,500.00	-5,000.00	-28.57	12,500.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		17,500.00	-5,000.00	-28.57	12,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		7,500.00	-5,000.00	-66.67	2,500.00
3	Rashodi poslovanja	7,500.00	-5,000.00	-66.67	2,500.00
32	Materijalni rashodi	7,500.00	-5,000.00	-66.67	2,500.00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.00	0.00	0.00	500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	-5,000.00	-71.43	2,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Aktivnost A100002 MJESNI ODBOR RAKOVICA		29,000.00	-10,000.00	-34.48	19,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29,000.00	-10,000.00	-34.48	19,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
3	Rashodi poslovanja	13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
32	Materijalni rashodi	13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.00	0.00	0.00	500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,500.00	-10,000.00	-80.00	2,500.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
3	Rashodi poslovanja	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
32	Materijalni rashodi	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Aktivnost A100003 MJESNI ODBOR ČATRnja		14,500.00	35.00	0.24	14,535.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		14,500.00	35.00	0.24	14,535.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		7,500.00	35.00	0.47	7,535.00
3	Rashodi poslovanja	7,500.00	35.00	0.47	7,535.00
32	Materijalni rashodi	7,500.00	35.00	0.47	7,535.00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.00	35.00	7.00	535.00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3	Rashodi poslovanja	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32	Materijalni rashodi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Aktivnost A100004 MJESNI ODBOR DREŽNIK GRAD		26,000.00	-10,000.00	-38.46	16,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		26,000.00	-10,000.00	-38.46	16,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
3	Rashodi poslovanja	13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
32	Materijalni rashodi	13,000.00	-10,000.00	-76.92	3,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.00	0.00	0.00	500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,500.00	-10,000.00	-80.00	2,500.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3	Rashodi poslovanja	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
32	Materijalni rashodi	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Program 1005 SAVJET MLADIH		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Aktivnost A100001 RAD SAVJETA MLADIH		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Razdjel 002 IZVRŠNA TIJELA		1,479,479.85	44,865.00	3.03	1,524,344.85
Glava 00201 IZVRŠNA TIJELA		1,479,479.85	44,865.00	3.03	1,524,344.85
Program 2001 OPĆINSKI NAČELNIK		1,280,979.85	44,665.00	3.49	1,325,644.85
Aktivnost A100001 PLAĆE I DOPRINOSI		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
3	Rashodi poslovanja	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
31	Rashodi za zaposlene	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
311	Plaće (Bruto)	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
313	Doprinosi na plaće	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Aktivnost A100002 RASHODI ZA REDOVAN RAD		1,019,979.85	44,665.00	4.38	1,064,644.85
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1,019,979.85	44,665.00	4.38	1,064,644.85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		560,400.00	95,465.00	17.04	655,865.00
3	Rashodi poslovanja	560,400.00	95,465.00	17.04	655,865.00
32	Materijalni rashodi	518,400.00	115,465.00	22.27	633,865.00
321	Naknade troškova zaposlenima	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	124,400.00	1,500.00	1.21	125,900.00
323	Rashodi za usluge	261,500.00	126,965.00	48.55	388,465.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118,500.00	-13,000.00	-10.97	105,500.00
34	Financijski rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
343	Ostali financijski rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
38	Ostali rashodi	30,000.00	-20,000.00	-66.67	10,000.00
383	Kazne, penali i naknade štete	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
385	Izvanredni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0.00	65,200.00	100.00	65,200.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	65,200.00	100.00	65,200.00
32	Materijalni rashodi	0.00	65,200.00	100.00	65,200.00
323	Rashodi za usluge	0.00	65,200.00	100.00	65,200.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		244,579.85	-1,000.00	-0.41	243,579.85
3	Rashodi poslovanja	244,579.85	-1,000.00	-0.41	243,579.85
32	Materijalni rashodi	224,579.85	-1,000.00	-0.45	223,579.85
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

323	Rashodi za usluge	172,579.85	0.00	0.00	172,579.85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,000.00	-1,000.00	-3.13	31,000.00
38	Ostali rashodi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
383	Kazne, penali i naknade štete	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 4.G. PRIHOD OD REFUNDACIJE ŠTETE		15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
323	Rashodi za usluge	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
323	Rashodi za usluge	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
323	Rashodi za usluge	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA, NAMJEŠTAJ I UREĐAJI		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
422	Postrojenja i oprema	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
422	Postrojenja i oprema	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Program 2002 ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA		198,500.00	200.00	0.10	198,700.00

Aktivnost A100001 PLAĆE I DOPRINOSI I OSTALI RASHODI ZAMJENIKA OPĆ.NAČ.		160,500.00	200.00	0.12	160,700.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		160,500.00	200.00	0.12	160,700.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		160,500.00	200.00	0.12	160,700.00
3	Rashodi poslovanja	160,500.00	200.00	0.12	160,700.00
31	Rashodi za zaposlene	160,500.00	200.00	0.12	160,700.00
311	Plaće (Bruto)	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
313	Doprinosi na plaće	22,500.00	200.00	0.89	22,700.00
Aktivnost A100002 REDOVAN RAD ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
3	Rashodi poslovanja	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
32	Materijalni rashodi	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
323	Rashodi za usluge	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA, NAMJEŠTAJ I UREĐAJI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
422	Postrojenja i oprema	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE		3,696,464.00	105,270.00	2.85	3,801,734.00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DURŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDVE		3,696,464.00	105,270.00	2.85	3,801,734.00
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1,415,864.00	121,470.00	8.58	1,537,334.00
Aktivnost A100001 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		541,500.00	0.00	0.00	541,500.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		541,500.00	0.00	0.00	541,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		326,500.00	-1,000.00	-0.31	325,500.00
3	Rashodi poslovanja	326,500.00	-1,000.00	-0.31	325,500.00
31	Rashodi za zaposlene	326,500.00	-1,000.00	-0.31	325,500.00
311	Plaće (Bruto)	275,000.00	-1,000.00	-0.36	274,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
313	Doprinosi na plaće	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		215,000.00	1,000.00	0.47	216,000.00
3	Rashodi poslovanja	215,000.00	1,000.00	0.47	216,000.00
31	Rashodi za zaposlene	215,000.00	1,000.00	0.47	216,000.00
311	Plaće (Bruto)	165,000.00	1,000.00	0.61	166,000.00
313	Doprinosi na plaće	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Aktivnost A100002 TROŠKOVI REDOVNOG RADA		137,000.00	18,600.00	13.58	155,600.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		137,000.00	18,600.00	13.58	155,600.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		114,000.00	16,100.00	14.12	130,100.00
3	Rashodi poslovanja	114,000.00	16,100.00	14.12	130,100.00
32	Materijalni rashodi	114,000.00	16,100.00	14.12	130,100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	32,000.00	2,500.00	7.81	34,500.00
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	8,500.00	425.00	10,500.00
323	Rashodi za usluge	77,000.00	6,100.00	7.92	83,100.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	-1,000.00	-100.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD FINACIJSKE		500.00	0.00	0.00	500.00
3	Rashodi poslovanja	500.00	0.00	0.00	500.00

32	Materijalni rashodi	500.00	0.00	0.00	500.00
323	Rashodi za usluge	500.00	0.00	0.00	500.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		22,500.00	2,500.00	11.11	25,000.00
3	Rashodi poslovanja	22,500.00	2,500.00	11.11	25,000.00
31	Rashodi za zaposlene	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
311	Plaće (Bruto)	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32	Materijalni rashodi	16,500.00	2,500.00	15.15	19,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	9,000.00	2,500.00	27.78	11,500.00
323	Rashodi za usluge	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Aktivnost A100003 ZAPOSŁJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Aktivnost A100004 JAVNI RADOVI		84,350.01	5,125.00	6.08	89,475.01
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		84,350.01	5,125.00	6.08	89,475.01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		5,500.00	5,125.00	93.18	10,625.00
3	Rashodi poslovanja	5,500.00	5,125.00	93.18	10,625.00
31	Rashodi za zaposlene	0.00	625.00	100.00	625.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	625.00	100.00	625.00
32	Materijalni rashodi	5,500.00	4,500.00	81.82	10,000.00

321	Naknade troškova zaposlenima	1,000.00	6,500.00	650.00	7,500.00
322	Rashodi za materijal i energiju	4,500.00	-2,000.00	-44.44	2,500.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		8,850.01	0.00	0.00	8,850.01
3	Rashodi poslovanja	8,850.01	0.00	0.00	8,850.01
31	Rashodi za zaposlene	6,587.21	0.00	0.00	6,587.21
311	Plaće (Bruto)	5,937.52	0.00	0.00	5,937.52
313	Doprinosi na plaće	649.69	0.00	0.00	649.69
32	Materijalni rashodi	2,262.80	0.00	0.00	2,262.80
321	Naknade troškova zaposlenima	262.80	500.00	190.26	762.80
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	-500.00	-25.00	1,500.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
3	Rashodi poslovanja	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
31	Rashodi za zaposlene	65,900.00	4,100.00	6.22	70,000.00
311	Plaće (Bruto)	56,400.00	3,100.00	5.50	59,500.00
313	Doprinosi na plaće	9,500.00	1,000.00	10.53	10,500.00
32	Materijalni rashodi	4,100.00	-4,100.00	-100.00	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	4,100.00	-4,100.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA, UREĐAJI I NAMJEŠTAJ		59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
422	Postrojenja i oprema	59,110.89	-2,500.00	-4.23	56,610.89
Kapitalni projekt K100002 EU FONDOVI - PROJEKTNJA I DRUGA DOKUMENTACIJA		270,000.00	137,000.00	50.74	407,000.00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		270,000.00	137,000.00	50.74	407,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.A. PODIZVOR ZA PREDFINANCIRANJE IZ EUFONDOV		0.00	137,000.00	100.00	137,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	137,000.00	100.00	137,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	137,000.00	100.00	137,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	137,000.00	100.00	137,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
Kapitalni projekt K100003 KATASTARSKA IZMJERA		308,903.10	-36,755.00	-11.90	272,148.10
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		308,903.10	-36,755.00	-11.90	272,148.10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		116,500.00	-36,755.00	-31.55	79,745.00
3	Rashodi poslovanja	116,500.00	-36,755.00	-31.55	79,745.00
32	Materijalni rashodi	116,500.00	-36,755.00	-31.55	79,745.00
323	Rashodi za usluge	111,500.00	-36,755.00	-32.96	74,745.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		192,403.10	0.00	0.00	192,403.10
3	Rashodi poslovanja	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
32	Materijalni rashodi	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
323	Rashodi za usluge	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134,403.10	0.00	0.00	134,403.10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134,403.10	0.00	0.00	134,403.10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134,403.10	0.00	0.00	134,403.10

Program 3002 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		320,000.00	-16,000.00	-5.00	304,000.00
Aktivnost A100001 REDOVAN RAD VATROGASTVA		300,000.00	-16,000.00	-5.33	284,000.00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		300,000.00	-16,000.00	-5.33	284,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		50,000.00	-16,000.00	-32.00	34,000.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	-16,000.00	-32.00	34,000.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00	-16,000.00	-32.00	34,000.00
323	Rashodi za usluge	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	-16,000.00	-80.00	4,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
381	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3	Rashodi poslovanja	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
38	Ostali rashodi	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
381	Tekuće donacije	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Aktivnost A100002 REDOVAN RAD I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTIT		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
38	Ostali rashodi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
381	Tekuće donacije	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Program 3003 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		128,000.00	-10,000.00	-7.81	118,000.00
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIMUDRUGAM		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
3	Rashodi poslovanja	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
38	Ostali rashodi	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

381	Tekuće donacije	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
Aktivnost A100002 SPORTSKA NATJECANJA I MANIFESTACIJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	Rashodi poslovanja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32	Materijalni rashodi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
323	Rashodi za usluge	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Program 3004 SOCIJALNA I HUMANITARNA SKRB		157,500.00	5,000.00	3.17	162,500.00
Aktivnost A100001 SOCIJALNI PROGRAM - OBITELJ I DJECA		43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
3	Rashodi poslovanja	43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43,000.00	8,000.00	18.60	51,000.00
Aktivnost A100002 SOCIJALNI PROGRAM - STANOVANJE		19,000.00	-3,000.00	-15.79	16,000.00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje		19,000.00	-3,000.00	-15.79	16,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,000.00	-3,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
3	Rashodi poslovanja	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Aktivnost A100003 SOCIJALNI PROGRAM - JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
3	Rashodi poslovanja	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ADMIN., UPRAVNE I DR. PRISTOJBE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Aktivnost A100004 HUMANITARNA DJELATNOST - CRVENI KRIŽ SLUNJ		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
3	Rashodi poslovanja	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
38	Ostali rashodi	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
381	Tekuće donacije	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
Program 3005 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		153,000.00	-3,000.00	-1.96	150,000.00
Aktivnost A100001 DONACIJE UDRUGAMAM I RELIGIJSKIM		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
3	Rashodi poslovanja	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00

38	Ostali rashodi	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
381	Tekuće donacije	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Aktivnost A100002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE		15,000.00	-3,000.00	-20.00	12,000.00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		15,000.00	-3,000.00	-20.00	12,000.00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD KAZNI		5,000.00	-3,000.00	-60.00	2,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	-3,000.00	-60.00	2,000.00
38	Ostali rashodi	5,000.00	-3,000.00	-60.00	2,000.00
381	Tekuće donacije	5,000.00	-3,000.00	-60.00	2,000.00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
38	Ostali rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
381	Tekuće donacije	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
38	Ostali rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
381	Tekuće donacije	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Program 3006 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Aktivnost A100001 POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
3	Rashodi poslovanja	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Program 3007 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJ		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Kapitalni projekt K100001 AMBULANTA RAKOVICA		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3	Rashodi poslovanja	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Program 3008 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		913,400.00	0.00	0.00	913,400.00
Aktivnost A100001 RAD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		913,400.00	0.00	0.00	913,400.00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		913,400.00	0.00	0.00	913,400.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3	Rashodi poslovanja	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		313,400.00	0.00	0.00	313,400.00
3	Rashodi poslovanja	313,400.00	0.00	0.00	313,400.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Program 3009 ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		446,200.00	7,800.00	1.75	454,000.00
Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		177,200.00	7,800.00	4.40	185,000.00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		177,200.00	7,800.00	4.40	185,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		167,200.00	7,800.00	4.67	175,000.00
3	Rashodi poslovanja	167,200.00	7,800.00	4.67	175,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87,200.00	7,800.00	8.94	95,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87,200.00	7,800.00	8.94	95,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Aktivnost A100002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
3	Rashodi poslovanja	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
Aktivnost A100003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3	Rashodi poslovanja	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
3	Rashodi poslovanja	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		30,431,386.77	-9,240,400.00	-30.36	21,190,986.77
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		30,431,386.77	-9,240,400.00	-30.36	21,190,986.77
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1,329,161.59	19,500.00	1.47	1,348,661.59
Aktivnost A100001 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE		729,000.00	0.00	0.00	729,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		729,000.00	0.00	0.00	729,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		244,560.22	-30,000.00	-12.27	214,560.22
3	Rashodi poslovanja	244,560.22	-30,000.00	-12.27	214,560.22
31	Rashodi za zaposlene	201,560.22	-30,000.00	-14.88	171,560.22
311	Plaće (Bruto)	139,560.22	-30,000.00	-21.50	109,560.22
312	Ostali rashodi za zaposlene	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
313	Doprinosi na plaće	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32	Materijalni rashodi	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		449,439.78	0.00	0.00	449,439.78
3	Rashodi poslovanja	449,439.78	0.00	0.00	449,439.78
31	Rashodi za zaposlene	449,439.78	0.00	0.00	449,439.78
311	Plaće (Bruto)	406,439.78	0.00	0.00	406,439.78
313	Doprinosi na plaće	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
Izvor 4.7. PRIHOD OD NAKNADE ZA UREĐENJE VODA		35,000.00	30,000.00	85.71	65,000.00
3	Rashodi poslovanja	35,000.00	30,000.00	85.71	65,000.00
31	Rashodi za zaposlene	35,000.00	30,000.00	85.71	65,000.00
311	Plaće (Bruto)	35,000.00	30,000.00	85.71	65,000.00
Aktivnost A100002 TROŠKOVI REDOVNOG RADA		566,500.00	19,500.00	3.44	586,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		566,500.00	19,500.00	3.44	586,000.00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		490,000.00	19,500.00	3.98	509,500.00
3	Rashodi poslovanja	490,000.00	19,500.00	3.98	509,500.00
32	Materijalni rashodi	450,000.00	12,500.00	2.78	462,500.00
322	Rashodi za materijal i energiju	23,000.00	-3,500.00	-15.22	19,500.00
323	Rashodi za usluge	405,000.00	16,000.00	3.95	421,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
34	Financijski rashodi	40,000.00	7,000.00	17.50	47,000.00
343	Ostali financijski rashodi	40,000.00	7,000.00	17.50	47,000.00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD FINACIJSKE IMOVINE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3	Rashodi poslovanja	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32	Materijalni rashodi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
3	Rashodi poslovanja	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
32	Materijalni rashodi	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
323	Rashodi za usluge	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Aktivnost A100003 ZAPOSŁJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		17,661.59	0.00	0.00	17,661.59
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		17,661.59	0.00	0.00	17,661.59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		2,661.59	0.00	0.00	2,661.59
3	Rashodi poslovanja	2,661.59	0.00	0.00	2,661.59
32	Materijalni rashodi	2,661.59	0.00	0.00	2,661.59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,661.59	0.00	0.00	2,661.59

Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA, NAMJEŠTAJ I UREĐAJI		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
422	Postrojenja i oprema	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
422	Postrojenja i oprema	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Program 4002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8,673,396.96	-1,997,000.00	-23.02	6,676,396.96
Kapitalni projekt K100001 VIŠENAMJENSKI DRUŠTVENI OBJEKT "PETAR VRDOLJAK"		1,999,396.96	-1,605,000.00	-80.27	394,396.96
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1,999,396.96	-1,605,000.00	-80.27	394,396.96
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		394,396.96	0.00	0.00	394,396.96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394,396.96	0.00	0.00	394,396.96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394,396.96	0.00	0.00	394,396.96
421	Građevinski objekti	394,396.96	0.00	0.00	394,396.96
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		405,000.00	-405,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405,000.00	-405,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405,000.00	-405,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	405,000.00	-405,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 7.2. PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	200,000.00	-200,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100002 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKT DJEČJEG VRTIČA		5,430,000.00	-367,000.00	-6.76	5,063,000.00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		4,630,000.00	-367,000.00	-7.93	4,263,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		410,000.00	33,000.00	8.05	443,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,000.00	33,000.00	8.05	443,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410,000.00	33,000.00	8.05	443,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410,000.00	33,000.00	8.05	443,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
422	Postrojenja i oprema	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

422	Postrojenja i oprema	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Izvor 7.2. PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		400,000.00	-400,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	-400,000.00	-100.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,000.00	-400,000.00	-100.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400,000.00	-400,000.00	-100.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
422	Postrojenja i oprema	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
Kapitalni projekt K100003 POSLOVNO STAMBENI OBJEKT		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Kapitalni projekt K100005 POSJETITELJSKI CENTAR RAKOVICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Kapitalni projekt K100006 ZEMLJIŠTA		45,000.00	-25,000.00	-55.56	20,000.00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		25,000.00	-25,000.00	-100.00	0.00
Izvor 6.1. KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA		25,000.00	-25,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,000.00	-25,000.00	-100.00	0.00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	-25,000.00	-100.00	0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25,000.00	-25,000.00	-100.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.B. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA U NP PLITVIČKA		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Kapitalni projekt K100007 PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA		1,131,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1,131,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
Izvor 7.2. PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Kapitalni projekt K100008 IGRALIŠTE U ČATRNI		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Program 4003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100001 RAD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRZAOVANJA		0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
Program 4004 ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0.00	0.00	0.00	0.00

Aktivnost A100001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100002 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 4005 RAZVOJ TURIZMA		1,726,421.87	-560,000.00	-32.44	1,166,421.87
Aktivnost A100001 TEKUĆI RASHODI ZA RAD TZO RAKOVICA		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3	Rashodi poslovanja	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
38	Ostali rashodi	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
381	Tekuće donacije	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Izvor 4.A. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
38	Ostali rashodi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
381	Tekuće donacije	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Kapitalni projekt K100002 KAPITALNE DONACIJE JURAKOVICA		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3	Rashodi poslovanja	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
38	Ostali rashodi	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
382	Kapitalne donacije	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3	Rashodi poslovanja	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
38	Ostali rashodi	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
381	Tekuće donacije	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Kapitalni projekt K100003 STIPIČEV MOST		646,421.87	-560,000.00	-86.63	86,421.87
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		646,421.87	-560,000.00	-86.63	86,421.87
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		86,421.87	0.00	0.00	86,421.87
3	Rashodi poslovanja	6,421.87	0.00	0.00	6,421.87
32	Materijalni rashodi	6,421.87	0.00	0.00	6,421.87
323	Rashodi za usluge	6,421.87	0.00	0.00	6,421.87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
421	Građevinski objekti	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

Izvor 5.2. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		320,000.00	-320,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320,000.00	-320,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,000.00	-320,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	320,000.00	-320,000.00	-100.00	0.00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA		160,000.00	-160,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160,000.00	-160,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160,000.00	-160,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	160,000.00	-160,000.00	-100.00	0.00
Program 4006 JAČANJE GOSPODARSTVA		745,000.00	-447,000.00	-60.00	298,000.00
Aktivnost A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		125,000.00	-17,000.00	-13.60	108,000.00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		125,000.00	-17,000.00	-13.60	108,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35	Subvencije	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		25,000.00	-17,000.00	-68.00	8,000.00
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	-17,000.00	-68.00	8,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
35	Subvencije	15,000.00	-7,000.00	-46.67	8,000.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15,000.00	-7,000.00	-46.67	8,000.00
Aktivnost A100002 POTICANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH DJELATNOSTI		60,000.00	-30,000.00	-50.00	30,000.00

Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		60,000.00	-30,000.00	-50.00	30,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
35	Subvencije	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
35	Subvencije	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Aktivnost A100003 LAG "LIKA"		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Kapitalni projekt K100001 PODUZETNIČKE ZONE		550,000.00	-400,000.00	-72.73	150,000.00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		550,000.00	-400,000.00	-72.73	150,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
421	Građevinski objekti	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
Program 4007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3,217,582.24	85,000.00	2.64	3,302,582.24
Aktivnost A100001 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
35	Subvencije	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3	Rashodi poslovanja	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
32	Materijalni rashodi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
323	Rashodi za usluge	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE NERAZVRSATANIH CESTA I PJEŠAČKIH STAZA		1,270,000.00	25,000.00	1.97	1,295,000.00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1,270,000.00	25,000.00	1.97	1,295,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		520,000.00	25,000.00	4.81	545,000.00
3	Rashodi poslovanja	520,000.00	25,000.00	4.81	545,000.00
32	Materijalni rashodi	520,000.00	25,000.00	4.81	545,000.00
323	Rashodi za usluge	520,000.00	25,000.00	4.81	545,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3	Rashodi poslovanja	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
32	Materijalni rashodi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
323	Rashodi za usluge	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3	Rashodi poslovanja	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
32	Materijalni rashodi	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
323	Rashodi za usluge	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH		633,000.00	75,000.00	11.85	708,000.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		633,000.00	75,000.00	11.85	708,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
38	Ostali rashodi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
386	Kapitalne pomoći	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	75,000.00	75.00	175,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	75,000.00	75.00	175,000.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	75,000.00	75.00	175,000.00
323	Rashodi za usluge	100,000.00	75,000.00	75.00	175,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
3	Rashodi poslovanja	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
32	Materijalni rashodi	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
323	Rashodi za usluge	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
38	Ostali rashodi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
386	Kapitalne pomoći	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
3	Rashodi poslovanja	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
38	Ostali rashodi	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
386	Kapitalne pomoći	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE		600,000.00	70,000.00	11.67	670,000.00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		600,000.00	70,000.00	11.67	670,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		550,000.00	70,000.00	12.73	620,000.00
3	Rashodi poslovanja	550,000.00	70,000.00	12.73	620,000.00
32	Materijalni rashodi	550,000.00	70,000.00	12.73	620,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	430,000.00	50,000.00	11.63	480,000.00
323	Rashodi za usluge	120,000.00	20,000.00	16.67	140,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Aktivnost A100005 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		43,406.72	0.00	0.00	43,406.72
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		43,406.72	0.00	0.00	43,406.72
Izvor 4.5. VODNI DOPRINOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
323	Rashodi za usluge	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		28,406.72	0.00	0.00	28,406.72
3	Rashodi poslovanja	28,406.72	0.00	0.00	28,406.72
32	Materijalni rashodi	28,406.72	0.00	0.00	28,406.72
323	Rashodi za usluge	28,406.72	0.00	0.00	28,406.72
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA		471,175.52	-85,000.00	-18.04	386,175.52
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		471,175.52	-85,000.00	-18.04	386,175.52
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		175,000.00	-15,000.00	-8.57	160,000.00
3	Rashodi poslovanja	175,000.00	-15,000.00	-8.57	160,000.00
32	Materijalni rashodi	175,000.00	-15,000.00	-8.57	160,000.00
323	Rashodi za usluge	175,000.00	-15,000.00	-8.57	160,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		206,175.52	0.00	0.00	206,175.52
3	Rashodi poslovanja	206,175.52	0.00	0.00	206,175.52
32	Materijalni rashodi	206,175.52	0.00	0.00	206,175.52
323	Rashodi za usluge	206,175.52	0.00	0.00	206,175.52
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA PROMJENU POLJ.ZEMLJ.U GRAĐEVINSKO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323	Rashodi za usluge	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠ		80,000.00	-70,000.00	-87.50	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	80,000.00	-70,000.00	-87.50	10,000.00

32	Materijalni rashodi	80,000.00	-70,000.00	-87.50	10,000.00
323	Rashodi za usluge	80,000.00	-70,000.00	-87.50	10,000.00
Program 4008 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		1,364,753.40	-200,000.00	-14.65	1,164,753.40
Kapitalni projekt K100001 AGLOMERACIJA "PLITVIČKA		572,313.62	-100,000.00	-17.47	472,313.62
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		472,313.62	0.00	0.00	472,313.62
Izvor 4.B. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA U NP PLITVIČKA		472,313.62	0.00	0.00	472,313.62
3	Rashodi poslovanja	472,313.62	0.00	0.00	472,313.62
38	Ostali rashodi	472,313.62	0.00	0.00	472,313.62
386	Kapitalne pomoći	472,313.62	0.00	0.00	472,313.62
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom		100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	-100,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100002 OSIGURANJE PITKE VODE		792,439.78	-100,000.00	-12.62	692,439.78
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom		792,439.78	-100,000.00	-12.62	692,439.78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		392,439.78	0.00	0.00	392,439.78
3	Rashodi poslovanja	392,439.78	0.00	0.00	392,439.78
38	Ostali rashodi	392,439.78	0.00	0.00	392,439.78
386	Kapitalne pomoći	392,439.78	0.00	0.00	392,439.78
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
38	Ostali rashodi	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
386	Kapitalne pomoći	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		200,000.00	-100,000.00	-50.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	200,000.00	-100,000.00	-50.00	100,000.00
38	Ostali rashodi	200,000.00	-100,000.00	-50.00	100,000.00
386	Kapitalne pomoći	200,000.00	-100,000.00	-50.00	100,000.00

Program 4009 OSTALE POTREBE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I STANOVANJA		260,000.00	-15,000.00	-5.77	245,000.00
Aktivnost A100001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA I LEŠINA,		100,000.00	-10,000.00	-10.00	90,000.00
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom		100,000.00	-10,000.00	-10.00	90,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		50,000.00	-10,000.00	-20.00	40,000.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	-10,000.00	-20.00	40,000.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00	-10,000.00	-20.00	40,000.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00	-10,000.00	-20.00	40,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA		70,000.00	-10,000.00	-14.29	60,000.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70,000.00	-10,000.00	-14.29	60,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
323	Rashodi za usluge	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
323	Rashodi za usluge	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA GROBLJA I MRTVAČNICE		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K100002 NABAVA OPREME ZA JAVNE POVRŠINE (BLAGDANSKO KIĆE, DJEČJA IGRALIŠTA I OSTALO)		80,000.00	15,000.00	18.75	95,000.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		80,000.00	15,000.00	18.75	95,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		55,000.00	15,000.00	27.27	70,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55,000.00	15,000.00	27.27	70,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55,000.00	15,000.00	27.27	70,000.00
422	Postrojenja i oprema	55,000.00	15,000.00	27.27	70,000.00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
422	Postrojenja i oprema	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
422	Postrojenja i oprema	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Program 4010 ZAŠTITA OKOLIŠA		4,521,255.68	-3,815,000.00	-84.38	706,255.68
Aktivnost A100001 MONITORING ODLAGALIŠTA OTPADA "ČUIĆ BRDO"		25,320.00	-15,000.00	-59.24	10,320.00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		25,320.00	-15,000.00	-59.24	10,320.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00

3	Rashodi poslovanja	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
323	Rashodi za usluge	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
Izvor 1.9. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA		10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
3	Rashodi poslovanja	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
32	Materijalni rashodi	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
323	Rashodi za usluge	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
Aktivnost A100002 MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA		0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K100001 ODLAGALIŠTE OTPADA "ČUIĆ BRDO"		359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
421	Građevinski objekti	359,258.78	0.00	0.00	359,258.78
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K100002 RECIKLAŽNO DVORIŠTE		3,960,080.00	-3,800,000.00	-95.96	160,080.00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		3,960,080.00	-3,800,000.00	-95.96	160,080.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,380.00	0.00	0.00	26,380.00

421	Građevinski objekti	26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
421	Građevinski objekti	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
Izvor 1.9. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA		10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
421	Građevinski objekti	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
421	Građevinski objekti	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100003 NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE		75,096.90	0.00	0.00	75,096.90
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		75,096.90	0.00	0.00	75,096.90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
422	Postrojenja i oprema	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		15,096.90	0.00	0.00	15,096.90

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,096.90	0.00	0.00	15,096.90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,096.90	0.00	0.00	15,096.90
422	Postrojenja i oprema	15,096.90	0.00	0.00	15,096.90
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K100005 MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA - NABAVA		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
422	Postrojenja i oprema	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
Tekući projekt T100001 EDUKATIVNE RADIONICE		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
3	Rashodi poslovanja	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
32	Materijalni rashodi	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
Program 4011 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		127,590.54	0.00	0.00	127,590.54

Kapitalni projekt K100001 PROSTRONI PLAN		81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81,590.54	0.00	0.00	81,590.54
Kapitalni projekt K100002 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 4.J. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100003 GIS SUSTAV		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Program 4012 ZAUSTAVLJANJE PROCESA DEPOPULACIJE		0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100001 POTICAJNE MJERE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH		0.00	0.00	0.00	0.00

Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
381	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
381	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00
Program 4013 PROMICANJE I RAZVOJ KULTURE		1,730,180.00	-1,170,100.00	-67.63	560,080.00
Aktivnost A100001 DONACIJE UDRUGAMA KOJE PROMIČU KULTURU		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
38	Ostali rashodi	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
381	Tekuće donacije	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Aktivnost A100002 KULTURNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE		60,000.00	12,000.00	20.00	72,000.00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		60,000.00	12,000.00	20.00	72,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
32	Materijalni rashodi	5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	2,000.00	40.00	7,000.00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		25,000.00	10,000.00	40.00	35,000.00
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	10,000.00	40.00	35,000.00
32	Materijalni rashodi	25,000.00	10,000.00	40.00	35,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	10,000.00	40.00	35,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

3	Rashodi poslovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32	Materijalni rashodi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Kapitalni projekt K100001 STARI GRAD DREŽNIK		1,645,180.00	-1,182,100.00	-71.85	463,080.00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1,645,180.00	-1,182,100.00	-71.85	463,080.00
Izvor 4.1. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		180.00	-100.00	-55.56	80.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.00	-100.00	-55.56	80.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.00	-100.00	-55.56	80.00
421	Građevinski objekti	180.00	-100.00	-55.56	80.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
421	Građevinski objekti	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Izvor 4.A. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		170,000.00	28,000.00	16.47	198,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170,000.00	28,000.00	16.47	198,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170,000.00	28,000.00	16.47	198,000.00
421	Građevinski objekti	170,000.00	28,000.00	16.47	198,000.00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20,000.00	-10,000.00	-50.00	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	-10,000.00	-50.00	10,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	-10,000.00	-50.00	10,000.00
421	Građevinski objekti	20,000.00	-10,000.00	-50.00	10,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
421	Građevinski objekti	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	0.00
Program 4014 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		6,736,044.49	-1,140,800.00	-16.94	5,595,244.49

Kapitalni projekt K100001 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA IZ EU FONDOVA I DR. CESTA		3,514,000.00	-588,800.00	-16.76	2,925,200.00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		3,514,000.00	-588,800.00	-16.76	2,925,200.00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE		23,500.00	-800.00	-3.40	22,700.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,500.00	-800.00	-3.40	22,700.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23,500.00	-800.00	-3.40	22,700.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23,500.00	-800.00	-3.40	22,700.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		300,000.00	112,000.00	37.33	412,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	112,000.00	37.33	412,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,000.00	112,000.00	37.33	412,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300,000.00	112,000.00	37.33	412,000.00
Izvor 4.4. ŠUMSKI DOPRINOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		1,570,500.00	0.00	0.00	1,570,500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,570,500.00	0.00	0.00	1,570,500.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,570,500.00	0.00	0.00	1,570,500.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,570,500.00	0.00	0.00	1,570,500.00
Izvor 5.8. SREDSTVA POMOĆI IZ EU		1,400,000.00	-700,000.00	-50.00	700,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,400,000.00	-700,000.00	-50.00	700,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,400,000.00	-700,000.00	-50.00	700,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,400,000.00	-700,000.00	-50.00	700,000.00

Kapitalni projekt K100002 NERAZVRSTANE CESTE I PJEŠAČKE STAZE		2,942,044.49	-552,000.00	-18.76	2,390,044.49
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		2,942,044.49	-552,000.00	-18.76	2,390,044.49
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		1,200,000.00	-460,000.00	-38.33	740,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	-460,000.00	-38.33	740,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
421	Građevinski objekti	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,075,000.00	-460,000.00	-42.79	615,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,075,000.00	-460,000.00	-42.79	615,000.00
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
421	Građevinski objekti	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Izvor 4.4. ŠUMSKI DOPRINOS		0.00	3,000.00	100.00	3,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00
421	Građevinski objekti	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		1,185,943.49	0.00	0.00	1,185,943.49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,185,943.49	0.00	0.00	1,185,943.49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
421	Građevinski objekti	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
422	Postrojenja i oprema	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	855,943.49	0.00	0.00	855,943.49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	855,943.49	0.00	0.00	855,943.49
Izvor 4.8. PRIHOD OD KONCESIJA		4,101.00	-3,000.00	-73.15	1,101.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,101.00	-3,000.00	-73.15	1,101.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,101.00	-3,000.00	-73.15	1,101.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4,101.00	-3,000.00	-73.15	1,101.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
421	Građevinski objekti	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Izvor 6.1. KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
421	Građevinski objekti	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 7.3. PRIHOD OD PRODAJE GRAĐ. OBJEKATA U VL. DRŽAVE		92,000.00	-92,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92,000.00	-92,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92,000.00	-92,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	92,000.00	-92,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100003 AUTOBUSNA UGIBALIŠTA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI		50,000.00	30,000.00	60.00	80,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	30,000.00	60.00	80,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	30,000.00	60.00	80,000.00
421	Građevinski objekti	50,000.00	30,000.00	60.00	80,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
421	Građevinski objekti	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K100004 MREŽA JAVNE RASVJETE		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
421	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 4.6. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
421	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi: „Ovim Planom utvrđuju se razvojni programi Općine Rakovica za 2019. godinu kroz ciljeve, prioritete i mjere sukladno Strategiji razvoja Općine Rakovica kako slijedi“:

[illegible]

STRUKTURE

C1-P1-M1: Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja

Postotna realizacija projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja je otpadnih i oborinskih voda	0%	20%	50%	80%	004/00401
Broj izgrađenih pročistača otpadnih voda	0	0	0	1/2	004/00401
Povećanje udjela obuh. stanovn. kanalizac. sustavom za prikuplj. otpad. voda	0%	0%	0	80%	004/00401

CILJ 1. - C1 : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE I PROMETNE

C1-P1: Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne

C1-P1-M2: Razvoj sustava vodoopskrbe	P4008 K10000 1	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskr., odvodnje i zaštite voda Aglomer. "Plitvička Jezera"	177,623.8 8	1,522,000.0 0	472,313.6 2	2,100,000.0 0	2,400,000.0 0	Povećanje udjela obuhvać. gospod. sektora kanalizac. sust. za prikuplj. otpadnih voda	0%	0%	0%	95%	004/00401
	P4008 K10000 2	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda/ Osiguranje pitke vode	0.0 0	500,000.0 0	692,439.7 8	200,000.0 0	200,000.0 0	Povećanje dužine izgrađene i obnovlj. kanalizac. mreže	0	0	0	50	004/00401
								Postotak smanjenja gubitka vode	29%	28%	27%	18%	004/00401

-M3: Funkcionalna i moderna infrastruktura								Broj projekata za koje je pripremljena sva potrebna tehnička dokumentacija	3	3	3	3	004/00401
		Razvoj i sigurnost prometa						Povećanje broja kilometara novoizgrađenih cesta	0.5	2	2	7.7	004/00401
	P4014 K10000 1 P4014 K10000 2 P4014 K10000 3	Nerazvrst. ceste i pješačke staze Autobusna ugibališta	109.038,6 4 618.759,9 3	2.150000,0 0 1.442.357,5 6	2.925.200,00 2.390.044,49 80.000,00	6.239.500,0 0 84.101,00	4.869.500,0 0 484.101,00	Povećanje broja obnovlj. i novoizg. autobusnih stajališta	1	1	1	1	004/00401
		Održavanje komunalne infrastrukture Održavanje nerazvrst. cesta i						Kilometri cesta na kojima su se provele					

		C1-P1	P4007 A10000 2	pješački h staza	961,523.58	1,837,419.60	1,295,000.00	920,000.00	920,000.00	aktivnosti održavanja	45	69	69	71	004/00401
		C2-P1-M1: Stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva													
			P4006 A10000 2	Razvoj poduzet. Poticanje ostalih poduzet. djelatnosti	3,437.48	40,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	Povećan broj korisnika finan. potp. za pokretanj e ili jačanje poslovanj a	2	1	2	2	004/00401
		C2-P1: Jačanje malog srednjeg poduzetništva													
		C2-P1-M2: Potpora i razvoj infrastrukture, tehnologije i inovacija u poduzetništvu													
			P4006 K10000 1	Razvoj poduzetništ v a/Poduzetni čke zone	0.0 0	270,000.0 0	150,000.0 0	500,000.0 0	500,000.0 0	Povećana razina kvalitete infrastruk. opremlj. poslovne zone	5%	10%	10%	10%	004/00401
										Povećan broj poduzet. u poslovnoj zoni	1	1	1	1	004/00401

2-P2: Razvoj i unapređenje sadržaja i infrastrukture u turizmu	C2-P2-M1: Poticanje razvoja ruralnog turizma	P4006 A100003	Razvoj poduzetništva/Lokalna akcijska grupa i poljoprivredna zadruga	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Povećan broj programa, projekata i aktivnosti LAG-a	0	1	1	1	004/00401
									Povećan broj novih poduzetnika i aktivnosti u ruralnom području	1	1	1	1	004/00401
	na baštini								Obogaćen i tematizir. programi i događanja u %	5%	10%	10%	10%	004/00401
									Povećan broj organiz. i tematiz. programa i događanja	2	4	4	4	004/00401

C	C2-P2-M2: Poticanje razvoja turizma temeljeno	P4005 A10000 1	Razvo j turizm a Tekuć i						Povećanje kapaciteta i kvalitete ugostitelj. objekata u %	3%	4%	6%	6%	004/00401
		A10000 2	rashodi za rad TZO Rakovica		280.000,0 0	180.000,00			Povećanje broja dolazaka i noćenja turista u %					
		P4006 K10000 2	Kapitalne donacije JU	562,500.0 0	500.000,0 0	900.000,00 0,0 0	180.000,0 0	180.000,00 200.000,0 0		5%	7%	9%	12%	004/00401
		P4006 K10000 3	Rakovica Stipićevo most		300.000,0 0									
	C2-P3-M1: Poticanje i usklađenje poljoprivredne proizvodnje s uvjetima								Broj poljoprivr. gospod. korisnika financijski h potpora	20	14	15	16	004/00401
		P4006/ A10000 1	Jačanje gospodar. Poticanje razvoja poljoprivr.	144,443.2 4	735,996.0 1	93,000.0 0	115,000.0 0	115,000.0 0	Povećanje poljopriv. površina koje se obrađuju	5 ha	20 ha	50 ha	100 ha	004/00401

C2-P3: Unaprjeđenje poljoprivredne

C2-P3-M2: Razvoj komparativnih prednosti kroz promociju lokalnih proizvoda	P4006/A100001	Jačanje gospodar. Poticanje razvoja poljoprivr.	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	Broj sajmovana kojima su predstavlj . lokalni proizvodi radi poboljš. njihvoe prepoznatlj .	1	1	1	1	004/00401
edu													

			C2-P3-M3: Razvoj poljoprivrednih zadruga i udruga te suradnja m dionika	P4006/ A10000 3	Razvoj poduzetništva/Lokalna akcijska grupa i poljoprivr. zadruga	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	Povećan broj osnovanih poljoprivrednih zadruga, udruga i klastera	0	0	1	1	004/00401
--	--	--	--	-----------------------	--	------	-----------	------	-----------	-----------	--	---	---	---	---	-----------

[illegible]

VI RAZVOJ

cijalnog standarda i zdravstvene

P3008 A100001 P4002 K100002	Predškolski odgoj i obrazovanje Rad predškolsko g odgoja i obrazovanj a Upravljanje imovinom Kapitalna ulaganja u objekt dječjeg vrtića	694,753.9 0	907,000.0 0	913.400,0 0 5.063.000,0 0	900.000,00 4.100.000,0 0	900,000.0 0	Povećana kvaliteta boravkua djece u dječjem vrtiću	50 %	85 %	100 %	100 %	003/00301 ; 004/0040 1
--------------------------------------	---	----------------	----------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------	---	---------	---------	----------	----------	---------------------------------

II.3: ZAUSTAVLJANJE PROCESA DEPOPULACIJE, JAČANJE LJUDSKIH RESURSA I ODRŽI

C3-P1: Podizanje društveno-so

C3-P1-M3: Poboljšanje uvjeta odgoja i

P3009/ A100001 A100002 P4004/ A100003	Školsko obrazovanje Srednjošk l. obrazovanj e Školsko obrazovanj e Visokošk l. obrazovanj e	71.947,57; 26.500,00	93.000,00 26.000,0 0	20.000,00 89.000,00 24.500,0 0	94.500,00 30.000,0 0	94.500,00 30.000,0 0	a) Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira prijevoz/ b) Broj učenika srednjih škola kojima se sufinancir a prijevoz - jednokrat ./ c) Broj studenata kojima se sufinancir a prijevoz - jednokrat . d) Broj učenik a OŠ E.Kvater. kojima se sufinancira prijevoz	a) 82 b) 15 c) 53 d) 19	a) 84 b) 20 c) 58 d) 19	a) 84 b) 30 c) 58	a) 84 b) 30 c) 58	003/0030 1
---	---	-------------------------	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

C3-P2: Razvoj civilnog društva

[illegible]

		C3-P2-M2: P mladih ob	P4012 A10000 1	Zaustavl j. processa depopul.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	Broj mladih obitelji korisnik a mjere	0	0	3	3	004/00401
		C4-P1-M1: Unaprjeđenje zaštite zraka i tla i kontinuirano praćenje kvalitete	P4010 A10000 1	Zaštita okoliša/ Monitorin g odlagališta otpada "Čuić Brdo"	5,868.75	15,000.00	10,320.00	25,320.00	25,320.00	Broj proved. testiranj a	4	4	4	4	004/00401
			P4010 K10000 3	Zaštita okoliša/ Nabava opreme za odlaganje otpada	0.00	65,000.00	75,096.90	485,000.00	0.00	Smanjenj e ukupno proizvede ne količine miješanog komunaln og otpada	10%	15%	75%	75%	004/00401

rjeđenje zaštite okoliša i energetske

C4-P1-M2: Stvaranje uvjeta za održivo gospodarenje otpadom	P4010 K10000 1 P4010 K10000 2 P4010 K10000 5	Zaštita okoliša/ Reciklažno dвориšte; Zaštita okoliša/ Odlagališt e otpada "Ćuić Brdo"/ Mobilna reciklažna dвориšta - nabava	0,00; 3.374,5 0	462,456.12	359.258,78 160.080,00 88.000,0 0	3.887.680,0 0 270.000,00	651.300,00 270.000,0 0	Izgradnja građevina za gospodare n je posebnim kategorija m a i vrstama otpada (razvrstav ., skladišt.) u %	0%	10%	80%	100%	004/00401
	P4010/ T100001	Zaštita okoliša Edukativne radionice	0.0 0	0.00	13,500.0 0	40,000.0 0	40,000.0 0	Povećanje svijesti građana o potrebi odvajanja otpada	0%	10%	70%	100%	004/00401

C4-P1: Unaf

C4-P1-M3: Jačanje i razvoj upotrebe novih znanja i tehnologija, obnovljivih izvora energije i energetske	P4007 A10000 4	Održavanj e komunaln e infrast. Održavanj e sustava javne rasvjete	174,949.75	240,000.00	190,000.00	170,000.00	170,000.00	Povećanje broja prov. mjera pobolj. Energet.su s tava (led lampe javne rasvjete)	70	120	190	240	004/00401
	P3005 A10000 1	Tekuće donacije udrugama Potpore za redovan rad udruga	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Povećanje svijesti građana o zaštiti prirode	10%	10%	10%	10%	003/00301

	C4-P2: Podizanje standarda prirodne i kulturne baštine													
	C4-P2-M1: Očuvanje i kvalitetnije upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima													
	P4013 K10000 1	Promicanje i razvoj kulture Stari grad Drežnik	269,456.5 0	334,561.8 6	463,080.0 0	1,930,180.0 0	1,940,180.0 0	Broj obnavlj. kulturnih objekata	1/ 3	1/ 2	2/ 3	1	004/0040 1	

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Rakovica".

KLASA: 400-08/18-01/03

URBROJ: 2133/16-19-9

Rakovica, 19. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zoran Luketić, bacc.oec.

OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU**1. UVOD**

Proračun Općine Rakovica za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica održanoj 19. prosinca 2018. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Općine Rakovica“ broj 9/2018 – godina izdavanja V, od 27. prosinca 2018. godine. Isti je uravnotežen na ukupni iznos od 37.833.181,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna izvršeno je ukupno povećanje sa 37.833.181,00 kn za 3.683.236,00 kn, što znači da je isti uravnotežen na iznos od 41.516.417,00 kn.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna izvršeno je ukupno smanjenje za 5.329.086,38 kn što znači da je uravnotežen u iznosu od 36.187.330,62 kn, a budući da su u međuvremenu nastale promjene koje nisu bile razvidne u vrijeme donošenja istog, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu Proračuna, potrebno je izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu izvršiti ponovno uravnoteženje.

Slijedom toga predlaže se ukupno smanjenje Proračuna sa 36.187.330,62 kn za 9.133.230,00 kn tako da prihodna i rashodna strana Proračuna iznose 27.054.100,62 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**PRIHODI**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 17.978.864,62 kn što sa raspoloživim prenesenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 9.075.236,00 kn daje ukupan iznos od 27.054.100,62 kn.

Predložene izmjene i dopune planiranih prihoda i primitaka odnose se na prihode poslovanja (razred 6) koji se smanjuju za 31,9%, što je u nominalnom iznosu 8.371.230,00 kn, tako da umjesto prvotno planiranih 26.260.094,62 kn sada iznose 17.888.864,62 kn.

Unutar navedenog razreda evidentirana su povećanja, ali i smanjenja. Skupina 61 – Prihodi od poreza povećani su za 0,60%, skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 53,3%, skupina 64 – Prihodi od imovine povećani su za 17,9%, dok je skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade smanjena za 4,2%.

Povećanje prihoda od poreza – skupina 61 rezultat je procjene uzimajući u obzir dosadašnju realizaciju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su u ukupnom iznosu od 8.145.000,00 kn, a isto je rezultat smanjenja kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 5.263.000,00 kn, smanjenja kapitalnih pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 900.000,00 kn, te smanjenja kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.982.000,00 kn.

Smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.982.000,00 kn rezultat je smanjenja prihoda s osnove tekućih pomoći Općine Plitvička Jezera za groblje i mrtvačnicu u Drežnik gradu u iznosu od 10.000,00 kn, te kapitalne pomoći za izgradnju odnosno rekonstrukciju Stipčevog mosta u iznosu od 80.000,00 kn, zatim pomoći iz županijskog Proračuna u ukupnom iznosu od 525.000,00 kn i to s osnove subvencija poljoprivrednicima za specifične programe u iznosu od 7.000,00 kn, za organizaciju manifestacija poljoprivrednog karaktera u iznosu od 10.000,00 kn, za stari grad Drežnik u iznosu od 10.000,00 kn, 100.000,00 kn za izgradnju zone te 405.000,00 kn za rekonstrukciju višenamjenskog društvenog objekta „Petar Vrdoljak“ budući da u 2020. godini nije bilo radova na objektu

Smanjenje pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.360.000,00 kn odnosi se na smanjenje ranije planiranih sredstava za Stipčev most u iznosu od 320.000,00 kn, zatim 300.000,00 kn planiranih sredstva za nastavu izgradnje poduzetničkih zona, 500.000,00 kn za višenamjenski društveni objekt „Petar Vrdoljak“, te 300.000,00 kn s osnove kompenzacijskih mjera, dok su na drugoj strani povećana sredstva za izbore u iznosu od 60.000,00 kn.

Smanjenje pomoći od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 900.000,00 kn odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći u iznosu od 800.000,00 kn od kojih 500.000,00 kn za višenamjenski društveni objekt „Petar Vrdoljak“ i 300.000,00 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta te 100.000,00 kn za energetska obnova odnosno za fasadu na poslovnoj zgradi Općine.

Do smanjenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.400.000,00 kn došlo je radi smanjenja sredstava planiranih za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 3.000.000,00 kn, zatim 1.200.000,00 kn za stari grad Drežnik, 500.000,00 kn za opremanje reciklažnog dvorišta te 700.000,00 kn za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Grabovcu koja sredstva se očekuju u 2020. godini po konačnom pregledu izvršenih radova i dobivanju uporabne dozvole za cestu. Pored navedenog smanjenja, planirana su sredstva u iznosu od 137.000,00 kn kao pod izvor za pred financiranje Strategije razvoja turizama Općine Rakovica za razdoblje od 2019. do 2024. godine.

Prihodi od imovine na skupini 64 povećavaju se u nominalnom iznosu od 66.300,00 kn, a isto je rezultat smanjenja prihoda od financijske imovine za 800,00 kn jer je promijenjena stopa a vista kamate koja je do 01.09.2018. godine iznosila 0,1%, a od navedenog datuma ista iznosi 0,001% i povećanja prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 66.300,00 kn. Prihodi od nefinancijske imovine povećani su radi povećanja prihoda od zakupa javnih površina u iznosu od 10.000,00 kn, prihoda za pravo puta kojeg HAKOM plaća Općini Rakovica za korištenje općinske imovine za što je planiran iznos od 65.200,00 kn, povećanja prihoda za legalizaciju u iznosu od 10.000,00 kn, dok su na drugoj strani smanjeni prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 15.000,00 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 100,00 kn te prihod od koncesije u iznosu od 3.000,00 kn.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada umanjuju se za 4,2% odnosno za iznos od 172.000,00 kn radi smanjenja prihoda od refundacije štete u iznosu od 15.000,00 kn budući da ga u 2019. godini nije bilo s jedne strane odnosno povećanja prihoda od šumskog doprinosa u iznosu od 3.000,00 kn s druge strane. Također se smanjuju prihodi od komunalnog doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 188.000,00 kn od kojih se smanjuje prihod od komunalne naknade u iznosu od 300.000,00 kn, a povećava iznos od komunalnog doprinosa u iznosu od 112.000,00 kn temeljem procjene o mogućoj naplati istih do kraja fiskalne godine.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se u ukupnom iznosu od 155.000,00 kn temeljem procjene, a na osnovu dosad evidentiranih prihoda. Navedeno smanjenje je rezultat s jedne strane povećanja prihoda od Hrvatskih voda za vođenje naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 30.000,00 kn, a s druge strane smanjenje prihoda od donacija fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 185.000,00 kn koje su bile planirane za darovano odnosno naslijeđeno zemljište u iznosu od 25.000,00 kn te 160.000,00 kn od turističkih zajednica Rakovica i Plitvička Jezera za Stipićevo most.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuje se u iznosu od 3.000,00 kn s osnove kazni i upravnih mjera.

Skupina 71 – Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se u iznosu od 670.000,00 kn, a isto se odnosi na smanjenje planiranog prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 70.000,00 kn te građevinskog zemljišta u iznosu od 600.000,00 kn budući da nije bilo iskazanog interesa za kupnju istog.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine umanjuje se u ukupno planiranom iznosu od 92.000,00 kn s osnove prodaje građevinskih objekata u vlasništvu države.

RASHODI

Na rashodnoj strani Proračuna Općine Rakovica izvršene su korekcije temeljene na novim procjenama uslijed novonastalih situacija i stanja izvora financiranja, a sve kako bi se uravnotežile prihodna i rashodna strana Proračuna.

Slijedom toga rashodi poslovanja smanjeni su za 192.830,00 kn ili za 1,5%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 8.940.400,00 kn ili za 38,1%.

Unutar razreda 3 – Rashodi poslovanja, skupine 31 – Rashodi za zaposlene, korigirana je podskupina 311- Plaće (bruto), podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene te podskupina 313 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i zaštitu zdravlja na radu u ukupnom iznosu od 4.925,00 kn koja se odnose na javne. Naime, izvršena je korekcija obzirom na stvarne potrebe u iznosu od 4.625,00 na tekućem projektu javnih radova, te na rashodima za doprinose kod zamjenika općinskog načelnika u iznosu od 200,00 kn.

Na skupni 32 – Materijalni rashodi – vidljivo je smanjenje u iznosu od 37.555,00 kn ili 0,7% a isto je rezultat korekcije naknada za prijevoz na posao i s posla te rashoda za seminare i radionice – podskupina 321, rashoda za materijal i energiju – podskupina 322, rashoda za usluge – podskupina 323, na podskupini 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostalih nespomenutih rashoda – podskupina 329.

Na podskupini 321 – Naknada troškova zaposlenima, izvršena je korekcija u smislu povećanja u iznosu od 5.400,00 kn, a odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla te rashoda za seminare i radionice

Povećani su i rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) za 56.535,00 kn, a isto se odnosi na povećanje rashoda za stručnu literaturu (publikacije, časopise, knjige, glasila i sl.), dizel gorivo za službena vozila, auto gume, sitni inventar te električnu energiju za javnu rasvjetu.

Rashodi za usluge – podskupina 323 povećana je u iznosu od 52.510,00 kn odnosno za 1,3%, a radi se o povećanju rashoda za internet (pojačivači na 3 lokacije), usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, usluge vještačenja, ugovor o autorskom djelu, operativni najam automobila, ugovor o djelu, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to održavanje cesta, mostova i pješačkih staza, prometne signalizacije, održavanje parkova, spomenika i drugih javnih površina, ostale usluge uređenja (postavljanje i skidanje dekoracije za blagdane i praznike, odvoz i čišćenje otpada) te održavanje javne rasvjete.

S druge strane na istoj podskupini umanjeni su rashodi za usluge mobilnih telefona, održavanja prijevoznih sredstava, imovine u vlasništvu Općine, održavanje postrojenja, opreme i uređaja, katastarske usluge te usluge atestiranja.

Rashodi na podskupini – 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjeni su u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn, a odnosi se na smanjenje troškova učenicima na praksi te dnevnice vatrogascima za gašenje požara budući da nije bilo troškova s tih osnova.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se rashodi u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn, a koje je rezultat s jedne strane smanjenja rashoda s osnove naknade za rad u Vijeću Mjesnih odbora, rashoda za premije osiguranja imovine, troškova sudskih postupaka, rashoda za porez na promet nekretninama, sufinanciranje manifestacija poljoprivrednog karaktera te naknada za pravo služnosti i s druge strane povećanja rashoda za reprezentaciju, te rashoda za kulturne priredbe, manifestacije, likovne kolonije i sl.

Skupina 34 – Financijski rashodi povećana je za 7.000,00 kn i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Skupina 35 – Subvencije smanjena je u ukupnom iznosu od 37.000,00 kn radi usklađenja sa izvorima financiranja.

Na skupini 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se u nominalnom iznosu od 12.800,00 kn, a rezultat su povećanja pomoći za podmirenje troškova stanovanja odnosno povećanja naknade za opremu novorođenčadi, darova za djecu za izvrsnost i posebne zasluge te za prijevoz osnovnoškolaca.

Na skupini 38 – Ostali rashodi koji sadrže tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penale i naknadu štete te kapitalne pomoći – smanjuju se rashodi u ukupnom iznosu od 143.000,00 kn, a rezultat su smanjenja rashoda s osnove donacija za izbornu promidžbu za lokalne izbore, ostalih tekućih donacija u novcu, tzv. žurne pomoći za djelomičnu sanaciju od prirodnih nepogoda te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za vodovode.

Unutar razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, skupina 41- Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine isti se smanjuju u iznosu od 25.000,00 kn za darovana odnosno naslijeđena zemljišta.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u ukupnom iznosu od 7.496.600,00 kn, a isto je rezultat smanjenja rashoda za radove na višenamjenskom društvenom objektu „Petar Vrdoljak“ u iznosu od 1.605.000,00 kn, smanjenja rashoda za sanaciju starog grada Drežnika u iznosu od 1.182.100,00 kn, Stipićevo mosta u iznosu od 560.000,00 kn, poduzetničkih zona u iznosu od 400.000,00 kn, izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 3.300.000,00 kn, te nerazvrstanih cesta i autobusnih ugibališta u iznosu od 89.000,00 kn.

Smanjeni su i rashodi na podskupini 422 za nabavu opreme u ukupnom iznosu od 497.500,00 kn, a isto je rezultat smanjenja rashoda za nabavu računala i računalne opreme, te opremanje reciklažnog dvorišta odnosno povećanja rashoda za nabavu blagdanske dekoracije i opreme za javne površine (dječja igrališta i dr. javne površine).

Na podskupini 426 – nematerijalna proizvedena imovina povećani su rashodi za 137.000,00 kn budući da je otvoren pod izvor za pred financiranje Studije turizma Općine Rakovica iz EU sredstava, a ista još nisu dobivena.

Na skupini 45 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su rashodi u iznosu od 1.418.800,00 kn koji su rezultat smanjenja rashoda za radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta i rashoda za rekonstrukciju objekta dječjeg vrtića u Selištu Drežničkom. zbog uravnoteženja izvora iz kojih se financiraju.

3. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA TIJELA

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKA TIJELA

PROGRAM 1001 – OPĆINSKO VIJEĆE

Aktivnost A100001 – Troškovi rada Općinskog vijeća

Rashodi se povećavaju u iznosu od 2.000,00 kn za troškove reprezentacije Općinskog vijeća.

PROGRAM 1003 – POLITIČKE STRANKETekući projekt T100001 – Izbori i referendumi

Rashodi se smanjuju za 20.000,00 kn s osnove donacija za izbornu promidžbu budući da nije bilo prijevremenih lokalnih izbora tijekom 2019. godine pa tako ni navedenog troška.

PROGRAM 1004 – MJESNI ODBORIAktivnost A100001– Mjesni odbor Selište Drežničko

Rashodi se smanjuju u iznosu od 5.000,00 kn s osnove naknade za rad u Vijeću Mjesnog odbora radi neutrošenih sredstava.

Aktivnost 100002– Mjesni odbor Rakovica

Rashodi se smanjuju u iznosu od 10.000,00 kn također s osnove naknade za rad u Vijeću Mjesnog odbora za neutrošena sredstva.

Aktivnost 100003– Mjesni odbor Čatrnja

Rashodi se povećavaju za 35,00 kn za troškove goriva za uređaje za organizirane radne akcije na području Odbora.

Aktivnost 100004– Mjesni odbor Drežnik Grad

Rashodi se smanjuju u iznosu od 10.000,00 kn s osnove naknade za rad u Vijeću Mjesnog odbora za neutrošena sredstva.

RAZDJEL 002 – IZVRŠNA TIJELAGLAVA 00201 - IZVRŠNA TIJELA**PROGRAM 2001 – OPĆINSKI NAČELNIK**Aktivnost A10002 – Rashodi za redovan rad

Rashodi su povećani u ukupnom iznosu od 44.665,00 kn, a isto je rezultat kako povećanja tako i smanjenja po pojedinim vrstama rashoda. Smanjeni su rashodi za stručnu literaturu (časopise, knjige, glasila i sl.) u iznosu od 5.000,00 kn, za električnu energiju za objekte u vlasništvu Općine u iznosu od 1.000,00 kn, za usluge mobitela u iznosu od 2.200,00 kn, održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 15.800,00 kn, rashodi za održavanje opreme, postrojenja i uređaja u iznosu od 6.800,00 kn, premije osiguranja općinske imovine u iznosu od 4.000,00 kn, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 10.000,00 kn, troškovi žurne pomoći za djelomičnu sanaciju u slučaju prirodnih nepogoda u iznosu od 20.000,00 kn, troškovi poreza na promet nekretninama u iznosu od 1.000,00 kn, te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje imovine u vlasništvu Općine u iznosu od 115.000,00 kn.

S druge su strane na navedenoj aktivnosti povećani rashodi za dizel gorivo za službena vozila u iznosu od 2.000,00 kn, rashodi za auto gume u iznosu od 2.500,00 kn, sitni inventar u iznosu od 2.000,00 kn, rashodi za usluge telefona i interneta u iznosu od 18.000,00 kn radi postavljanja pojačivača signala na tri lokacije, rashodi za operativni najam automobila u iznosu od 150.000,00 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika u iznosu od 24.000,00 kn, ugovor o autorskom djelu u iznosu od 12.000,00 kn, usluge vještačenja u iznosu od 12.965,00 kn, te reprezentaciju Općinskog načelnika u iznosu od 1.000,00 kn.

Korekcije u smislu povećanja odnosno smanjenja učinjene su temeljem procjene za stvarno potrebnim sredstvima do kraja godine.

PROGRAM 2002 – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKAAktivnost A10001 – Plaće i doprinosi i ostali rashodi Zamjenika općinskog načelnika

Povećava se rashod za obvezno zdravstveno osiguranje i zaštitu zdravlja na radu temeljem procjene za stvarnim troškovima do kraja godine u iznosu od 200,00 kn.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVEGLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE**PROGRAM 3001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**Aktivnost A100001 – Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Izvršena je korekcija za plaće u smislu smanjenja plaća za prekovremeni rad i povećanja za redovan rad sukladno stvarnim potrebama.

Aktivnost A10002 – Troškovi redovnog rada

Rashodi su povećani u ukupnom iznosu od 18.600,00 kn što je rezultat s jedne strane smanjenja, a s druge povećanja pojedinih vrsta rashoda. Tako su povećani rashodi s osnove naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 1.000,00 kn, rashodi za seminare, savjetovanja i radionice u iznosu od 1.500,00 kn, rashodi za stručnu literaturu (publikacije,

časopise, knjige, glasila, i dr.) u iznosu od 11.000,00 kn, rashodi za usluge vještačenja u iznosu od 7.500,00 kn, rashodi za ugovor o djelu u iznosu od 2.100,00 kn, te rashodi za ostale računalne usluge u iznosu od 1.500,00 kn.

Smanjeni rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na katastarske usluge u iznosu od 3.000,00 kn, usluge atestiranja u iznosu od 2.000,00 kn te naknade za rad učenika na praksi u iznosu od 1.000,00 kn.

Aktivnost A100004 – Javni radovi

Rashodi za javne radove povećani su u ukupnom iznosu od 5.125,00 kn sukladno potrebama, a povećanje se odnosi na naknadu za prijevoz na posao i s posla, a učinjena je i korekcija izvora financiranja istog s izvora pomoći od izvanproračunskog korisnika na izvor opći prihodi i primici budući da Hrvatski zavod za zapošljavanje ne financira prijevoz. Također su dodana sredstva za božićnicu u iznosu od 625,00 kn za djelatnika koji radi pola radnog vremena.

S druge strane smanjeni su ranije planirani rashodi za nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje budući da je navedeni trošak smanjen na programu – Općinski načelnik.

Kapitalni projekt K100001 – Uredska oprema, uređaji i namještaj

Sredstva su smanjena u iznosu od 2.500,00 kn budući da nije bilo potrebe za ukupnim ranije planiranim iznosom.

Kapitalni projekt K100002 – EU fondovi – projektna i druga dokumentacija

Sredstva su povećana u iznosu od 137.000,00 kn, a radi se o planiranom pod izvoru za pred financiranje izrade Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje od 2019. do 2024. godine budući da nije razvidno da će odobrena sredstva iz EU fonda biti doznačena do kraja fiskalne godine.

Kapitalni projekt K100003 – Katastarska izmjera

Rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 36.755,00 kn za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika za slučajeve kod kojih se radi o osporavanju vlasništva, a koji se očekuju u narednom razdoblju. Budući da nije bilo troška po navedenom rashodu, isti je smanjen radi uravnoteženja izvora financiranja.

PROGRAM 3002 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Aktivnost A100001 – Redovan rad vatrogastva

Izvršena je korekcija u smislu smanjenja u iznosu od 16.000,00 kn s osnove dnevnica vatrogascima za gašenje požara budući da nije bilo takve vrste troška.

PROGRAM 3003 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Aktivnost A100001 – Tekuće donacije sportskim udrugama

Rashodi su smanjeni u iznosu od 10.000,00 kn, a isto se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje sportskih igrališta kojeg troška u 2019. godini nije bilo.

PROGRAM 3004 – SOCIJALNA I HUMANITARNA SKRB

Aktivnost A100001 – Socijalni program – obitelj i djeca

Rashodi su povećani u iznosu od 8.000,00 kn, a odnose se na povećanje naknade za opremu novorođenčadi sukladno stvarnim potrebama.

Aktivnost A100003 – Socijalni program – stanovanje

Rashodi su smanjeni u ukupno planiranom iznosu od 3.000,00 kn budući da tijekom 2019. godine nije bilo takve vrste rashoda.

PROGRAM 3005 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost A100002 – Ostale tekuće donacije

Rashodi su smanjeni za 3.000,00 kn zbog uravnoteženja izvora financiranja.

PROGRAM 3009 – ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100001 – Osnovnoškolsko obrazovanje

Rashodi su povećani u ukupnom iznosu od 7.800,00 kn od kojih se 4.800,00 kn odnosi na sufinanciranje prijevoza djece po naseljima koja nisu obuhvaćena redovnim financiranjem Ministarstva obrazovanja te 3.000,00 kn za darove djeci za izvrsnost i posebne zasluge.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

GLAVA 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

PROGRAM 4001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 – Stručno i administrativno osoblje

Korigiran je izvor financiranja plaća za redovan rad u iznosu od 30.000,00 kn na način da je umanjn izvor - opći prihodi i primici, a povećan izvor – prihod od naknade za uređenje voda radi uravnoteženja izvora. Također su umanjena sredstva naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 2.000,00 kn, a u istom iznosu povećani rashodi za seminare, radionice i savjetovanja zbog potrebe za istima do kraja godine.

Aktivnost 100002 – Troškovi redovnog rada

Izvršeno je povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 19.500,00 kn, a isto je rezultat s jedne strane smanjenja i s druge strane povećanja pojedinih vrsta rashoda sukladno potrebama.

Tako su povećani rashodi za usluge promidžbe i informiranja za iznos od 10.000,00 kn zbog većeg broja objava natječaja i rashodi za konzultantske usluge u iznosu od 6.000,00 kn, te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 7.000,00 kn, dok su smanjeni rashodi za stručnu literaturu u iznosu od 3.500,00 kn.

PROGRAM 4002 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**Kapitalni projekt K100001 – Višenamjenski društveni objekt „Petar Vrdoljak“**

Rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 1.605.000,00 kn unutar kojeg su planirana sredstva iz županijskog proračuna, a nisu doznačena budući da se čekala informacija o financiranju projekta sredstvima EU, sve kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja unutar općeg proračuna. Temeljem zahtjeva Općine doznaka istih je prolongirana za 2020. godinu.

Smanjenje sadrži i planirana sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 500.000,00 te sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u 200.000,00 kn budući da ista nisu realizirana u 2019. godini.

Kapitalni projekt K100002 – Kapitalna ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Rashodi su smanjeni u iznosu od 367.000,00 kn, a isto je rezultat smanjenja u iznosu od 400.000,00 kn zbog izvora – prihod od prodaje građevinskog zemljišta koji u 2019. godini nije realiziran, odnosno povećanja u iznosu od 33.000,00 kn za projektantski nadzor.

Umanjena sredstva nisu planirana iz drugog izvora financiranja jer je razvidno da do kraja godine neće biti potrebe za istim, a isto je već planirano za 2020. godinu.

Kapitalni projekt K100006 – Zemljišta

Rashodi su umanjeno za 25.000,00 kn budući da nije bilo darovanja odnosno nasljeđivanja zemljišta tijekom 2019. godine.

PROGRAM 4005 – RAZVOJ TURIZMA**Kapitalni projekt K100003 – Stipićevo most**

Sredstva su smanjena u ukupno planiranom iznosu od 560.000,00 kn budući da se još uvijek čeka izdavanje građevinske dozvole.

PROGRAM 4006 – JAČANJE GOSPODARSTVA**Aktivnost A100001 – Poticanje razvoja poljoprivrede**

Rashodi su umanjeno u iznosu od 17.000,00 kn s osnove sufinanciranja manifestacija poljoprivrednog karaktera i s osnove subvencije poljoprivrednicima koja su planirana iz županijskog proračuna, a nisu dobivena.

Aktivnost A100002 – Poticanje ostalih poduzetničkih djelatnosti

Smanjenje u iznosu od 30.000,00 kn s osnove subvencija malim i srednjim poduzetnicima rezultat je izostanka zahtjeva poduzetnika za istima i potrebe za uravnoteženjem izvora financiranja.

Kapitalni projekt K100001 – Poduzetničke zone

Planirana sredstva su smanjena u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn, a radi se o sredstvima planiranim iz županijskog i državnog proračuna koja nisu dobivena.

PROGRAM 4007 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**Aktivnost A100002 – Održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza**

Sredstva su povećana u iznosu od 25.000,00 kn obzirom da postoji potreba za istima do kraja godine. Unutar aktivnosti izvršena je i korekcija u iznosu od 2.500,00 kn na način da su sredstva skinuta sa održavanja autobusnih ugibališta i nadstrešnica i povećana na održavanju primetne signalizacije sukladno potrebama.

Aktivnosti A100003 – Održavanje i uređenje javnih površina

Sredstva su povećana za 75.000,00 kn, a isto se odnosi na povećanje rashoda za održavanje parkova, spomenika i ostalih javnih površina u iznosu od 10.000,00 kn, zatim rashoda za ostale usluge uređenja odnosno postavljanje i skidanje blagdanskih dekoracija (blagdanskog kića, zastavica i sl.) u iznosu od 50.000,00 kn, te rashoda za čišćenje i odvoz otpada u iznosu od 15.000,00 kn.

Aktivnost A100004 – Održavanje sustava javne rasvjete

Povećanje planiranih sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn odnosi se na trošak električne energije u iznosu od 50.000,00 kn te 20.000,00 kn za održavanje mreže javne rasvjete i zamjenu lampi, sve sukladno potrebama do kraja godine.

Aktivnost 100006 – Održavanje poljskih puteva

Smanjenje planiranih sredstva u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn nužno je radi uravnoteženja prihodne i rashodne strane izvora financiranja koja nisu, a razvidno je da do kraja godine i neće biti realizirana u ranije planiranom iznosu.

PROGRAM 4008 – RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Kapitalni projekt K100001 – Aglomeracija „Plitvička jezera“

Rashodi su umanjeni za 100.000,00 kn radi uravnoteženja planiranog izvora financiranja Umanjeni rashod nije planiran iz drugog izvora financiranja jer je razvidno da do kraja godine neće biti potrebe za istim.

Kapitalni projekt K100002 – Osiguranje pitke vode

Smanjenje ranije planiranih sredstva u iznosu od 100.000,00 kn rezultat je uravnoteženja prihodne i rashodne strane izvora financiranja, a također nije planiran novi izvor budući da do kraja godine neće biti potrebe za dodatnim sredstvima.

PROGRAM 4009 – OSTALE POTREBE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I STANOVANJAAktivnost A100001 – Zbrinjavanje životinja i lešina, deratizacija i dezinfekcija

Smanjena sredstva unutar navedene aktivnosti u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na planirane rashode za deratizaciju i dezinfekciju budući da nije bilo potrebe za istima tijekom 2019. godine.

Aktivnost A100003 – Održavanje groblja i mrtvačnica

Smanjenje sredstava u iznosu od 10.000,00 kn rezultat je uravnoteženja prihodne i rashodne strane izvora financiranja koja su bila planirana iz Proračuna Općine Plitvička Jezera, a nisu dobivena.

Kapitalni projekt K100001 – Nabava opreme za groblja i mrtvačnice

Planirana sredstva su smanjena u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn budući da nije bilo potrebe za istima u 2019. godini.

Kapitalni projekt K100002 – Nabava opreme za javne površine (blagdanske kiče, dječja igrališta i ostalo)

Ranije planirana sredstva povećavaju se u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn za nabavu blagdanske dekoracije.

PROGRAM 4010 – ZAŠTITA OKOLIŠAAktivnost A100001 – Monitoring odlagališta otpada „Ćuić Brdo“

Smanjuju se ranije planirana sredstva budući da je upravljanje odlagalištem preneseno na komunalno poduzeće Rakovica d.o.o., a time i obveze te vrste monitoringa.

Kapitalni projekt K100002 – Reciklažno dvorište

Sredstva su umanjena u iznosu od 3.800.000,00 kn jer realizacije projekta tijekom 2019. godine nije bilo, što znači da se isto prolongira za 2020. godinu.

PROGRAM 4011 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJAKapitalni projekt K100002 – Urbanistički plan uređenja

Na navedenom projektu izvršena je korekcija izvora financiranja budući da nisu dobivena sredstva iz državnog proračuna za isto, a prihodi od naknade za legalizaciju su povećani tako da je učinjeno uravnoteženje na rashodnoj strani Proračuna.

PROGRAM 4013 – PROMICANJE I RAZVOJ KULTUREAktivnost A100002 – Kulturne priredbe i manifestacije

Sredstva unutar ove aktivnosti su povećana u iznosu od 12.000,00 kn za potrebe organiziranja božićnog sajma.

Kapitalni projekt K100001 – Stari grad Drežnik

Planirani rashodi su smanjeni u iznosu od 1.182.000,00 kn, a isto je rezultata s jedne strane smanjenja rashoda za kapitalna ulaganja u stari grad Drežnik u iznosu od 1.200.000,00 kn koja su planirana temeljem apliciranog projekta za EU sredstva, a još nisu dobivena i s druge strane povećanja rashoda za sanaciju starog grada Drežnika u iznosu od 28.000,00 kn iz izvora boravišne pristojbe koji je na prihodnoj strani povećan temeljem dosadašnje realizacije.

PROGRAM 4014 – RAZVOJ I SIGURNOST PROMETAKapitalni projekt K100001 – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz EU fondova i dr. cesta

Rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 588.800,00,00 kn radi uravnoteženja prihodne i rashodne strane izvora financiranja. Naime, na prihodnoj strani su umanjeni temeljem procjene, a sukladno dosadašnjoj realizaciji, prihodi od financijske imovine za 800,00 kn, te prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 700.000,00 kn. Sredstva su umanjena uzimajući u obzir fazu realizacije projekta.

S druge strane na prihodnoj strani su povećana sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu od 112.000,00 kn tako da je i rashodna strana povećana u tom iznosu radi uravnoteženja.

Kapitalni projekt K100002 – Nerazvrstane ceste i pješačke staze

Rashodi su korigirani u smislu smanjenja za 552.000,00 kn radi uravnoteženja izvora financiranja, a nije planiran drugi izvor budući da su preostala planirana sredstva dostatna za 2019. godinu.

Kapitalni projekt K100003 – Autobusna ugibališta

Izvršena je korekcija izvora financiranja na način da su ranije planirana sredstva iz državnog proračuna skinuta u iznosu od 30.000,00 kn jer nisu dobivena, a u istom iznosu su povećana iz izvora općih prihoda i primici.

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE RAKOVICA"

Izdavač – Općina Rakovica

Uredništvo:

Općinski načelnik: Franjo Franjković - glavni i odgovorni urednik

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove: Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje: Vesna Rastovac, ing. građ., struč.spec.oec.

Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

**Telefon: 047 784 102
047 784 078
047 784 011**

Fax: 047 784 039

e-mail: opcina.rakovica@ka.t-com.hr

Izlazi prema potrebi